

Bruto prijslijst 1 februari 2023

Liste de prix brut 1^{er} février 2023





Hardie® VL Plank

Hardie® Plank



Hardie® VL Plank
Horizontale montage
Montage horizontale

Hardie® VL Plank
Verticale montage
Montage verticale

Hardie® Plank
Verticale montage
Montage verticale

Hardie® Plank
Horizontale montage
(potdekseel)
Montage horizontale
(à recouvrement)

- + Een zo natuurlijk mogelijke uitstraling met een premium kleurengamma
- + Aspect ultra naturel et gamme de coloris premium
- + Beperkt onderhoud dankzij de unieke ColourPlus™ Technologie
- + Entretien limité grâce à l'unique ColourPlus™ Technologie
- + Minstens 20% snellere montage
- + Installation au moins 20 % plus rapide

Voor een vergelijking van de kleuren van James Hardie met RAL-kleuraanduidingen, vindt u op pagina 36 een overzicht de kleurbenamingen van James Hardie met daarnaast de meest corresponderende RAL-kleur.

Pour la comparer les couleurs James Hardie avec les indications des couleurs RAL, vous trouvez à la page 36 une liste qui correspondent le plus.



ColourPlus™ Technologie

Hardie® VL Plank gevelbekleding

Hardie® VL Plank is de nieuwste generatie van de Hardie® Plank gevelbekleding voor een moderne uitstraling. Duurzaamheid en onderhoudsvrijheid worden aangevuld met een nog eenvoudigere verwerking.

Bardage Hardie® VL Plank

Le bardage Hardie® VL Plank est la plus jeune génération de la gamme Hardie® Plank pour un look moderne. La durabilité et la facilité d'entretien sont complétées par une mise en œuvre encore plus facile.


56,10 € per stuk (volle pallet) / par pièce (palette complète)

	Afmeting in mm / Format en mm			Per pallet / Par palette		m ² /pallet m ² / palette		Gewicht in kg per plank
	Lengte / Longueur	Breedte / Largeur	Dikte / Épaisseur	Aantal Qté.	kg	Bruto/brut	Netto/net	Poids en kg l'unité
Hardie® VL Plank	3600	214	11	160	1765	123,2	104,8	10,5

Netto toeslag per plank (minimale afname 20 planken) / **Supplément net par planche** (commande minimal de 20 planches) :

20-39 planken / planches:	4,00 € plank/planche
40-79 planken / planches:	3,25 € plank/planche
80-99 planken / planches:	2,50 € per plank/planche
100-119 planken / planches:	1,75 € per plank/planche
120-159 planken / planches:	1,00 € per plank/planche

Hardie® VL Plank cedar (houtnerfstructuur / aspect bois)



15 jaar
Garantie

15 ans
Garantie

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per plank
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Prix en € par planche
	Arctic White	5672121 ... 02690 1	56,10
	Sail Cloth	5692121 ... 02694 9	
	Light Mist	5842121 ... 02692 5	
	Grey Slate	5512121 ... 02691 8	
	Khaki Brown	5712121 ... 03018 2	
	Chestnut Brown	5892121 ... 03019 9	
	Anthracite Grey	5422121 ... 02689 5	
	Midnight Black	5952121 ... 02693 2	



Profielen voor Hardie® Plank gevelbekleding


Gepoedercoat aluminium, geschikt voor het potdekselen van Hardie® Plank.

Profils pour bardage Hardie® Plank

Enduit de poudre aluminium, convient au montage horizontale à recouvrement de Hardie® Plank.



■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Hardie™ sym. binnenhoekprofiel 25 x 25 mm
Profil d'angle intérieur sym. James Hardie 25 x 25 mm



Lengte in mm Longueur en mm	Gewicht per meter - kg Poids par mètre - kg	Prijs in € per stuk / Prix en € par unité	
Standardkleuren / Couleurs standard	Overige kleuren van James Hardie kleuren / D'autres couleurs de James Hardie		
3000	0,27	41,00	Op aanvraag / Sur demande

Hardie™ sym. buitenhoekprofiel 25 x 25 mm
Profil d'angle extérieur sym. James Hardie 25 x 25 mm



Lengte in mm Longueur en mm	Gewicht per meter - kg Poids par mètre - kg	Prijs in € per stuk / Prix en € par unité	
Standardkleuren / Couleurs standard	Overige kleuren van James Hardie kleuren / D'autres couleurs de James Hardie		
3000	0,29	51,00	Op aanvraag / Sur demande

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	Kleurcode Code couleur	JH Code
Arctic White	6059772	8719447960076	AW	JH10-20
Light Mist	6059783	8718469969845	LM	JH70-10
Grey Slate	6059792	8719447987387	GS	JH90-70
Rich Espresso	6059787	8719447987394	RE	JH80-70
Anthracite Grey	6059788	8719447987363	AY	JH80-90
Midnight Black	6059791	8719447987691	MB	JH90-40

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

Op aanvraag
Sur demande


Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	Kleurcode Code couleur	JH Code
Arctic White	6059814	8719447960069	AW	JH10-20
Light Mist	6059825	8718469969838	LM	JH70-10
Grey Slate	6059834	8719447987424	GS	JH90-70
Rich Espresso	6059829	8719447987431	RE	JH80-70
Anthracite Grey	6059830	8719447987400	AY	JH80-90
Midnight Black	6059833	8718469969920	MB	JH90-40



Profielen voor Hardie® Plank gevelbekleding

Profils pour bardage Hardie® Plank



Standaardkleuren

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	Kleurcode Code couleur	JH Code	Materiaal Matériau	Lengte in mm Longueur en mm	Gewicht per meter - kg Poids par mètre - kg	Prijs in € per stuk Prix en € par unité
Arctic White	6059797	8719447960106	AW	JH10-20	Gepoedercoat aluminium	3000	0,27	37,55
Light Mist	6059807	8719447987851	LM	JH70-10	Enduit de poudre aluminium			
Grey Slate	6059796	8719447987301	GS	JH90-70				
Rich Espresso	6059794	8719447987318	RE	JH80-70				
Anthracite Grey	6059795	8719447987288	AY	JH80-90				
Midnight Black	6059813	8718469969944	MB	JH90-40				

Hardie™ eindprofiel

Hardie™ eindprofiel	Profil d'arrêt lateral pose a recouvrement James Hardie
Arctic White	Gepoedercoat aluminium
Light Mist	Enduit de poudre aluminium
Grey Slate	
Rich Espresso	
Anthracite Grey	
Midnight Black	


Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

Op aanvraag
Sur demande



Profielen voor Hardie® Plank en Hardie® Panel gevelbekleding

Profils pour bardage Hardie® Plank et Hardie® Panel



Standaardkleuren

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	Kleurcode Code couleur	JH Code	Materiaal Matériau	Lengte in mm Longueur en mm	Gewicht per meter - kg Poids par mètre - kg	Prijs in € per stuk Prix en € par unité
Arctic White	6059751	8719447 960090	AW	JH10-20	Gepoedercoat aluminium	3000	0,27	39,05
Light Mist	6059762	8718469 969869	LM	JH70-10	Enduit de poudre aluminium			
Grey Slate	6059771	8719447 987325	GS	JH90-70				
Rich Espresso	6059766	8719447 987356	RE	JH80-70				
Anthracite Grey	6059767	8719447 987349	AY	JH80-90				
Midnight Black	6059770	8718469 969937	MB	JH90-40				

Hardie™ aansluitprofiel

Hardie™ aansluitprofiel	Profil d'arrêt lateral a joint ouvert James Hardie
Arctic White	Gepoedercoat aluminium
Light Mist	Enduit de poudre aluminium
Grey Slate	
Rich Espresso	
Anthracite Grey	
Midnight Black	

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

Op aanvraag /
Sur demande




Toebehoren voor Hardie® Plank Accessoires pour Hardie® Plank

Hardie® NT3® Trim sierlijst Profil décoratif Hardie® NT3® Trim

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Sierlijst 90 mm

Profil décoratif 90 mm



Afmeting in mm / Format en mm		Per pallet / Par palette		Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk	
Hoogte / Hauteur	Lengte / Longueur	Dikte / Épaisseur	Aantal / Qté.	Poids en kg par unité	Prix en € par unité	
90	3 655	25	60	564	9,4	45,55

Sierlijst 140 mm

Profil décoratif 140 mm



Afmeting in mm / Format en mm		Per pallet / Par palette		Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk	
Hoogte / Hauteur	Lengte / Longueur	Dikte / Épaisseur	Aantal / Qté.	Poids en kg par unité	Prix en € par unité	
140	3 655	25	32	480	15	54,35

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikel- nummer	EAN-nr	Kleur- code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
Arctic White	5671402	727396078412	AW	JH10-20
Midnight Black	5951402	727396076883	MB	JH90-40

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikel- nummer	EAN-nr	Kleur- code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
Arctic White	5671422	727396076159	AW	JH10-20
Midnight Black	5951422	727396076890	MB	JH90-40



Ventilatieprofielen voor Hardie® Plank en Hardie® Panel gevelbekleding

Profils de ventilation pour bardage Hardie® Plank et Hardie® Panel

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Afmeting in mm / Format en mm	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Aantal / pakket	Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk	
Lengte / Longueur	Description	Numéro d'article	8717399 ...	Pièce / paquet	Poids en kg par unité	Prix en € par unité	
Hardie™ ventilatieprofiel				Profil de ventilation James Hardie			
25	3000	Blank aluminium (leenzijdig geperforeerd)	5300185	... 08381 2	5	0,55	23,85
38	3000	Aluminium clair (perforé de manière unilatérale)	5300186	... 08382 9	5	0,65	25,40
50	3000	Aluminium clair (perforé de manière unilatérale)	5300187	... 08383 6	5	0,74	27,25



Startprofielen voor Hardie® Plank gevelbekleding

Profils de depart pour bardage Hardie® Plank

Afmeting in mm / Format en mm	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Aantal / pakket	Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk	
Lengte / Longueur	Description	Numéro d'article	8717399 ...	Pièce / paquet	Poids en kg par unité	Prix en € par unité	
Hardie™ startprofiel				Profil de depart James Hardie			
25	3000	Blank aluminium (leenzijdig geperforeerd)	5300182	... 08373 7	5	0,7	28,40
38	3000	Aluminium clair (perforé d'un seul côté)	5300183	... 08379 9	5	0,7	31,05
50	3000	Aluminium clair (perforé d'un seul côté)	5300184	... 08374 4	5	0,7	33,50



Toebehoren voor Hardie® VL Plank

Accessoires pour Hardie® VL Plank

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Beschrijving	Lengte in mm	Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk
Description	Longueur en mm	Couleur	Numéro d'article	No. EAN 40 0 7548 ...	Prix en € par unité

Hardie™ VL Plank insteekbuitenhoekprofiel *		Profil d'angle sortant et de retour de tableau Hardie™ VL Plank*			
<p>Met deze hoogwaardige aluminium profielen kan zowel bij buitenhoeken als neggen de Hardie® VL Plank horizontaal en verticaal eenvoudig gemonteerd worden.</p> <p>Avec ces profilés en aluminium de haute qualité, la planche Hardie® VL peut être facilement montée horizontalement et verticalement, à la fois dans les coins extérieurs et dans les évidements.</p>	3000	Arctic White	5300832	... 02816 5	46,80
	3000	Sail Cloth	5300836	... 02818 9	
	3000	Light Mist	5300834	... 02817 2	
	3000	Grey Slate	5300833	... 02821 9	
	3000	Khaki Brown	5300837	... 03021 2	
	3000	Chestnut Brown	5300838	... 03022 9	
	3000	Anthracite Grey	5300831	... 02819 6	
	3000	Midnight Black	5300835	... 02820 2	

Beschrijving	Lengte in mm	Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk
Description	Longueur en mm	Couleur	Numéro d'article	No. EAN 40 0 7548 ...	Prix en € par unité

Hardie™ VL Plank latei- en startprofiel voor verticale installatie *		Profil de linteau et de départ en pose verticale Hardie™ VL Plank*			
<p>Hoogwaardige aluminium profielen voor de afwerking van raamlateien bij gevelbekleding met Hardie® VL Plank. De profielen zorgen tevens voor voldoende ventilatie. Ook te gebruiken als startprofiel bij verticale plaatmontage.</p> <p>Profilés en aluminium de haute qualité pour la finition des linteaux de fenêtres en bardage avec Hardie® VL Plank. Le profil concerne également une ventilation suffisante. Peut également être utilisé comme profilé de départ pour un montage des panneaux vertical.</p>	3000	Arctic White	5300806	... 02809 7	56,95
	3000	Sail Cloth	5300810	... 02813 4	
	3000	Light Mist	5300808	... 02811 0	
	3000	Grey Slate	5300807	... 02823 3	
	3000	Khaki Brown	5300811	... 03033 5	
	3000	Chestnut Brown	5300812	... 03034 2	
	3000	Anthracite Grey	5300805	... 02822 6	
	3000	Midnight Black	5300809	... 02812 7	

Beschrijving	Lengte in mm	Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk
Description	Longueur en mm	Couleur	Numéro d'article	No. EAN 40 0 7548 ...	Prix en € par unité

Hardie™ VL Plank J-binnenhoekprofiel		Profil de terminaison Hardie™ VL Plank			
<p>Met deze hoogwaardige aluminium profielen kunnen moderne en subtiele binnenhoeken voor de horizontale en verticale montage van Hardie® VL Plank gevelbekleding worden vervaardigd.</p> <p>Avec ces profilés en aluminium de haute qualité, des coins intérieurs modernes et subtils peuvent être produits pour l'installation horizontale et verticale du revêtement Hardie® VL Plank.</p>	3000	Arctic White	5300861	... 02890 5	26,45
	3000	Sail Cloth	5300865	... 02894 3	
	3000	Light Mist	5300863	... 02892 9	
	3000	Grey Slate	5300862	... 02891 2	
	3000	Khaki Brown	5300866	... 03025 0	
	3000	Chestnut Brown	5300867	... 03026 7	
	3000	Anthracite Grey	5300860	... 02889 9	
	3000	Midnight Black	5300864	... 02893 6	

* Bestelling alleen per pak van 5 stuks. / Commander uniquement par paquet de 5 pcs.



Toebehoren voor Hardie® VL Plank

Accessoires pour Hardie® VL Plank

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Beschrijving	Afmeting in mm / Format en mm	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk
Description	Lengte / Longueur	Numéro d'article	No. EAN 4007548 ...	Prix en € par unité

Hardie™ VL Plank startprofiel voor horizontale installatie		Hardie™ VL Plank Profil de départ pose horizontale		
<p>Aluminium startprofiel voor de horizontale montage van Hardie® VL Plank gevelbekleding.</p> <p>Profilé de départ en aluminium pour le montage horizontal de bardage Hardie® VL Plank.</p>	3000	5300190	... 02683 3	43,85

Beschrijving	Afmeting in mm / Format en mm	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk
Description	Lengte / Longueur	Numéro d'article	No. EAN 4007548 ...	Prix en € par unité

fermacell™ Sokkelprofiel HD		fermacell™ Profil de socle HD			
<p>Profiel van roestvrij staal. Voor een gesloten onderaanzicht.</p> <p>Profil en acier inoxydable. Pour une finition fermée du bas de façade.</p>	2500	79054	... 00308 7	28,85	

Beschrijving	Afmeting in mm / Format en mm	Artikelnummer	EAN-nr	Aantal / pakket	Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk
Description	Lengte / Longueur	Numéro d'article	No. EAN 8717399 ...	Pièce / paquet	Poids en kg par unité	Prix en € par unité

Hardie™ ventilatieprofiel		Profil de ventilation James Hardie					
<p>Blank aluminium (eenzijdig geperforeerd)</p> <p>Aluminium clair (perforé de manière unilatérale)</p>	25	3000	5300185	... 08381 2	5	0,55	23,85
	38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	
	50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	



Beschrijving	Afmeting / Format	Ø Schroefkop in mm	Stuk/pak	Verbruik Hardie® VL Plank	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per pak
Description	Ø x Lengte / Longueur	Ø Tête de vis en mm	Pièces/boîte	Consommation Hardie® VL Plank	Numéro d'article	No. EAN 4007548 ...	Prix en € par boîte

Hardie™ VL Plank schroeven (voor houtbouw)		Vis Hardie™ VL Plank (pour la construction bois)					
<p>A2 rvs schroeven met boorpunt voor een snelle montage van Hardie® VL Plank gevelbekleding op een houten onderconstructie.</p> <p>Vis en acier inoxydable A2 avec pointe de perçage pour une installation rapide du bardage Hardie® VL Plank sur une sous-structure en bois.</p>	4,2 x 40	10	250	ca. /env. 10 Stuk/ Pièces per m²	5300309	... 02682 6	93,95



Toebehoren en gereedschap voor Hardie® Plank, Hardie® VL Plank en Hardie® Panel


Outils et accessoires pour Hardie® Plank, Hardie® VL Plank et Hardie® Panel

Lengte m	Afmeting breedte x dikte	Artikelnr.	EAN-nr	Verpakking	Eenheid	Prijs in € per rol
Longueur m	Dimension largeur x épaisseur	Article n°	No. EAN	Emballage	Unité	Prix en € par rouleau
EPDM folie						
Ruban EPDM						
	20	60 x 0,75 mm	5300153	8717399083782	20	42,74
		80 x 0,75 mm	5300154	8717399083775	16	50,24
		100 x 0,75 mm	5300151	8717399083768	12	63,53
		120 x 0,75 mm	5300152	8717399083751	12	69,30
Zelfklevende EPDM folie						
Ruban EPDM auto-adhésive						
	20	60 x 0,5 mm	6059742	8719447960502	10 rollen per doos. Signaalzwart.	1 rol 52,40
		100 x 0,5 mm	6059741	8719447960311	10 rouleaux par boîte. Noir signal.	1 rouleau 78,60


Beschrijving	Afmeting	Artikelnr.	EAN-nr	Stuks/emmer	Stuks/pak	Prijs in € per stuk
Description	Dimension	Article n°	No. EAN	Pièces/seau	Pièces / boîte	Prix en € par unité

Ventilatieclip						
Clip de ventilation						
	Geschikt voor dikte 6 en 8 mm beplating. Convient aux plaques de 6 et 8 mm d'épaisseur.	P6-8	6059749	8719447977661	25	1 emmer 1 seau 30,65


Dikte mm	Materiaal	Artikelnr.	EAN-nr	Verpakking	Eenheid	Prijs in € per zak
Epaisseur mm	Matériau	Article n°	No. EAN	Emballage	Unité	Prix en € par sachet

Hardie™ Clip						
Hardie™ Clip						
	0,5	Stalen bevestigingsclip voor bevestiging in hoogbouw i.v.m. windlasten Clips de fixation en acier pour les montages sur immeubles d'une certaine hauteur pour supporter la charge du vent	5300156	8717399083706	Zak met 100 stuks. 10 zakken per doos. Sachet avec 100 unités. 10 sachets par boîte.	1 zak 1 sachet 46,15

Beschrijving	Afmeting	Artikelnr.	EAN-nr	Grootte colli	Stuks/pak	Prijs in € per stuk
Description	Dimension	Article n°	No. EAN	Taille du paquet	Pièces / boîte	Prix en € par unité

Hardie™ Blade zaagblad						
Lame de scie Hardie™ Blade						
	Speciaal ontworpen om stofvorming tegen te gaan.	Ø 160 mm	5300163	8717399083683	Verpakking met 1 exemplaar	1 135,60
		Ø 190 mm	5300164	8717399083652		155,70
	Spécialement conçu pour empêcher la formation de poussière.	Ø 254 mm	5300165	8717399083669	Emballage avec 1 exemplaire	183,65
		Ø 305 mm	5300166	8717399083676		216,90

Beschrijving	Artikelnr.	EAN-nr	Grootte colli	Eenheid	Prijs in € per stuk
Description	Article n°	No. EAN	Taille du paquet	Unité	Prix en € par unité


Hardie™ Guillotine snijmes						
Outil de coupe Hardie™ Guillotine						
	Snijden van Hardie® Plank zonder fijnstof. Couper de Hardie® Plank sans particules.	5300157	8717399083690	Doos met 1 exemplaar Boîte de 1 exemplaire	1 doos 1 boîte	318,65



Toebehoren en gereedschap voor Hardie® Plank

Outils et accessoires pour Hardie® Plank


■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Standaardkleuren				Couleurs standard			
Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Kleur-code	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid	Prijs in € per eenheid
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	Dimension	Pièces / boîte	Unité	Prix en € par unité
ColourCoat™ gevelplaatschroef – 4,8 x 38 mm, RVS A4/316				Vis de façade ColourCoat™ – 4,8 x 38 mm, acier inoxydable A4/316			
	Arctic White	6059700	8719447987646	AW	4,8 x 38 mm	100	Doos à 100 Boîte de 100 27,45
	Light Mist	6059710	8719447987585	LM			
	Grey Slate	6059719	8719447987677	GS			
	Rich Espresso	6059714	8719447987684	RE			
	Anthracite Grey	6059715	8719447987653	AY			
	Midnight Black	6059718	879447985550	MB			

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie **Op aanvraag / Sur demande**

Standaardkleuren				Couleurs standard			
Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Kleur-code	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid	Prijs in € per eenheid
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	Dimension	Pièces / boîte	Unité	Prix en € par unité
ColourCoat™ gevelplaatschroef – 4,8 x 38 mm, RVS A2				Vis de façade ColourCoat™ – 4,8 x 38 mm, acier inoxydable A2			
	Arctic White	5300291	8717399083874	AW	4,8 x 38 mm	250	Doos à 20 Boîte de 20 107,42
	Cobble Stone	5300293	8717399083911	CS			
	Light Mist	5300297	8717399083997	LM			
	Grey Slate	5300450	8717399080910	GS			
	Rich Espresso	5300295	8717399084093	RE			
	Anthracite Grey	5300448	8717399080897	AY			
	Midnight Black	5300298	8717399084109	MB			

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie **Op aanvraag / Sur demande**

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Kleur-code	Afmeting	Eenheid	Prijs in € per eenheid
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	Dimension	Unité	Prix en € par unité
ColourCoat™ platkop geringde nagel 2,9 x 50 mm RVS/A4				Clou à tête plate fileté ColourCoat™ 2,9 x 50 mm acier inoxydable/A4		
	Arctic White	6059720	8719447986861	AW	2,9 x 50 mm	Rol à 200 Rouleau de 200 47,55
	Light Mist	6059731	8719447986977	LM		
	Grey Slate	6059740	8719447987509	GS		
	Rich Espresso	6059735	8719447987516	RE		
	Anthracite Grey	6059736	8719447987486	AY		
	Midnight Black	6059739	8719447987066	MB		

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie **Op aanvraag / Sur demande**



Toebehoren en gereedschap voor Hardie® Plank

Outils et accessoires pour Hardie® Plank

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Afmeting	Eenheid	Prijs in € per eenheid
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Dimension	Unité	Prix en € par unité

Platkop geringde nagel ongekleurd 2,9 x 50 mm RVS/A4

Clou à tête plate fileté incolore 2,9 x 50 mm acier inoxydable/A4

RVS/Acier inoxydable	6059747	8719447976831	2,9 x 50 mm	Rol à 200	26,95
				Rouleau de 200	

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid	Prijs in € per eenheid
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Dimension	Pièces / boîte	Unité	Prix en € par unité

Zelfborende schroef - 4,2 x 45 mm, RVS A2

Vis auto-foreuses - 4,2 x 45 mm, acier inoxydable A2

RVS / Acier inoxydable	6059748	8718469960514	4,2 x 45 mm	100	Doos à 100	16,70
					Boîte de 100	

Beschrijving	Artikelnr.	EAN-nr	Verpakking	Eenheid	Prijs in € per set
Description	Article n°	No. EAN	Emballage	Unité	Prix en € par jeu

Hardie® Plank Gecko montagehulp voor 8 mm planken

Supports Gecko Gauge Hardie® Plank pour planches de 8 mm

Maakt het monteren gemakkelijker en zorgt iedere keer weer voor de juiste overlap.	5000015	0645646903089	Set van 2	1 set	172,20
Facilite le montage et garantit à chaque fois le bon chevauchement.			Jeu de 2	1 jeu	



Hardie™ Panel schroeven (voor houten ondergrond)

A2 roestvrijstalen schroeven voor bevestiging van Hardie® Plank bekleding op een houten frame. De kleuren van de schroeven zijn afgestemd op de ColourPlus™-technologie.

Vis Hardie™ Panel (pour les constructions en bois)


Vis en acier inoxydable A2 pour la fixation des panneaux Hardie® sur les constructions en bois. Les couleurs des vis correspondent à la technologie ColourPlus™.

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Afmetingen	Ø Schroefkop mm	Stuks / pak	Pak / doos	Verbruik / Consommation
Ø x Lengte / Ø x Longueur	Ø Tête de vis mm	Pièces / boîte	Boîte / carton	Hardie® Plank Hardie® Panel
4,8 x 38	12	250	20	ca. 10 Stuks / m ² ca. 27 Stuks / Panel Pièces / m ² Pièces / Panel

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	€ per pak
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	€ par boîte
Arctic White	5300291	8717399 08387 4	107,42
Cobble Stone	5300293	8717399 08391 1	
Sail Cloth	5300301	8717399 08389 8	
Woodland Cream	5300289	8717399 08388 1	
Soft Green	5300302	8717399 08397 3	
Light Mist	5300297	8717399 08399 7	
Pearl Grey	5300449	8717399 08090 3	
Monterey Taupe	5300299	8717399 08393 5	
Khaki Brown	5300296	8717399 08390 4	
Heathered Moss	5300306	8717399 08395 9	
Mountain Sage	5300307	8717399 08396 6	
Boothbay Blue	5300292	8717399 08400 0	
Evening Blue	5300294	8717399 08403 1	
Grey Slate	5300450	8717399 08091 0	
Traditional Red	5300304	8717399 08408 6	
Chestnut Brown	5300305	8717399 08404 8	
Timber Bark	5300303	8717399 08394 2	
Rich Espresso	5300451	8717399 08092 7	
Iron Grey	5300295	8717399 08409 3	
Anthracite Grey	5300448	8717399 08089 7	
Midnight Black	5300298	8717399 08410 9	

De kleuren van onze Hardie™-panelschroeven zijn afgestemd op de ColourPlus™-technologie van onze Hardie®-bekleding. Er kunnen echter kleine kleurverschillen optreden / Les couleurs des vis de nos panneaux Hardie™ sont assorties à la technologie ColourPlus™ de nos bardages Hardie®. Toutefois, de légères différences de couleur peuvent apparaître.



Hardie™ VL Plank schroeven

A2 roestvrijstalen schroeven met boorpunt, voor bevestiging van de Hardie® VL Plank bekleding op een houten regelwerk.

Vis Hardie™ VL Plank

Vis en acier inoxydable A2 avec pointe de perçage, pour la fixation de la bardage Hardie® VL Plank sur une ossature en bois.

88,20 €/ Pak / Boîte

Afmetingen	Ø Schroefkop mm	Stuks / pak	Verbruik / Consommation	Artikelnummer	EAN-nr	€ per pak
Ø x Lengte / Ø x Longueur	Ø Tête de vis mm	Pièces / boîte	Hardie® VL Plank	Numéro d'article	No. EAN	€ par boîte
4,2 x 40	10	250	ca. 10 Stuks / m ² Pièces / m ²	5300309	4007548 02682 6	88,20



ColourPlus™ Technology Edge Coating

ColourPlus™ Technology Peinture de traitement des chants

ColourPlus™ Technology

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Standaardkleuren

Couleurs standard

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code	Hoeveelheid l	Grootte colli	Verbruik	Eenheid	Prijs in € per stuk
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur		Quantité l	Taille du paquet	Consommation	Unité	Prix en € par unité
Arctic White	5300148	8717399083003	AW	JH10-20	0,5	11 blikken per doos	10 m ² per l.	1 blik	27,40
Cobble Stone	5300132	8717399083034	CS	JH40-10				1 pot	
Sail Cloth	5300144	8717399083027	SC	JH20-10		11 pots par boîte	10 m ² par l.		
Woodland Cream	5300150	8717399083201	WC	JH10-30					
Soft Green	5300145	8717399083065	SG	JH60-10					
Light Mist	5300138	8717399083072	LM	JH70-10					
Pearl Grey	5300424	8717399080705	PG	JH40-15					
Monterey Taupe	5300139	8717399083041	MT	JH40-20					
Khaki Brown	5300137	8717399083140	KB	JH20-30					
Heathered Moss	5300135	8717399083119	HM	JH50-20					
Mountain Sage	5300140	8717399083157	MS	JH50-30					
Boothbay Blue	5300130	8717399083171	BB	JH70-20					
Evening Blue	5300134	8717399083188	EB	JH70-30					
Grey Slate	5300425	8717399080712	GS	JH90-70					
Traditional Red	5300147	8717399083096	TR	JH90-10					
Chestnut Brown	5300131	8717399083133	CB	JH80-30					
Timber Bark	5300146	8717399083058	TB	JH40-30					
Rich Espresso	5300426	8717399080729	RE	JH80-70					
Iron Grey	5300136	8717399083102	IG	JH90-30					
Anthracite Grey	5300423	8717399080699	AY	JH80-90					
Midnight Black	5300149	8717399083010	MB	JH90-40					

RAL kleur op aanvraag / Couleur RAL sur demande


Kleur	Artikelnummer	EAN-nr
Couleur	Numéro d'article	No. EAN
Individuele RAL	5300108	400754 8029704



Hardie™ Panel MetalTrim™ sym. Buitenhoekprofiel

Profil d'angle extérieur sym. Hardie™ Panel MetalTrim™

279,51 €/ Pak / Boîte



Lengte in mm	Aantal / pakket	Prijs in € per stuk	€ per pak
Longueur en mm	Pièce / paquet	Prix en € par unité	€ par boîte
3000	5	55,90	279,51

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk	€ per pak
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Prix en € par unité	€ par boîte
Arctic White	5300225	8717399 08101 6	55,90	279,51
Cobble Stone	5300228	8717399 08104 7		
Light Mist	5300234	8717399 08110 8		
Grey Slate	5300430	8717399 08075 0		
Iron Grey	5300232	8717399 08108 5		
Anthracite Grey	5300428	8717399 08073 6		
Midnight Black	5300235	8717399 08111 5		



Hardie® Architectural Panel gevelbekleding

+ Panelen met textuur + Duurzaam + Onderhoudsarm

15 jaar
Garantie

Bardage Hardie® Architectural Panel

+ Panneau texturé + Beauté durable + Faible maintenance

15 ans
Garantie

Afmeting in mm / Format en mm			Per pallet / Par palette		Gewicht in kg per plaat		Standaardkleuren / Couleurs standard	
Lengte / Longueur	Breedte / Largeur	Dikte / Épaisseur	Aantal / Qté.	kg	m ²	Poids en kg par plaque	Prijs in € per m ² / volle pallet / Prix en € par m ² / palette complète	
3 050	1220	8	25	1 090	93	41,70	79,80	

Netto toeslag per panel (min. afname 10 panelen) /

Supplément net par panneau (commande minimale de 10 panneaux)

10-16 panelen / panneaux: 5,00 € / m²

17-24 panelen / panneaux: 4,00 € / m²

Hardie® Architectural Panel Smooth Sand



Kleur	Artikelnummer	EAN-nr
Couleur	Numéro d'article	No. EAN
Arctic White	5679352	400754 8031141
Cobble Stone	5759352	400754 8031165
Light Mist	5849352	400754 8031189
Grey Slate	5519352	400754 8031172
Anthracite Grey	5429352	400754 8031158
Midnight Black	5959352	400754 8031196

Hardie® Architectural Panel Brushed Concrete



Kleur	Artikelnummer	EAN-nr
Couleur	Numéro d'article	No. EAN
Arctic White	5679362	400754 8031080
Cobble Stone	5759362	400754 8031103
Light Mist	5849362	400754 8031127
Grey Slate	5519362	400754 8031110
Anthracite Grey	5429362	400754 8031097
Midnight Black	5959362	400754 8031134



Hardie® Panel gevelbekleding

Hardie® Panel gevelplaat duurzaam, onderhoudsarm en decoratief

Bardage Hardie® Panel

Plaque de façade Hardie® Panel beauté durable et faible maintenance

ColourPlus™ Technology

vanaf € 52,55 per m²
à partir de € 52,55 par m²

Toebehoren vanaf pag. 45
Accessoires à partir de page 45

15 jaar
Garantie

15 ans
Garantie

Afmeting in mm / Format en mm		Per pallet / Par palette		Gewicht in kg per plaat		Standaardkleuren / Couleurs standard		Overige RAL-kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie	
Langte / Longueur	Breedte / Largeur	Dikte / Épaisseur	Aantal / Qté.	kg	m ²	Poids en kg par plaque	Prijs in € per m ² / volle pallet Prix en € par m ² / palette complète	Prijs in € per m ² / volle pallet Prix en € par m ² / palette complète	
3050	1 220	8	25	1 090	93	41,70	52,55		Op aanvraag

Netto toeslag per panel (min. afname 10 panelen) /

Supplément net par panneau (commande minimale de 10 panneaux)

10-16 panelen / panneaux: 5,00 € / m²

17-24 panelen / panneaux: 4,00 € / m²

Hardie® Panel (glad / lisse)



Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	Kleurcode Code couleur	JH Code
Arctic White	5673521	400754 8029636	AW	JH10-20
Grey Slate	5511352	400754 8029674	GS	JH90-70
Iron Grey	5923521	400754 8029667	IG	JH70-10
Anthracite Grey	5421352	400754 8029681	AY	JH80-90
Midnight Black	5953521	400754 8029650	MB	JH90-40

RAL kleur op aanmaak / Couleur RAL sur demande ⁽¹⁾

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN
Individuele RAL	5177031	400754 8029698



Toebehoren en gereedschap voor Hardie® Panel

Outils et accessoires pour Hardie® Panel

Standaardkleuren

Kleur Couleur	Artikel- nummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	Kleur- code Code couleur	Afmeting Dimension	Stuks/pak Pièces/boîte	Eenheid Unité	Prijs in € per eenheid Prix en € par unité
------------------	---	-------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------	---

Couleurs standard


ColourCoat™ gevelplaatschroef – 4,8 x 38 mm, RVS A4/316

Vis de façade ColourCoat™ – 4,8 x 38 mm, acier inoxydable A4/316

	Arctic White	6059700	8719447987646	AW	4,8 x 38 mm	100	Doos à 100 Boîte de 100	27,45
	Light Mist	6059710	8719447987585	LM				
	Grey Slate	6059719	8719447987677	GS				
	Rich Espresso	6059714	8719447987684	RE				
	Anthracite Grey	6059715	8719447987653	AY				
	Midnight Black	6059718	8719447985550	MB				

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

**Op aanvraag /
Sur demande**



Hardie™ Panel schroeven (voor aluminium onderconstructies)

A2 RVS schroeven voor het monteren van Hardie® Panel en Hardie® Architectural Panel op aluminium onderconstructies.

Vis Hardie™ Panel (pour les sous-structures en aluminium)

Vis en acier inoxydable A2 pour le montage du panneau Hardie® et du panneau Hardie® Architectural Panel sur des sous-structures en aluminium. Architectural Panel op aluminium onderconstructies.

240,24 € per pakket / par colis

Afmetingen Ø x Langte / Ø x Longueur	Ø Schroefkop mm Ø Tête de vis mm	Stuks / pak Pièces / boîte	Pak / doos Boîte / carton	Verbruik / Consommation	
				Hardie® Plank	Hardie® Panel
5,5 x 25	12	250	20	ca. 8 Stuks / m ² Pièces / m ²	ca. 30 Stuks / Panel Pièces / Panel

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	€ per pak € par boîte
Arctic White	5300397	8717399 08022 4	240,24
Cobble Stone	5300400	8717399 08025 5	
Light Mist	5300406	8717399 08031 6	
Grey Slate	5300454	8717399 08095 8	
Iron Grey	5300404	8717399 08029 3	
Anthracite Grey	5300452	8717399 08093 4	
Midnight Black	5300407	8717399 08032 3	

⁽¹⁾ Levering op aanvraag / Livraison sur demande
Levering uitsluitend vanaf 4 pallets / Livraison uniquement par 4 palette



Hardie™ Panel schroeven (voor houten onderconstructies)

A2 RVS schroeven voor het monteren van Hardie® Panel en Hardie® Architectural Panel op houten onderconstructies.

Vis Hardie™ Panel (pour les sous-structures en bois)

Vis en acier inoxydable A2 pour le montage du panneau Hardie® et du panneau Hardie® Architectural Panel sur des sous-structures en bois.

107,42 € per pakket / par colis

Afmetingen Ø x Lengte / Ø x Longueur	Ø Schroefkop mm Ø Tête de vis mm	Stuks / pak Pièces / boîte	Pak / doos Boîte / carton	Verbruik / Consommation Hardie® Plank Hardie® Panel
4,8x38	12	250	20	ca. 10 Stuks / m ² Pièces / m ²

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	€ per pak € par boîte
Arctic White	5300291	8717399 08387 4	107,42
Cobble Stone	5300293	8717399 08391 1	
Light Mist	5300297	8717399 08399 7	
Grey Slate	5300450	8717399 08091 0	
Iron Grey	5300295	8717399 08409 3	
Anthracite Grey	5300448	8717399 08089 7	
Midnight Black	5300298	8717399 08410 9	



Hardie™ Panel popnagels (voor aluminium onderconstructies)

RVS aluminium popnagel (AlMg3) met doorn voor het monteren van Hardie® Panel en Hardie® Architectural Panel op aluminium onderconstructies.

Rivets Hardie™ Panel (pour les sous-structures en aluminium)

Rivet en aluminium en acier inoxydable (AlMg3) avec mandrin pour le montage des panneaux Hardie® Panel et Hardie® Architectural Panel sur des sous-structures en aluminium.

230,60 € per pakket / par colis

Afmetingen Ø x Lengte / Ø x Longueur	Ø Klinknagel kop mm Ø Tête de rivet mm	Stuks / pak Pièces / boîte	Pak / doos Boîte / carton	Verbruik / Consommation Hardie® Panel	€ per pak € par boîte
5 x 16	14	250	20	ca. 27 Stuks / Pièces	230,60

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	€ per pak € par boîte
Arctic White	5300607	4007548 02741 0	230,60
Cobble Stone	5300602	4007548 02736 6	
Light Mist	5300606	4007548 02740 3	
Grey Slate	5300609	4007548 02743 4	
Iron Grey	5300601	4007548 02735 9	
Anthracite Grey	5300600	4007548 02734 2	
Midnight Black	5300608	4007548 02742 7	

Logistiek & Service Logistique & Services

Houdbaarheid van toebehoren voor fermacell® en James Hardie

Vloeibare en poedervormige bouwmaterialen zijn onderhevig aan een verouderingsproces. Om te voorkomen dat de toebehoren verlopen zijn, wordt de houdbaarheid gedefinieerd vanaf de productiedatum.

Durée de conservation des accessoires pour fermacell® et James Hardie

Les matériaux de construction liquides et pulvérulents sont soumis à un processus de vieillissement. Pour éviter que les accessoires sont expirés, la durée de conservation est définie à partir de la date de fabrication.

Product / Produit	Houdbaarheid / Durée de conservation	Opslag / Stockage
fermacell™ Gipslijm / Mortier adhésif fermacell™	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell Powerpanel HD Wapeningslijm / Colle de renforcement fermacell Powerpanel HD	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij en koel / Sec, sans givre et frais
fermacell™ Egaliseermiddel voor vloeren / Enduit de ragréage fermacell™	9 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
fermacell™ Afdichtband en Wandmachtetten / Bande et Manchettes d'étanchéité fermacell™	24 maanden / mois	Bij kamertemperatuur, droog, beschermd tegen direct zonlicht / À température ambiante, sec, protégé de la lumière directe du soleil
fermacell™ Vloerelementen Montagelijm / Colle pour Plaques de sol fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Vloerelementen Montagelijm greenline / Colle pour Plaques de sol fermacell™ greenline	18 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Kant-en-klaar finish / Enduit de lissage fermacell™	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Flexibele tegelijm / Mortier-colle flexible fermacell™	9 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Vloeibare folie / Etanchéité / Sous-couche de protection à l'eau fermacell™	18 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Voegelijm / Colle à joint fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Voegelijm greenline / Colle à joint greenline fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Voegengips / Enduit pour joint fermacell™	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Gebonden egalisatiemiddel T / Mortier d'égalisation T fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
fermacell™ Gips-dunpleister / Enduit de surfacage fermacell™	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell Powerpanel Afwerkmortel poeder / Enduit de lissage Powerpanel	6 maanden / mois	Droog, vorstvrij en koel / Sec, sans givre et frais
fermacell™ Powerpanel HD Basismortel / Mortier léger fermacell™ Powerpanel HD	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell Powerpanel Afwerkmortel pasteus / Enduit de lissage fermacell Powerpanel	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Rolpleister / Enduit au rouleau fermacell™	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Diepgrond / Couche de fond fermacell™	24 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Expanderende mortel / Mortier expansif fermacell™	6 maanden / mois	Droog / Sec
ColourPlus™ Edge Coating / Peinture de traitement des chants ColourPlus™	18 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre

Ongeopende verpakking
* Korte blootstelling aan vorst tijdens transport en opslag veroorzaakt geen schade.

Emballage non ouvert
* L'exposition à court terme au gel pendant le transport et le stockage ne cause pas de dommages.