

Liste de prix Isolation Technique 2023 Belgique

En vigueur à partir du 1^{er} février 2023



Dans cette liste de prix vous trouverez les prix de notre gamme Isolation Technique.

Le catalogue complet avec des informations détaillées se trouve sur le site benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr.



Conduits d'air et appareils



ISOVER CLIMLINER Slab 602

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
25	2400 x 1200	40	115,20	palette	20	9,75	A
50	2400 x 1200	20	57,60	palette	20	16,30	L
100	2400 x 1200	10	28,80	palette	20	29,40	A



ISOVER CLIMAVER® A2 NETO

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
25	3000 x 1190	42	149,94	palette	16	45,60	A



ISOVER VENTILAM Alu Plus

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
25	10000 x 1000	10,00	120,00	palette	22	13,95	S
30	8000 x 1000	8,00	96,00	palette	22	15,15	A
40	6000 x 1000	6,00	72,00	palette	22	17,10	A
50	5000 x 1000	5,00	60,00	palette	22	19,00	A




ISOVER CLIMCOVER Lamella MAT



Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
25	10000 x 1200	12,00	144,00	palette	20	8,85	S
30	8000 x 1200	9,60	115,20	palette	20	10,50	L
40	6000 x 1200	7,20	86,40	palette	20	12,35	A
50	5000 x 1200	6,00	72,00	palette	20	13,85	S
60	4000 x 1200	4,80	57,60	palette	20	15,95	A
70	3500 x 1200	4,20	50,40	palette	20	17,95	A
80	3000 x 1200	3,60	43,20	palette	20	20,05	A
100	2500 x 1200	3,00	36,00	palette	20	24,15	A
120	2500 x 1200	3,00	36,00	palette	20	27,95	A

Conduits d'air ignifuges



ISOVER U Protect Slab 4.0 Alu1 Black

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	27,20	A
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	35,15	A
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	43,20	A
60	1200 x 600	4,32	51,84	palette	22	51,15	A
70	1200 x 600	3,60	43,20	palette	22	59,10	A
80	1200 x 600	3,60	43,20	palette	22	67,20	A
90	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	75,10	A
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	83,10	A

* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.



Conduits d'air ignifuges



ISOVER U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
30	10000 x 600	12,00	216,00	palette	22	27,20	A
40	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	35,15	A
50	6000 x 600	7,20	129,60	palette	22	43,20	A
60	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	51,15	A
75	4000 x 600	4,80	86,40	palette	22	63,15	A
80	3700 x 600	4,44	79,92	palette	22	67,20	A
90	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	75,10	A
100	3000 x 600	3,60	64,80	palette	22	83,10	A
120	2500 x 600	3,00	54,00	palette	22	94,70	A



ISOVER Protect BSF kit

Colisage par pièce	Contenu par pièce	Pièces par unité de commande	Unité de commande	Prix en € par pièce	Délai de livraison*
tube	310 ml	12	boîte	53,55	A
seau	15 kg	1	seau	933,35	A



ISOVER Protect BSK lijim

Colisage par pièce	Contenu par pièce	Pièces par unité de commande	Unité de commande	Prix en € par pièce	Délai de livraison*
tube	310 ml	12	boîte	15,95	A
seau	8 kg	1	seau	104,90	A



ISOVER Fire Protect Screw

Unité de commande	Longueur de la vis en mm	Pièces par boîte	Prix en € par boîte	Délai de livraison*
boîte	60	1000	323,65	A
boîte	80	1000	359,90	A
boîte	100	500	201,40	A
boîte	120	500	228,20	A
boîte	140	500	258,75	A
boîte	160	200	116,15	A
boîte	180	200	132,35	A
boîte	200	200	151,65	A



ISOVER Protect Black Tape

Colisage par pièce	Dimensions en mm	Nombre m ¹ par rouleau	Pièces par unité de commande	Unité de commande	Prix en € par m ¹	Délai de livraison*
Rol	100.000 x 90	100	12	boîte	2,95	A

* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.



Isolation de canalisations



ISOVER U Protect Pipe Section Alu2, 20-50 mm

Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm														
		20			25			30			40			50		
mm	DN	m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ²	m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ²	m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ²	m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ²	m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ²
15		57,6	1036,8	4,20	42,0	756,0	5,80	30,0	540,0	7,65	19,2	345,6	11,05	10,8	194,4	15,50
18	10	50,4	907,2	4,25	36,0	648,0	5,90	28,8	518,4	7,70	28,8	345,6	11,10	19,2	230,4	15,60
22	15	43,2	777,6	4,45	30,0	540,0	6,30	24,0	432,0	8,10	14,4	259,2	11,65	18,0	216,0	16,25
28	20	36,0	648,0	4,90	28,8	518,4	6,90	19,2	345,6	8,45	19,2	230,4	12,40	14,4	172,8	17,00
35	25	30,0	540,0	5,30	19,2	345,6	7,30	19,2	345,6	9,05	10,8	194,4	13,00	10,8	129,6	17,95
42	32	24,0	432,0	6,25	19,2	345,6	8,10	14,4	259,2	10,10	10,8	194,4	14,10	10,8	129,6	19,20
48	40	19,2	345,6	6,50	28,8	345,6	8,40	24,0	288,0	10,35	9,6	172,8	14,60	10,8	129,6	20,25
54		28,8	345,6	6,55	19,2	230,4	8,75	19,2	230,4	11,15	10,8	129,6	15,50	10,8	129,6	20,80
57		28,8	345,6	6,80	19,2	230,4	9,15	19,2	230,4	11,50	10,8	129,6	15,95	10,8	129,6	21,10
60	50	27,6	331,2	6,90	19,2	230,4	9,50	19,2	230,4	11,65	10,8	129,6	16,25	9,6	115,2	21,80
64		24,0	288,0	7,45	19,2	230,4	9,85	18,0	216,0	12,80	10,8	129,6	18,10	9,6	115,2	22,75
70		19,2	230,4	8,50	19,2	230,4	10,70	14,4	172,8	13,55	10,8	129,6	18,70	9,6	115,2	23,45
76	65	19,2	230,4	9,90	16,8	201,6	11,25	14,4	172,8	14,25	10,8	129,6	19,55	4,8	86,4	24,50
89	80	16,8	201,6	11,05	10,8	129,6	12,65	10,8	129,6	15,60	9,6	115,2	21,35	4,8	86,4	26,40
102								9,6	115,2	17,65	4,8	86,4	22,90	6,0	72,0	28,40
108					10,8	129,6	15,25	9,6	115,2	18,45	4,8	86,4	23,65	6,0	72,0	29,10
114	100				9,6	115,2	15,75	7,2	86,4	18,80	6,0	72,0	24,40	4,8	57,6	29,95
127								4,8	86,4	20,25				4,8	57,6	31,30
133								6,0	72,0	20,95	4,8	57,6	26,00	4,8	57,6	31,95
140	125							6,0	72,0	21,80	4,8	57,6	27,25	3,6	43,2	33,35
159								4,8	57,6	23,65	4,8	57,6	29,50	3,6	43,2	35,80
168	150							4,8	57,6	24,25	3,6	43,2	30,15	1,2	48,0	36,80
194								3,6	43,2	25,75	1,2	58,8	32,45	1,2	38,4	39,60
219	200							1,2	38,4	28,40	1,2	38,4	35,65	1,2	33,6	42,60
245																
273	250							1,2	28,8	32,90	1,2	21,6	45,65	1,2	21,6	61,55
324	300							1,2	21,6	34,00	1,2	21,6	48,70	1,2	19,2	71,60
356	350							1,2	19,2	44,90						

Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour les délais de livraison en vigueur.





Isolation de canalisations

ISOVER U Protect Pipe Section Alu2, 60-120 mm



Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm														
		60			80			90			100			120		
mm	DN	m ² par colis	m ² par palette	Prix en € par m ²	m ² par colis	m ² par palette	Prix en € par m ²	m ² par colis	m ² par palette	Prix en € par m ²	m ² par colis	m ² par palette	Prix en € par m ²	m ² par colis	m ² par palette	Prix en € par m ²
15																
18	10															
22	15	10,8	129,6	21,00												
28	20	10,8	129,6	21,35												
35	25	10,8	129,6	22,30												
42	32	9,6	115,2	24,50	6,0	72,0	44,55									
48	40	9,6	115,2	26,80	4,8	57,6	46,55									
54		4,8	86,4	28,00							3,6	43,2	64,05			
57		4,8	86,4	28,65												
60	50	4,8	86,4	29,15	4,8	57,6	49,05				1,2	48,0	65,40			
64		4,8	86,4	30,70	4,8	57,6	50,10									
70		4,8	86,4	31,45												
76	65	6,0	72,0	32,90	4,8	57,6	53,35				1,2	38,4	70,65			
89	80	4,8	57,6	35,20	3,6	43,2	56,20	1,2	48	70,30	1,2	38,4	77,40			
102		4,8	57,6	37,25	1,2	48,0	59,15				1,2	38,4	79,85			
108		4,8	57,6	38,05	1,2	48,0	60,85				1,2	38,4	81,35			
114	100	4,8	57,6	38,65	1,2	38,4	61,60				1,2	38,4	81,95			
127																
133		3,6	43,2	41,00	1,2	38,4	65,55				1,2	28,8	86,10			
140	125	1,2	48,0	42,25	1,2	38,4	67,25	1,2	33,6	80,85	1,2	28,8	86,25	1,2	21,6	107,80
159		1,2	38,4	45,30	1,2	33,6	70,30				1,2	21,6	90,15	1,2	21,6	112,75
168	150	1,2	38,4	46,50	1,2	28,8	72,05	1,2	21,6	85,45	1,2	21,6	90,25	1,2	19,2	112,85
194		1,2	38,4	49,45	1,2	21,6	73,50				1,2	21,6	95,05			
219	200	1,2	28,8	54,35	1,2	21,6	75,90				1,2	19,2	100,15	1,2	14,4	125,10
245		1,2	21,6	61,40												
273	250	1,2	21,6	69,00	1,2	19,2	100,50				1,2	14,4	122,55			
324	300	1,2	21,6	76,65												
356	350															

Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour les délais de livraison en vigueur.





Industrie



ISOVER U TECH Roll

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
U TECH Roll MT 4.0 V1							
30	8400 x 600	10,08	181,44	palette	22	13,85	A
40	6300 x 600	7,56	136,08	palette	22	17,75	A
50	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	21,60	A
60	4200 x 600	5,04	90,72	palette	22	25,65	A
80	3200 x 600	3,84	69,12	palette	22	33,30	A
100	2500 x 600	3,00	54,00	palette	22	41,10	A
U TECH Roll 2.0 V1							
30	15000 x 600	18,00	324,00	palette	22	8,90	A
40	11000 x 600	13,20	237,60	palette	22	10,90	A
50	9000 x 600	10,80	194,40	palette	22	13,45	A
60	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	15,60	A
80	5500 x 600	6,60	118,80	palette	22	20,15	A
100	4500 x 600	5,40	97,20	palette	22	24,55	A

Assortiment complet

Consultez l'assortiment complet sur benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison.

L'U TECH Roll peut être livré sur demande avec un revêtement en aluminium pur renforcé. Prix sur demande.



ISOVER TECH Loose Wool

Kg par colis	Colis par 80 m ³ Capacité de charge	Prix en € par kg	Délai de livraison*
8	150	7,95	L



ISOVER U TECH Wired Mat MT 6.0 X

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
30	10000 x 600	12,00	216,00	palette	22	25,75	A
40	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	31,85	A
50	6000 x 600	7,20	129,60	palette	22	38,05	A
60	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	43,85	A
70	4300 x 600	5,16	92,88	palette	22	49,95	A
80	3700 x 600	4,44	79,92	palette	22	56,10	A
90	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	62,05	A
100	3000 x 600	3,60	64,80	palette	22	68,20	A
120	2500 x 600	3,00	54,00	palette	22	80,20	A

Revêtement en aluminium pur renforcé sur demande. Le treillis peut également être réalisé en acier inoxydable.



ISOVER U TECH Wired Mat MT 4.0

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
30	11000 x 600	13,20	237,60	palette	22	16,65	A
40	9500 x 600	11,40	205,20	palette	22	19,60	A
50	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	22,75	A
60	6300 x 600	7,56	136,08	palette	22	25,85	A
80	4700 x 600	5,64	101,52	palette	22	32,45	A
100	4000 x 600	4,80	86,40	palette	22	39,20	A
120	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	45,75	A

* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.



Industrie



ISOVER U TECH Slab

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
U TECH Slab HT 8.0							
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	24,55	A
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	41,10	A
U TECH Slab MT 6.0							
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	16,60	A
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	27,65	A
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	55,70	A
U TECH Slab MT 5.0							
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	12,35	A
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	20,25	A
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	40,70	A
U TECH Slab 3.0							
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	9,50	A
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	15,75	A
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	31,85	A
U TECH Slab 2.0							
30	1200 x 600	11,52	184,32	palette	22	6,30	A
50	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	10,65	A
100	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	21,50	A

L'U TECH Slab peut être livré sur demande avec un revêtement en voile de verre ou en aluminium pur renforcé.



ISOVER TECH Slab 2.0



Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
50	1350 x 600	8,10	97,20	palette	17	10,95	L
80	1350 x 600	4,86	58,32	palette	17	17,45	L
100	1350 x 600	4,05	48,60	palette	17	21,55	L



ISOVER TECH LAMELLA MAT 2.0



Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
50	5000 x 600	6,00	48,00	palette	22	36,80	A
60	4000 x 600	4,80	38,40	palette	22	42,30	A
80	3000 x 600	3,60	28,80	palette	22	53,15	A
100	2500 x 600	3,00	24,00	palette	22	64,35	A

* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.



Industrie



Assortiment complet
Consultez l'assortiment complet sur benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison.

ISOVER TECH Wired Mat

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	Pièces par colis	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
HT 6.1								
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	32,75	A
80	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	47,95	A
100	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	55,60	A
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	62,60	A
MT 5.1								
30	6000 x 500	2	6,00	126,00	palette	24	19,80	A
40	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	24,70	A
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	29,80	A
60	3000 x 500	2	3,00	63,00	palette	24	34,20	A
70	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	38,15	A
80	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	42,50	A
90	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	46,25	A
100	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	49,60	A
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	57,25	A
MT 4.1								
30	6000 x 500	2	6,00	126,00	palette	24	16,85	A
40	5500 x 500	2	5,50	115,50	palette	24	20,85	A
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	24,90	A
60	3500 x 500	2	3,50	73,50	palette	24	29,30	A
70	3500 x 500	2	3,50	73,50	palette	24	32,65	A
80	3000 x 500	2	3,00	63,00	palette	24	36,10	A
90	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	39,80	A
100	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	43,15	A
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	50,55	A
MT 3.1								
50	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	20,30	A
60	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	23,40	A
80	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	30,25	A
100	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	36,10	A
120	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	41,50	A

Revêtement en aluminium pur renforcé sur demande. Le treillis et/ou le fil peuvent également être réalisés en acier inoxydable.

* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.



Tuyauteries industrielles

ISOVER U TECH Pipe Section MT 4.0, 20-50 mm



Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm														
mm	DN	20			25			30			40			50		
		m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ³	m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ³	m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ³	m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ³	m ² par collis	m ² par palette	Prix en € par m ³
15		57,6	1036,8	3,35				30,0	540,0	6,05						
18	10	50,4	907,2	3,40	36,0	648,0	5,15	28,8	518,4	6,10	28,8	345,6	10,00			
22	15	43,2	777,6	3,55	30,0	540,0	5,30	24,0	432,0	6,20	14,4	259,2	10,10	18,0	216,0	14,10
28	20	36,0	648,0	3,70	28,8	518,4	5,70	19,2	345,6	7,45	19,2	230,4	10,80	14,4	172,8	14,70
35	25	30,0	540,0	4,15	19,2	345,6	6,10	19,2	345,6	7,60	10,8	194,4	11,05	10,8	129,6	15,50
42	32	24,0	432,0	4,85	19,2	345,6	6,65	14,4	259,2	8,55	10,8	194,4	12,75	10,8	129,6	16,60
48	40	19,2	345,6	5,35	28,8	345,6	7,15	24,0	288,0	9,50	9,6	172,8	13,30	10,8	129,6	17,80
54		28,8	345,6	5,60				19,2	230,4	9,65	10,8	129,6	14,10	10,8	129,6	18,40
57		28,8	345,6	5,70	19,2	230,4	8,00	19,2	230,4	9,90	10,8	129,6	14,50	10,8	129,6	18,65
60	50	27,6	331,2	5,75	19,2	230,4	8,40	19,2	230,4	10,20	10,8	129,6	14,55	9,6	115,2	19,20
64		24,0	288,0	6,10				18,0	216,0	11,10	10,8	129,6	15,95	9,6	115,2	19,95
70								14,4	172,8	11,75	10,8	129,6	16,60	9,6	115,2	21,05
76	65	19,2	230,4	8,50	16,8	201,6	10,00	14,4	172,8	12,75	10,8	129,6	17,00	4,8	86,4	21,55
89	80	16,8	201,6	8,65	10,8	129,6	10,40	10,8	129,6	13,90	9,6	115,2	19,25	4,8	86,4	24,05
102								9,6	115,2	15,25	4,8	86,4	21,00	6,0	72,0	26,00
108								9,6	115,2	15,95	4,8	86,4	21,95	6,0	72,0	26,85
114	100				9,6	115,2	13,45	7,2	86,4	16,10	6,0	72,0	22,10	4,8	57,6	27,35
127								4,8	86,4	18,10				4,8	57,6	28,40
133								6,0	72,0	19,20	4,8	57,6	24,30	4,8	57,6	29,35
140	125							6,0	72,0	19,50	4,8	57,6	24,85	3,6	43,2	30,70
159								4,8	57,6	21,50	4,8	57,6	27,00	3,6	43,2	33,45
168	150							4,8	57,6	21,55	3,6	43,2	28,00	1,2	48,0	35,20
194								3,6	43,2	22,35	1,2	38,4	32,25	1,2	38,4	37,95
219	200							1,2	38,4	22,95	1,2	38,4	35,75	1,2	33,6	42,30
245											1,2	28,8	37,55	1,2	28,8	51,60
273	250							1,2	28,8	29,05	1,2	21,6	39,35	1,2	21,6	60,30
324	300							1,2	21,6	33,75	1,2	21,6	43,95	1,2	19,2	72,50
356	350							1,2	19,2	37,15	1,2	19,2	48,80	1,2	14,4	84,70

Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour les délais de livraison en vigueur.





Tuyauteries industrielles

ISOVER U TECH Pipe Section MT 4.0, 60-120 mm



Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm														
mm	DN	60			80			90			100			120		
		m ³ par colis	m ³ par palette	Prix en € par m ³	m ³ par colis	m ³ par palette	Prix en € par m ³	m ³ par colis	m ³ par palette	Prix en € par m ³	m ³ par colis	m ³ par palette	Prix en € par m ³	m ³ par colis	m ³ par palette	Prix en € par m ³
15																
18	10															
22	15	10,8	129,6	17,60												
28	20	10,8	129,6	18,15												
35	25	10,8	129,6	19,45	6,0	72,0	36,90									
42	32	9,6	115,2	20,60	6,0	72,0	39,85									
48	40	9,6	115,2	25,00	4,8	57,6	41,95									
54		4,8	86,4	26,30							3,6	43,2	62,95			
57		4,8	86,4	27,50												
60	50	4,8	86,4	28,80	4,8	57,6	43,85				1,2	48,0	64,55			
64		4,8	86,4	30,25												
70		4,8	86,4	31,70	4,8	57,6	48,40									
76	65	6,0	72,0	33,30	4,8	57,6	50,10				1,2	38,4	69,25			
89	80	4,8	57,6	37,10	3,6	43,2	50,65	1,2	48,0	61,30	1,2	38,4	71,95			
102		4,8	57,6	40,00	1,2	48,0	51,30				1,2	38,4	72,70			
108		4,8	57,6	40,25	1,2	48,0	54,05				1,2	38,4	73,50			
114	100	4,8	57,6	40,75	1,2	38,4	55,35	1,2	38,4	65,05	1,2	38,4	74,65			
127		4,8	57,6	42,60	1,2	58,8	56,90									
133		3,6	43,2	43,65	1,2	38,4	57,80				1,2	28,8	76,25			
140	125	1,2	48,0	45,20	1,2	38,4	58,95				1,2	28,8	76,90	1,2	21,6	96,10
159		1,2	38,4	48,35	1,2	33,6	62,15				1,2	21,6	77,95			
168	150	1,2	38,4	52,05	1,2	28,8	63,50	1,2	21,6	71,00	1,2	21,6	78,45	1,2	19,2	98,05
194		1,2	38,4	55,15	1,2	21,6	64,85				1,2	21,6	79,60			
219	200	1,2	28,8	60,85	1,2	21,6	67,85	1,2	21,6	76,55	1,2	19,2	85,10	1,2	14,4	106,30
245		1,2	21,6	64,40	1,2	21,6	77,45									
273	250	1,2	21,6	79,80	1,2	19,2	87,05	1,2	14,4	94,85	1,2	14,4	102,50			
324	300	1,2	19,2	91,20												
356	350	1,2	14,4	101,60												

Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour les délais de livraison en vigueur.





Isolation de réservoirs



ISOVER TECH CLIMCOVER Crimped Roll 2.0 Alu2

Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
50	4800 x 1200	5,76	103,68	palette	22	17,50	A
60	4000 x 1200	4,80	86,40	palette	22	19,45	A
70	3400 x 1200	4,08	73,44	palette	22	22,35	A
80	3000 x 1200	3,60	64,80	palette	22	24,70	A
100	3750 x 1200	4,50	54,00	palette	22	30,35	S



ISOVER U TFN 23

Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	27,35	A
120	6000 x 1200	7,20	86,40	palette	22	32,85	A
150	4600 x 1200	5,52	66,24	palette	22	41,10	A
200	3500 x 1200	4,20	50,40	palette	22	54,80	A
220	3100 x 1200	3,72	44,64	palette	22	60,25	A
250	2800 x 1200	3,36	40,32	palette	22	68,50	A

Jusqu'à une épaisseur de 120 mm, U TFN 23 peut être livré sur demande avec un revêtement en aluminium pur renforcé.

ISOVER METAC FLP 1 DURATEC

Assortiment petit format



Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
80	1200 x 600	2,16	21,60	palette	40	sur demande	A
100	1200 x 600	1,44	17,28	palette	40	sur demande	A
120	1200 x 600	1,44	14,40	palette	40	sur demande	A
140	1200 x 600	1,44	11,52	palette	40	sur demande	A

Assortiment grand format



Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
80	1900 x 1200	36,48	palette	28	sur demande	A
100	1900 x 1200	29,64	palette	28	sur demande	A
120	1900 x 1200	25,08	palette	28	sur demande	A
140	1900 x 1200	20,52	palette	28	sur demande	A
160	1900 x 1200	18,24	palette	28	sur demande	A
180	1900 x 1200	15,96	palette	28	sur demande	A
200	1900 x 1200	13,68	palette	28	sur demande	A

* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.



Isolation de réservoirs



ISOVER TECH Slab MT 4.0

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
30	1200 x 625	7,50	90,00	palette	32	sur demande	A
40	1200 x 625	4,50	67,50	palette	32		A
50	1200 x 625	4,50	54,00	palette	32		A
60	1200 x 625	3,75	45,00	palette	32		A
80	1200 x 625	2,25	33,75	palette	32		A
100	1200 x 625	2,25	27,00	palette	32		A



ISOVER TECH Roll 1.0 Alu2

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
75	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	14,95	A
100	5400 x 1200	6,48	77,76	palette	22	17,75	A
120	4500 x 1200	5,40	64,80	palette	22	20,40	A
150	3600 x 1200	4,32	51,84	palette	22	25,20	A
200	2700 x 1200	3,24	38,88	palette	22	33,30	A

Isolation thermique pour applications cryogéniques



ISOVER CRYOLENE

	Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m ² par rouleau	Unité de commande	Rouleaux à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison
CRYOLENE	50	16000 x 1200	19,20	rouleau	215	15,50	A
681 VV	100	10000 x 1200	12,00	rouleau	215	28,25	A
	150	8000 x 1200	9,60	rouleau	152	40,15	A
CRYOLENE	100	10000 x 1200	12,00	rouleau	152	32,25	A
681 AA	150	8000 x 1200	9,60	rouleau	152	43,20	A
CRYOLENE	50	12000 x 1200	14,40	rouleau	250	22,50	A
	100	10000 x 1200	12,00	rouleau	132	37,75	A
682 VV	150	5000 x 1200	6,00	rouleau	92	50,00	A
CRYOLENE	50	12000 x 1200	14,40	rouleau	215	24,90	A
	100	8800 x 1200	10,56	rouleau	141	41,70	A
682 AA	150	6500 x 1200	7,80	rouleau	96	57,95	A
CRYOLENE	50	14000 x 1200	16,80	rouleau	190	22,65	A
	100	7000 x 1200	8,40	rouleau	190	42,45	A
684 VV	150	4000 x 1200	4,80	rouleau	190	64,20	A
CRYOLENE	50	14000 x 1200	16,80	rouleau	140	30,05	A
	100	7000 x 1200	8,40	rouleau	190	46,20	A

* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.



U SeaProtect : solutions ignifuges pour les constructions marines



ISOVER U SeaProtect Slab



Les produits U SeaProtect peuvent être pourvus de différents revêtements :

- aluminium pur renforcé combiné à une voile de verre blanche, 220 g/m²
- voile de verre noire, 120 g/m²
- voile de verre blanche, 120, 220 et 420 g/m²
- voile de verre blanc, 40 g/m²
- voile de verre renforcé, 40 g/m²
- voile de verre noir, 60 g/m²

Les prix des revêtements sont disponibles sur demande. L'agrément pour applications marines reste d'application même en présence de tous ces types de revêtements.

Assortiment complet

Consultez l'assortiment complet sur benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/ livraison.

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
U SeaProtect Slab 90							
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	21,60	A
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	43,05	A
U SeaProtect Slab 86							
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	21,35	A
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	39,95	A
U SeaProtect Slab 76							
20	1200 x 600	14,40	172,80	palette	22	15,25	A
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	18,75	A
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	30,05	A
U SeaProtect Slab 66							
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	19,70	A
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	26,05	A
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	32,55	A
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	38,95	A
70	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	44,15	A
U SeaProtect Slab 56							
70	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	39,35	A
U SeaProtect Slab 50							
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	28,65	A
U SeaProtect Slab 46							
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	13,75	A
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	18,30	A
U SeaProtect Slab 36							
40	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	15,10	A
50	1200 x 600	6,48	103,68	palette	22	18,50	A
60	1200 x 600	5,76	92,16	palette	22	22,35	A
70	1200 x 600	3,60	72,00	palette	22	26,20	A
80	1200 x 600	4,32	69,12	palette	22	29,85	A
U SeaProtect Slab 24							
50	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	12,70	A
U SeaProtect Slab 66 Alu1							
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	23,80	S
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	36,55	A
U SeaProtect Slab 36 Alu1							
60	1200 x 600	5,76	92,16	palette	22	26,70	A

* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/ livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.



U SeaProtect : solutions ignifuges pour les constructions marines



ISOVER U SeaProtect Roll

Assortiment complet
Consultez l'assortiment complet sur benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison.

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
U SeaProtect Roll 36							
70	3200 x 1200	3,84	69,12	palette	22	25,70	A
U SeaProtect Roll 24							
50	14000 x 1200	16,80	201,60	palette	22	12,15	A
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	24,20	A



Assortiment complet
Consultez l'assortiment complet sur benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison.

ISOVER U SeaProtect Wired Mat 66

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
30	10000 x 600	12,00	216,00	palette	22	23,75	A
40	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	29,65	A
70	4300 x 600	5,16	92,88	palette	22	50,70	A



ISOVER SeaProtect Tape

Epaisseur rouleau en mm	m ¹ par rouleau	Rouleaux par boîte	m ¹ par boîte	Unité de commande	Prix en € par m ¹	Délai de livraison*
SeaProtect Tape G120						
45 x 50.000	50	24	1200	boîte	3,75	A
70 x 50.000	50	16	800	boîte	5,35	A
95 x 50.000	50	12	600	boîte	7,20	A
SeaProtect Tape Alu						
50 x 100.000	100	16	1600	boîte	1,05	A



ISOVER SeaProtect dB-Flex Alu

Epaisseur rouleau en mm	Nombre de pièces par colis	m ² par colis	m ² par palette	Unité de commande	Prix en € par m ²	Délai de livraison*
5.000 x 1.200	1	6	60	palette	76,75	A
5.000 x 1.600	2	6	60	palette	81,25	A
7.500 x 1.400	2	6	60	palette	87,15	A
10.000 x 1.300	2	6	60	palette	92,00	A
50.000 x 1.200	1	60	180	palette	64,40	A

* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.

Service de livraison

ISOVER Isolation technique Benelux est une division spécialisée au sein de Saint-Gobain Solutions et votre partenaire fiable dans les segments Industrie, HVAC, Marine et OEM de l'isolation technique.

Nous livrons nos produits dans toute la Belgique et dans tout le Luxembourg dans votre entrepôt ou directement sur le lieu de leur mise en oeuvre (si le site de déchargement est accessible aux camions). Des délais et des tarifs différents s'appliquent pour les livraisons dans les centres-villes et Low Emission Zones (LEZ).

Vous trouverez sur ces pages de service un aperçu clair de toutes nos possibilités de livraison.

N.B. Nous proposons ce service de livraison à nos clients directs. Vous êtes, par exemple, installateur ou isolateur et vous commandez donc les produits ISOVER via l'un de nos distributeurs ? Parlez de vos souhaits avec votre fournisseur de produits d'isolation technique ISOVER en fonction des possibilités de livraison évoquées ici.

Votre commande

Prix

Tous les prix mentionnés dans ce catalogue s'entendent hors TVA. Les prix mentionnés dans ce catalogue relèvent du tarif I 231 pour l'isolation technique et sont valables à partir du 1er février 2023. Les tarifs précédents sont donc supprimés.

Quantités commandées

Si une catégorie de délai de livraison S ou L est indiquée, une quantité de commande franco minimale de 2.000 euros s'applique. La livraison de quantités moindres est soumise à un supplément.

Pour les produits sur demande (A), des quantités de commande minimales s'appliquent. Renseignez-vous auprès du service de vente interne.

Modifier une commande

Des frais logistiques peuvent être liés à la modification, à l'annulation ou au report d'une commande. Renseignez-vous auprès de notre service de vente interne.

Confirmation de commande

Après chaque enregistrement d'une commande dans notre système, vous recevrez toujours une confirmation et une copie papier de nos conditions générales de vente et de livraison.

Paiement

Dans les 30 jours suivant la date de facturation, net.

Votre livraison

Emballage

Presque tous les produits ISOVER sont livrés sur palettes. Vous pouvez donc décharger rapidement un camion avec un chariot élévateur. Certains produits sont livrés en paquets séparés (colis). Dans ce cas, le chauffeur les prépare à votre intention à l'arrière du camion.

Service de chariot élévateur embarqué

S'il n'y a pas de chariot élévateur sur le lieu de livraison pour décharger les palettes, nous pouvons en mettre un à disposition

pour certaines commandes (suivant l'origine des produits). Étant donné que ce n'est pas un service standard, nous vous prions de le signaler clairement lors de votre commande. Un montant de 70,00 € par adresse de livraison est facturé à titre de contribution aux frais. Les palettes seront déchargées avec le chariot en un seul endroit distant de 50 mètres maximum du camion, à condition que la situation sur le lieu de livraison le permette. Pour un traitement rapide du déchargement, veuillez indiquer le n° de téléphone portable du destinataire sur votre commande.

Recyclage

Service de retour de palettes

Vous pouvez faire enlever gratuitement les palettes vides par vos soins. Nous vous prions de prendre contact au préalable avec notre service de vente interne.

Service de recyclage de la laine de verre

Nous accordons une grande importance à l'environnement. Les résidus de laine de verre tels que les chutes de sciage ou autres restes peuvent être recyclés par ISOVER. Nous ne reprenons que les restes de laine de verre propres en vue de leur réutilisation dans notre production. Ils doivent être présentés dans des sacs de recyclage ISOVER (200 litres, soit 0,2 m² par sac). Pour connaître le prix, les conditions et le délai de livraison, prenez contact avec notre service de vente interne.

Réclamations

Saint-Gobain Solutions a pour objectif de vous servir au mieux. Si des réclamations sont néanmoins formulées, nous tenons à y apporter une solution satisfaisante dans les plus brefs délais. Les produits livrés ne vous satisfont pas ou d'autres problèmes sont survenus ? Prenez directement contact avec nous ! Nous ferons alors tout pour trouver la meilleure solution possible en concertation avec vous. Nous ne pourrions traiter les réclamations concernant des dommages ou des livraisons incomplètes ou erronées que si vous les avez notées directement sur le bon de livraison du chauffeur.

Conditions de livraison

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à l'ensemble de nos offres, communications et contrats, nonobstant toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande et autres documents émanant de l'acheteur.

Contactgegevens

Sint-Jansweg, 9 - Haven 1602

B-9130 Kalle

N° de tél. général : +32 3 360 23 50

Service de vente interne : +32 3 360 23 67 / +32 3 360 23 69

info@saint-gobain-solutions.be

saint-gobain-solutions.be

Numéro de TVA : BE 0400.865.465

Banque : ING

IBAN : BE61360000379417

BIC : BBRUBEBB

Saint-Gobain Solutions est une marque commerciale de Saint-Gobain Construction Products Belgium SA.

Conseils sur notre projet

Contactez l'un de nos conseillers pour obtenir un avis intégral sur votre projet.

Patrick Wierinckx

HVAC et Industrie
patrick.wierinckx@saint-gobain.com
+32 492 91 98 63

Edward van Engelenhoven

Conseils techniques Industrie
edward.vanengelenhoven@saint-gobain.com
+31 (0)6 12 27 49 72

Pour rester informé :



Saint-Gobain ISOVER Technical Insulation Benelux



Saint-Gobain ISOVER Technical Insulation Benelux



Abonnez-vous à notre newsletter sur benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr



benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr

Clause de non-responsabilité

Saint-Gobain Solutions a apporté le plus grand soin à l'élaboration de la présente publication. Il n'est toutefois pas exclu que des inexactitudes aient pu s'y glisser. En acceptant ce catalogue, son utilisateur en assume le risque explicitement et Saint-Gobain Solutions ne saurait en être tenu pour responsable. Vous trouverez la version la plus récente du catalogue sur benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison.