

Rockprice

Votre liste de prix en ligne personnalisée
BELGIUM - EDITION: 26-02-2024



ProRox®

Isolants pour
l'industrie

SeaRox®

Isolants pour
marine & offshore

Pour la Belgium les prix Rockprice sont effectifs depuis le 31-01-2024

D'un expert à l'autre

Notre liste de prix en ligne personnalisée répond à vos besoins



Nous sommes des spécialistes et, en tant que tels, nous tenons à rester à la pointe. L'idéal est même d'avoir une longueur d'avance. Notre expertise dans le domaine de l'isolation est inégalée. Nous sommes en mesure de proposer à des entreprises spécialisées comme la vôtre une gamme complète de solutions d'isolation innovantes, pour les applications industrielles, marines et offshore (lignes de produits ProRox® et SeaRox®). Nous vous garantissons que vous tirerez profit de notre expertise. Nos collaborateurs dévoués disposent d'une expérience technique approfondie et se consacrent entièrement à proposer les meilleurs services et outils du marché. Ils fournissent aussi une gamme complète de solutions d'isolation de pointe, vous offrant une maximum d'efficacité et de commodités dans la pratique.

Notre tout dernier outil est baptisé **Rockprice**. Il s'agit d'un outil de tarification en ligne convivial, qui affiche, en temps réel, le prix actuel de nos toutes dernières solutions ProRox et SeaRox, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Il est par ailleurs entièrement personnalisés. Il vous suffit de sélectionner vos produits et de créer votre propre liste de prix. Épatant, non ?

L'idée sous-jacente du concept Rockprice est simple : les listes de prix imprimées sont très rapidement obsolètes, ne peuvent pas être personnalisées et sont loin d'être durables (car nécessitent beaucoup de papier). Ce nouvel outil de tarification en ligne vise à y remédier. Dans les pages suivantes, nous présentons les avantages offerts par le système Rockprice. Comme vous pourrez le constater, il n'a jamais été aussi simple de sélectionner le bon produit et de créer des listes de prix personnalisées.

Pour obtenir de plus amples informations sur Rockprice, y compris sur son utilisation, je vous invite à vous rendre sur le site rockprice-rti.rockwool.com ou à contacter votre représentant local de ROCKWOOL® Technical Insulation. Nous sommes à votre disposition !

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Directeur général

Reportez-vous à l'aperçu de votre liste de prix personnalisée à jour en page 7.

Avec Rockprice, notre outil de tarification en ligne, vous avez accès en permanence à des prix actuels.



L'équipe de direction de ROCKWOOL Technical Insulation

« Une entreprise internationale proche de vous. »



Quels sont les avantages du système Rockprice ?

Jugez par vous-même !

Rockprice est un outil de tarification en ligne, qui affiche, en temps réel, le prix actuel de nos solutions d'isolation technique ProRox et SeaRox.

Vous pouvez vous connecter à **Rockprice** partout.



- Convivial, accessible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, partout
- Les prix des produits ProRox et SeaRox récents consultables en ligne
- Une liste de prix spécifique, personnalisée
- Création de fichiers Excel ou PDF facilitant la gestion, les calculs et l'impression

Créez vos listes de prix spécifiques !



Scannez ce code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous


rockprice-rti.rockwool.com

Vous accéderez directement à Rockprice.

Comment ça marche ?


Rockprice est facile à utiliser. Il vous suffit de vous rendre sur rockprice-rti.rockwool.com et de suivre quelques étapes simples.

Étape 1 : Inscrivez-vous et connectez-vous



Inscrivez-vous ou, si vous avez déjà un compte, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

Étape 2 : Recherchez vos produits




Recherchez les produits voulus dans la vue d'ensemble, directement ou par application.

Étape 3 : Consultez les prix



Consultez tous les prix. Vous pouvez appliquer la remise spécifique accordée par ROCKWOOL Technical Insulation.

Étape 4 : Créez et exportez vos listes de prix



Créez des listes de prix spécifiques et exportez-les au format Excel et PDF.

Outils et documentation

À la recherche de services complémentaires et de documentation sur nos solutions ? Vous trouverez toutes les informations nécessaires en ligne.



Outil de recherche de DdP

Le moyen le plus rapide de se procurer une **Déclaration de Performance** pour nos produits est de la télécharger à partir de notre site web.

Télécharger la DdP :

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




Rockassist

Utilisez notre **outil de calcul en ligne gratuit** afin de déterminer l'épaisseur d'isolation idéale pour vos installations techniques dans l'industrie de transformation. Il s'agit de la première étape pour optimiser l'efficacité énergétique de vos opérations, et réduire vos coûts en énergie et vos émissions de CO₂ !

Inscrivez-vous pour utiliser Rockassist :

<https://www.rockassist.com/>



Outil de recherche de documents SeaRox

Besoin d'**agrément, de fiches techniques, de schémas et d'autres documents** pour votre projet Marine & Offshore ? Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à notre Outil de recherche de documents en ligne SeaRox.

Pour trouver vos documents :

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Certifications maritimes

MED, DNV, Lloyd's Register... Sélectionnez et téléchargez à partir de notre site web les **certifications Marine & Offshore** dont vous avez besoin pour nos solutions SeaRox.

Pour trouver vos certifications :

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Centre de documentation

Pour vous faciliter la vie, nous avons rassemblé **toutes les informations sur nos solutions** dans notre centre de documentation en ligne. Vous y trouverez toutes nos brochures, fiches techniques, consignes d'installation et bien plus encore.

Consultez notre centre de documentation :

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Isolants pour l'industrie

Les noms de nos produits : une structure logique

Chaque nom de produit est structuré de manière claire et identique.

Exemple : **ProRox PS 960 ALU**

Gamme de produits

Identification du produit :

WM = nappes grillagées
SL = panneaux
MA = matelas
PS = coquilles
SB = coquilles coudées
MB = coquilles coudées
GR = granulat

Code d'application :

1er chiffre :
3 = acoustique
5 = compression
6 = protection incendie
9 = isolation thermique

Revêtements des produits :

ALU = feuille d'aluminium renforcée par des fibres

2 derniers chiffres = renvoient à d'autres caractéristiques du produit

SeaRox®

Isolants pour marine & offshore

Les noms de nos produits : une structure logique

Chaque nom de produit est structuré de manière claire et identique.

Exemple : **SeaRox SL 620 ALU**

Gamme de produits

Identification du produit :

WM = nappes grillagées
SL = panneaux
PS = coquilles
FB = panneau anti-feu
FM = matelas anti-feu

Code d'application :

1er chiffre :
3 = acoustique
4 = produit OEM (sols flottants)
5 = compression
6 = protection incendie
7 = isolation confort
9 = isolation thermique

Revêtements des produits :

ALU = feuille d'aluminium renforcée par des fibres

2 derniers chiffres = renvoient à d'autres caractéristiques du produit

Présentation d'emballage des produits ProRox et SeaRox

Coquilles concentriques



Emballées sous film rétractable (grands diamètres)



Conditionnées en boîtes (petits diamètres)

Nappes grillagées



Nappes



Panneaux



Granulat / feutre



Table des matières

| | |
|--------------------------------|----|
| ProRox PS 960 | 8 |
| ProRox PS 970 | 10 |
| ProRox WM 950 WR-Tech | 14 |
| ProRox WM 950 S WR-Tech | 15 |
| ProRox WM 950 SW WR-Tech | 16 |
| ProRox WM 960 WR-Tech | 17 |
| ProRox WM 960 S WR-Tech | 18 |
| ProRox WM 960 SW WR-Tech | 19 |
| ProRox WM 970 WR-Tech | 20 |
| ProRox SL 550 | 21 |
| ProRox SL 586 | 22 |
| ProRox SL 920 | 23 |
| ProRox SL 930 | 24 |
| ProRox SL 950 | 25 |
| ProRox SL 960 | 26 |
| ProRox SL 970 | 27 |
| ProRox GR 903 | 27 |
| ProRox MA 520 ALU | 28 |
| ProRox MB 960 | 28 |
| ProRox SB 960 | 30 |
| SeaRox FB 6020 | 31 |
| SeaRox FB 6020 ALU | 31 |
| SeaRox FB 6040 | 32 |
| SeaRox FB 6040 ALU | 32 |
| SeaRox FB 6050 | 33 |
| SeaRox FB 6050 ALU | 33 |
| SeaRox FM 6050 ALU | 34 |
| SeaRox FM 6030 ALU | 34 |
| SeaRox FM 6040 ALU | 35 |
| SeaRox SL 320 | 35 |
| SeaRox SL 320 ALU | 36 |
| SeaRox SL 340 | 36 |
| SeaRox SL 340 ALU | 37 |
| SeaRox SL 340 TB | 37 |
| SeaRox SL 436 | 38 |
| SeaRox SL 440 | 38 |
| SeaRox SL 480 | 39 |
| SeaRox SL 620 | 40 |
| SeaRox SL 620 ALU | 41 |
| SeaRox SL 640 | 42 |
| SeaRox SL 640 ALU | 43 |
| SeaRox SL 660 | 43 |
| SeaRox SL 720 | 44 |
| SeaRox SL 720 ALU | 44 |
| SeaRox SL 740 | 45 |
| SeaRox SL 740 ALU | 46 |
| SeaRox WM 620 | 46 |
| SeaRox WM 620 ALU | 47 |
| SeaRox WM 640 | 47 |
| SeaRox WM 640 ALU | 48 |
| SeaRox WM 660 | 48 |
| SeaRox Acoustic foil | 49 |
| SeaRox LM 900 ALU | 49 |
| SeaRox LM 915 ALU | 50 |
| SeaRox MA 7000 ALU | 50 |
| SeaRox MA 720 ALU | 51 |
| SeaRox MA 740 ALU | 51 |

Isolants pour l'industrie - produits ProRox

ProRox PS 960



ProRox PS 960 est une coquille isolante concentrique en laine de roche. Ces coquilles sont dotées d'un liant hydrofuge appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ces coquilles isolantes de grande longévité sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile. Elles se prêtent plus particulièrement à l'isolation thermique et acoustique de tuyauteries industrielles et d'installations maritimes et offshore.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



In stock in small quantities

| Diamètre | Épaisseur | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 22 | Prix | 6,79 € | 9,06 € | 13,19 € | 17,10 € | 27,17 € | 34,87 € | 47,13 € | | | | | | | |
| | Qté/colis | 30 | 20 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 360 | 240 | 156 | 108 | 72 | 48 | 48 | | | | | | | |
| | Code produit | 115898 | 14974 | 14975 | 14976 | 14977 | 14979 | 18309 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 76719 | 25815 | 25816 | 25817 | 34999 | 330813 | 252532 | | | | | | | |
| 28 | Prix | 7,68 € | 10,30 € | 14,40 € | 18,56 € | 28,81 € | 38,63 € | 49,15 € | | | | | | | |
| | Qté/colis | 25 | 20 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 300 | 240 | 144 | 108 | 72 | 48 | 33 | | | | | | | |
| | Code produit | 14981 | 14982 | 14983 | 14984 | 14986 | 14988 | 14989 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 76754 | 25818 | 25819 | 25820 | 238005 | 211937 | 211474 | | | | | | | |
| 35 | Prix | 8,98 € | 11,67 € | 15,77 € | 20,24 € | 30,75 € | 40,04 € | 51,50 € | 56,06 € | 66,57 € | | | | | |
| | Qté/colis | 20 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 240 | 192 | 108 | 84 | 60 | 48 | 30 | | | | | | | |
| | Code produit | 15003 | 15004 | 15005 | 15935 | 16843 | 16686 | 100472 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 90174 | 28349 | 27673 | 25928 | 74842 | 89843 | 115829 | | | | | | | |
| 42 | Prix | 10,24 € | 13,09 € | 17,16 € | 21,92 € | 32,63 € | 42,60 € | 53,90 € | 58,82 € | 68,70 € | | | | | |
| | Qté/colis | 16 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 192 | 144 | 108 | 72 | 48 | 36 | 28 | | | | | | | |
| | Code produit | 15012 | 15013 | 15014 | 15015 | 15016 | 15017 | 15018 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 76761 | 25825 | 25826 | 25827 | 25828 | 216647 | 193131 | | | | | | | |
| 48 | Prix | 11,34 € | 14,30 € | 18,34 € | 23,40 € | 34,30 € | 44,42 € | 55,95 € | 61,13 € | 71,32 € | | | | | |
| | Qté/colis | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 180 | 144 | 108 | 72 | 48 | 33 | 27 | | | | | | | |
| | Code produit | 15020 | 15021 | 15022 | 15024 | 15025 | 15028 | 15031 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 76762 | 25829 | 25830 | 15024 | 25832 | 24359 | 24360 | | | | | | | |
| 57 | Prix | 12,96 € | 16,15 € | 20,11 € | 25,61 € | 36,78 € | 50,88 € | 58,95 € | 64,66 € | 75,92 € | | | | | |
| | Qté/colis | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | | | | | | | |
| | Qté/palette | 144 | 108 | 72 | 60 | 48 | 30 | - | | | | | | | |
| | Code produit | 15041 | 15042 | 15043 | 15044 | 15045 | 236888 | - | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 76385 | 76382 | 76379 | 25833 | 27297 | 237011 | - | | | | | | | |
| 60 | Prix | 13,52 € | 16,77 € | 20,70 € | 26,30 € | 37,59 € | 46,61 € | 59,99 € | 66,81 € | 77,40 € | | | | | |
| | Qté/colis | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 132 | 108 | 72 | 60 | 48 | 30 | 24 | | | | | | | |
| | Code produit | 15047 | 15048 | 15049 | 15051 | 15053 | 15059 | 15062 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 76386 | 25834 | 25835 | 25836 | 25837 | 28519 | 24028 | | | | | | | |
| 64 | Prix | 13,94 € | 17,51 € | 21,52 € | 27,28 € | 38,69 € | 47,86 € | 61,33 € | 67,72 € | 80,41 € | | | | | |
| | Qté/colis | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 108 | 108 | 72 | 48 | 36 | 27 | 24 | | | | | | | |
| | Code produit | 15065 | 15066 | 15067 | 15068 | 26644 | 230581 | 15070 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 26394 | 25838 | 25839 | 25840 | 26679 | 323442 | 69248 | | | | | | | |
| 70 | Prix | 15,33 € | 18,79 € | 22,69 € | 28,76 € | 40,35 € | 49,66 € | 63,37 € | 69,84 € | 81,10 € | | | | | |
| | Qté/colis | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 108 | 96 | 60 | 48 | 33 | 25 | 20 | | | | | | | |
| | Code produit | 15071 | 15072 | 15073 | 15074 | 20462 | 176700 | 61845 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 28087 | 25841 | 25864 | 25843 | 28420 | 176733 | 273672 | | | | | | | |
| 76 | Prix | 16,39 € | 19,99 € | 23,88 € | 30,16 € | 42,01 € | 51,50 € | 65,43 € | 72,09 € | 85,03 € | | | | | |
| | Qté/colis | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 108 | 84 | 60 | 48 | 30 | 25 | 20 | | | | | | | |
| | Code produit | 15079 | 15080 | 15081 | 15082 | 15085 | 15087 | 15090 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 25844 | 25845 | 25846 | 25847 | 23448 | 28048 | 23570 | | | | | | | |
| 83 | Prix | 17,71 € | 21,41 € | 25,26 € | 31,89 € | 43,94 € | 53,54 € | 67,81 € | 74,83 € | 86,56 € | | | | | |
| | Qté/colis | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 84 | 72 | 60 | 36 | - | - | 20 | | | | | | | |
| | Code produit | 15095 | 15096 | 15097 | 26813 | 15100 | - | 121959 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 25848 | 27172 | 28734 | 26825 | - | - | 269180 | | | | | | | |
| 89 | Prix | 18,59 € | 22,61 € | 26,45 € | 32,99 € | 45,56 € | 55,51 € | 69,83 € | 78,38 € | 89,20 € | 105,85 € | | | | |
| | Qté/colis | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Qté/palette | 72 | 72 | 48 | 33 | 27 | 22 | 19 | | | | | | | |
| | Code produit | 15103 | 15105 | 15106 | 15111 | 15114 | 15117 | 15120 | | | | | | | |
| | Numéro de palette | 25849 | 25850 | 25851 | 23574 | 23447 | 24029 | 24030 | | | | | | | |

| Diamètre | Épaisseur | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 102 | Prix | 21,16 € | 25,25 € | 29,02 € | 36,51 € | 49,15 € | 59,47 € | 74,22 € | 82,82 € | 94,83 € | 114,01 € | | | | |
| | Qté/colis | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | Qté/palette | 60 | 48 | 36 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | | | | |
| | Code produit | 15128 | 15129 | 15131 | 15133 | 18106 | 15136 | 15137 | 17484 | 15138 | 251819 | | | | |
| | Numéro de palette | 25929 | 25930 | 115837 | 28736 | 24365 | 216645 | 111999 | 216648 | 115830 | | | | | |
| 108 | Prix | 21,75 € | 26,48 € | 30,19 € | 37,94 € | 50,80 € | 61,34 € | 76,26 € | 84,59 € | 97,46 € | 117,77 € | | | | |
| | Qté/colis | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | Qté/palette | 60 | 48 | 33 | 25 | 23 | 19 | 16 | 12 | 11 | | | | | |
| | Code produit | 15139 | 15140 | 15142 | 15144 | 15146 | 15147 | 15148 | 300556 | 15149 | | | | | |
| | Numéro de palette | 68945 | 25931 | 28735 | 28737 | 24366 | 115832 | 28421 | 300608 | 129331 | | | | | |
| 114 | Prix | 22,61 € | 27,70 € | 31,40 € | 39,41 € | 52,45 € | 63,19 € | 78,29 € | 88,14 € | 100,05 € | 121,57 € | 137,76 € | 157,93 € | | |
| | Qté/colis | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Qté/palette | 48 | 48 | 32 | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | | |
| | Code produit | 15150 | 15152 | 15156 | 15159 | 15161 | 15164 | 15166 | 15167 | 15169 | 15171 | 19709 | 115416 | | |
| | Numéro de palette | 25932 | 25933 | 23666 | 23617 | 24086 | 24087 | 23446 | 115833 | 24310 | 24407 | | | | |
| 121 | Prix | 24,62 € | 29,08 € | 32,77 € | 41,11 € | 54,38 € | 65,54 € | 80,67 € | 89,65 € | 103,11 € | 125,32 € | 141,10 € | 146,51 € | | |
| | Qté/colis | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Qté/palette | - | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| | Code produit | 15172 | 26095 | 18113 | 26097 | 18115 | 15176 | 16922 | 19616 | 18239 | 18239 | 26355 | | | |
| | Numéro de palette | - | 26346 | 26233 | 26235 | 26348 | 26350 | 26352 | 26354 | | | | | | |
| 127 | Prix | 25,71 € | 30,36 € | 33,98 € | 42,57 € | 56,00 € | 67,17 € | 82,71 € | 92,02 € | 105,73 € | 128,53 € | 143,97 € | 148,74 € | | |
| | Qté/colis | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Qté/palette | 48 | 33 | 27 | 23 | 19 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | Code produit | 15177 | 15180 | 15182 | 15185 | 15188 | 15190 | 15192 | 18487 | 15193 | 19905 | | | | |
| | Numéro de palette | 25934 | 24521 | 26237 | 26357 | 26359 | 26361 | 26363 | 26365 | 26239 | | | | | |
| 133 | Prix | 26,80 € | 31,53 € | 35,18 € | 44,04 € | 57,68 € | 70,81 € | 84,71 € | 94,39 € | 108,33 € | 130,01 € | 146,84 € | 150,80 € | | |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Qté/palette | 36 | 32 | 25 | 23 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | | |
| | Code produit | 15195 | 15197 | 15200 | 15203 | 15205 | 15206 | 15208 | 20693 | 15210 | 17594 | | | | |
| | Numéro de palette | 28422 | 24031 | 24091 | 242434 | 24408 | 24409 | 24410 | 26245 | 26246 | | | | | |
| 140 | Prix | 28,07 € | 32,94 € | 36,56 € | 45,70 € | 59,57 € | 71,63 € | 87,12 € | 97,08 € | 111,40 € | 131,22 € | 150,17 € | 153,99 € | | |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Qté/palette | 33 | 20 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | | |
| | Code produit | 15213 | 15215 | 15218 | 15221 | 15222 | 15223 | 15225 | 15226 | 15227 | 15229 | 206519 | 17032 | | |
| | Numéro de palette | 120034 | 23709 | 24088 | 24032 | 23991 | 26117 | 23445 | 26120 | 26122 | 26123 | 206550 | 333803 | | |
| 159 | Prix | 31,53 € | 36,80 € | 40,32 € | 50,34 € | 64,79 € | 77,02 € | 93,53 € | 104,51 € | 119,67 € | 139,63 € | 159,20 € | 163,91 € | | |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Qté/palette | 27 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | | |
| | Code produit | 15237 | 15239 | 15241 | 15243 | 15244 | 15245 | 15246 | 19693 | 15247 | 22518 | | 75955 | | |
| | Numéro de palette | 27043 | 24033 | 26125 | 24411 | 26127 | 26128 | 26129 | 26130 | 26131 | | | | | |
| 169 | Prix | 33,37 € | 38,80 € | 42,30 € | 52,79 € | 67,55 € | 80,11 € | 96,95 € | 108,46 € | 124,03 € | 147,80 € | 163,96 € | 175,76 € | 185,54 € | |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Qté/palette | 25 | 22 | 19 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| | Code produit | 15249 | 15251 | 15253 | 15255 | 15256 | 15259 | 15261 | 15263 | 15264 | 15266 | 16766 | 15268 | 19047 | |
| | Numéro de palette | 27301 | 23572 | 23979 | 23569 | 23892 | 24412 | 23444 | 115834 | 24311 | 24127 | 331941 | 24332 | | |
| 178 | Prix | 34,99 € | 40,59 € | 44,40 € | 54,98 € | 70,04 € | 85,69 € | 99,98 € | 111,60 € | 127,67 € | 168,28 € | 169,49 € | 178,06 € | 191,27 € | |
| | Qté/colis | 1 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | Qté/palette | - | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | Code produit | 20651 | 15269 | 15271 | 15272 | 17149 | 17146 | 15273 | 99533 | 15274 | 19086 | - | 241734 | - | |
| | Numéro de palette | - | 280165 | 277648 | 50447 | 115702 | 260050 | 177493 | - | 258663 | 233096 | - | - | - | |
| 194 | Prix | 37,89 € | 43,87 € | 47,25 € | 58,84 € | 74,44 € | 87,77 € | 105,40 € | 118,20 € | 134,92 € | 157,80 € | 175,90 € | 182,15 € | 199,81 € | |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Qté/palette | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | Code produit | 15285 | 15286 | 15287 | 15288 | 15289 | 15290 | 15291 | 15292 | 15293 | 18144 | 18449 | 17671 | 18388 | |
| | Numéro de palette | 118914 | 24413 | 24414 | 23618 | 28230 | 29316 | 51205 | - | 112370 | - | - | - | - | |
| 219 | Prix | 42,47 € | 48,95 € | 52,16 € | 64,92 € | 81,32 € | 95,45 € | 113,86 € | 128,00 € | 145,81 € | 168,59 € | 187,82 € | 195,20 € | 214,10 € | 229,16 € |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | Code produit | 17018 | 15306 | 15308 | 15310 | 15311 | 15314 | 15316 | 15318 | 15319 | 15321 | 15323 | 15324 | 16154 | 21986 |
| | Numéro de palette | 27044 | 23573 | 23712 | 23891 | 23980 | 24046 | 23753 | 27672 | 23443 | 115838 | - | 23604 | - | - |
| 230 | Prix | 44,45 € | 51,18 € | 54,38 € | 67,60 € | 84,32 € | 98,86 € | 117,58 € | 132,45 € | 150,57 € | 173,94 € | 193,33 € | 202,09 € | 221,37 € | 238,66 € |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Code produit | 15325 | 15326 | 15327 | 15329 | 15330 | 15331 | 15332 | 295257 | 16719 | 17154 | | | | |
| | Numéro de palette | - | 26133 | 26134 | 26135 | 26136 | 26137 | 26187 | 295313 | 26138 | 312380 | | | | |
| 245 | Prix | 47,21 € | 54,21 € | 59,22 € | 71,19 € | 88,43 € | 108,94 € | 122,68 € | 138,13 € | 157,11 € | 182,38 € | 200,18 € | 208,77 € | 228,95 € | 247,62 € |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | - | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Code produit | 15333 | 15334 | 15336 | 15337 | 15338 | 15339 | 15340 | 15341 | 15342 | 15344 | 252529 | 241700 | 19949 | |
| | Numéro de palette | - | 286754 | 26188 | 26181 | 26189 | 26371 | 26190 | 26191 | 26192 | | | | | |
| 253 | Prix | 48,57 € | 55,86 € | 58,94 € | 73,18 € | 91,49 € | 107,07 € | 125,39 € | 141,27 € | 160,58 € | 188,99 € | 205,88 € | 218,37 € | 233,88 € | 256,20 € |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | - | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Code produit | 15345 | 15346 | 15347 | 15348 | 15349 | 15350 | 15351 | 23722 | 17147 | 23727 | | | | |
| | Numéro de palette | - | - | 26826 | - | 278739 | - | - | - | 23442 | - | - | - | - | - |
| 273 | Prix | 52,29 € | 59,86 € | 62,88 € | 78,02 € | 96,13 € | 112,05 € | 132,17 € | 149,06 € | 169,34 € | 198,33 € | 213,85 € | 229,91 € | 246,64 € | 267,56 € |
| | Qté/colis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Code produit | 15363 | 15365 | 1536 | | | | | | | | | | | |

| Diamètre | Épaisseur | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|----------|-----------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 456 | Prix | | 98,40 € | 108,48 € | 133,40 € | 158,32 € | 181,64 € | 203,76 € | 220,59 € | 253,79 € | 283,07 € | 289,48 € | 318,83 € | 349,51 € | 367,90 € |
| | Qté/colis | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Code produit Numéro de palette | | 16742 | 15478 | 15480 | 15481 | 15484 | 15486 | 15489 | 15490 | 15491 | 17143 | 16760 | 17682 | 17583 |
| 508 | Prix | | 118,52 € | 139,98 € | 170,00 € | 191,20 € | 221,92 € | 240,92 € | 271,68 € | 308,14 € | 325,50 € | 345,97 € | 379,19 € | 396,07 € | |
| | Qté/colis | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Code produit Numéro de palette | | 15493 | 15495 | 16819 | 15497 | 16769 | 15501 | 15503 | 15505 | 15506 | 19312 | 17235 | 22890 | |
| 558 | Prix | | 127,02 € | 150,95 € | 178,25 € | 199,66 € | 228,72 € | 260,48 € | 293,42 € | 332,31 € | 349,36 € | 372,06 € | 398,52 € | 420,34 € | |
| | Qté/colis | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Code produit Numéro de palette | | 15507 | 15509 | 15512 | 17348 | 15514 | 18133 | 15515 | 17082 | 22873 | 19321 | 17653 | 22874 | |
| 610 | Prix | | 139,42 € | 159,79 € | 188,77 € | 219,33 € | 246,32 € | 280,77 € | 316,09 € | 357,44 € | 374,12 € | 399,17 € | 437,46 € | 459,16 € | |
| | Qté/colis | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Code produit Numéro de palette | | 15516 | 15518 | 15519 | 15520 | 15522 | 17246 | 15524 | 15525 | 17511 | 17514 | 17685 | 19311 | |
| 660 | Prix | | 139,50 € | 181,13 € | 202,51 € | 231,04 € | 263,27 € | 300,33 € | 337,88 € | 381,59 € | 397,72 € | 424,27 € | 457,21 € | | |
| | Qté/colis | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Code produit Numéro de palette | | 19199 | 16196 | 15528 | 15529 | 15530 | 17639 | 15531 | 15532 | 69895 | 18063 | 17686 | | |
| 712 | Prix | | 156,34 € | 184,59 € | 216,81 € | 247,05 € | 284,50 € | 320,66 € | 360,51 € | 406,67 € | 400,45 € | 432,74 € | 467,75 € | | |
| | Qté/colis | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Qté/palette | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Code produit Numéro de palette | | 15533 | 15534 | 15535 | 17562 | 15538 | 15540 | 15541 | 18030 | 20549 | 17626 | 115828 | | |
| 762 | Prix | | 165,39 € | 196,71 € | 230,55 € | 262,41 € | 297,85 € | 340,36 € | 382,30 € | 430,07 € | | | | | |
| | Qté/colis | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Qté/palette | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Code produit Numéro de palette | | 16138 | 16195 | 15542 | 18029 | 15543 | 17257 | 15544 | 18297 | | | | | |
| 813 | Prix | | 169,79 € | 209,11 € | 244,56 € | 278,08 € | 315,13 € | 360,11 € | 404,48 € | | | | | | |
| | Qté/colis | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Qté/palette | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | Code produit Numéro de palette | | 17506 | 16194 | 15545 | 17509 | 15546 | 15548 | 20065 | | | | | | |
| 864 | Prix | | | 221,46 € | 258,58 € | | | | | | | | | | |
| | Qté/colis | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | Qté/palette | | | - | - | | | | | | | | | | |
| | Code produit Numéro de palette | | | 20670 | 15549 | | | | | | | | | | |
| 915 | Prix | | | 233,82 € | | | | | | | | | | | |
| | Qté/colis | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Qté/palette | | | - | | | | | | | | | | | |
| | Code produit Numéro de palette | | | 26703 | | | | | | | | | | | |

In stock in small quantities

ProRox PS 970



ProRox PS 970 est une coquille isolante concentrique en laine de roche. Ces coquilles sont dotées d'un liant hydrofuge appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ces coquilles isolantes de grande longévité sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile. Elles se prêtent plus particulièrement à l'isolation thermique et acoustique de tuyauteries industrielles exposées à des températures élevées et à des charges mécaniques.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



In stock in small quantities

| Diamètre | Épaisseur | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|----------|-----------------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|---------|----|-----|-----|
| 22 | Prix | 7,76 € | 10,70 € | 15,59 € | 20,70 € | 31,64 € | | | |
| | Qté/colis | 30 | 20 | 13 | 9 | 6 | | | |
| | Qté/palette | 360 | - | 144 | 108 | - | | | |
| | Code produit Numéro de palette | 115817 312422 | 15552 | 15553 248758 | 15554 311060 | 15555 | | | |

| Diamètre | Epaisseur | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|----------|---|--|--|--|---|---|----|-----|-----|
| 28 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 9,09 € 25 300 15558 311826 | 12,06 € 20 240 15559 248745 | 17,07 € 12 144 15560 105124 | 22,54 € 9 108 15561 105125 | 33,72 € 6 - 15562 - | | | |
| 35 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 10,56 € 20 240 90152 311827 | 13,65 € 16 192 15576 105128 | 18,80 € 9 108 21917 248759 | 24,72 € 7 84 23415 105127 | 36,20 € 5 60 21777 105207 | | | |
| 42 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 12,04 € 16 - 15578 - | 15,20 € 12 144 15579 248741 | 20,52 € 9 108 15580 103887 | 26,84 € 6 72 15581 103888 | 38,65 € 4 - 15582 - | | | |
| 48 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 13,30 € 15 180 15586 292431 | 16,59 € 12 144 15587 105126 | 21,99 € 9 108 15588 248762 | 28,66 € 6 72 15589 105130 | 40,76 € 4 48 15590 105129 | | | |
| 57 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 15,20 € - - - - | 18,62 € 9 - 15595 - | 24,18 € 6 - 16755 - | 31,40 € 5 - 20788 - | 43,89 € 1 - 69317 - | | | |
| 60 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 15,85 € 11 132 15597 229144 | 19,29 € 9 108 15598 105132 | 24,92 € 6 72 15599 105131 | 32,34 € 5 60 15600 103889 | 44,96 € 4 48 15602 244815 | | | |
| 64 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 16,72 € 9 - 20073 - | 20,18 € 9 - 18345 - | 25,93 € 6 - 17021 - | 33,57 € 4 - 18143 - | 46,37 € - - - - | | | |
| 70 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 17,99 € 9 - 54987 - | 21,55 € 8 96 16740 273045 | 27,41 € 5 - 15609 - | 35,36 € 4 - 15610 - | 48,43 € 1 - 262184 - | | | |
| 76 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 19,28 € 9 - 15611 - | 22,91 € 7 84 15612 105136 | 28,89 € 5 60 15613 248763 | 37,20 € 4 48 15614 105139 | 50,55 € 1 30 15615 105210 | | | |
| 89 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 22,02 € 6 - 15619 - | 25,86 € 6 72 15620 229145 | 32,09 € 4 48 15621 105138 | 41,16 € 1 33 15623 105230 | 55,11 € 1 27 15624 248780 | | | |
| 102 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 24,78 € 5 - 15632 - | 28,81 € 4 - 15633 - | 35,29 € 1 36 15635 257804 | 45,15 € 1 - 15636 - | 59,69 € 1 24 15637 244816 | | | |
| 108 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 26,05 € 5 - 18116 - | 30,13 € 4 - 15640 - | 36,77 € 1 - 15641 - | 46,95 € 1 - 15642 - | 61,77 € 1 24 252820 252888 | | | |
| 114 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 27,31 € 4 - 15644 - | 31,52 € 4 48 15646 229146 | 38,23 € 1 32 15648 105233 | 48,82 € 1 25 15650 105234 | 63,88 € 1 20 15651 105286 | | | |

| Diamètre | Epaisseur | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 121 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 28,84 € 4 - 17072 - | 33,07 € 1 - 274521 - | 39,93 € 1 - 15658 - | 50,93 € 1 24 15659 325543 | 66,32 € 1 - 21013 - | | | |
| 127 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 30,09 € 4 - 15660 - | 34,48 € 1 - 15661 - | 41,45 € 1 27 15662 248785 | 52,75 € 1 24 15663 316245 | 68,42 € 1 - 15664 - | | | |
| 133 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 31,37 € 1 - 66262 - | 35,80 € 1 - 18272 - | 42,91 € 1 - 15667 - | 54,60 € 1 - 15668 - | 70,54 € 1 - 15669 - | | | |
| 140 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 32,87 € 1 - 15671 - | 37,40 € 1 30 15672 244820 | 44,61 € 1 24 15673 248766 | 56,72 € 1 20 15674 51565 | 72,96 € 1 16 15675 105274 | | | |
| 159 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 36,88 € 1 27 15679 312424 | 41,69 € 1 - 20769 - | 49,31 € 1 - 15680 - | 62,53 € 1 - 15681 - | 79,64 € 1 - 18078 - | | | |
| 169 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 39,03 € 1 25 15684 312425 | 43,95 € 1 22 15685 248747 | 51,79 € 1 19 15687 216642 | 65,59 € 1 16 15689 105275 | 83,12 € 1 12 15690 105287 | | | |
| 194 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 44,34 € 1 - 115212 - | 49,60 € 1 17 15699 248751 | 57,90 € 1 14 15700 248767 | 73,21 € 1 12 15702 248772 | 91,93 € 1 - 16504 - | 131,59 € 1 - 15703 - | 161,40 € 1 - 18089 - | |
| 219 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 49,65 € 1 - 15706 - | 55,25 € 1 14 15707 248752 | 64,06 € 1 12 15709 311057 | 80,83 € 1 11 15711 216641 | 100,67 € 1 9 15712 105282 | 142,38 € 1 8 15716 105276 | 174,20 € 1 6 15718 105283 | 215,08 € 1 5 15719 261744 |
| 245 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 55,19 € 1 - 16183 - | 61,13 € 1 - 15720 - | 70,49 € 1 - 18271 - | 88,75 € 1 9 15721 248773 | 109,77 € 1 - 25306 - | 153,66 € 1 - 15722 - | 187,50 € 1 - 17637 - | 232,05 € - - - - |
| 273 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 61,10 € 1 - 16184 - | 67,47 € 1 10 15724 248754 | 77,35 € 1 9 15726 248768 | 97,31 € 1 8 15728 105279 | 119,60 € 1 - 15729 - | 165,77 € 1 5 15734 105278 | 201,85 € 1 5 15736 105277 | 250,35 € 1 - 17570 - |
| 305 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 67,93 € 1 - 136814 - | 74,69 € 1 - 23467 - | 85,23 € 1 - 15737 - | 107,07 € 1 - 15738 - | 130,83 € 1 - 15739 - | 179,60 € 1 - 20074 - | 218,23 € 1 - 15741 - | 270,56 € - - - - |
| 324 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | 71,93 € 1 - 16185 - | 78,99 € 1 - 16186 - | 89,91 € 1 6 15743 248770 | 112,88 € 1 5 15745 216640 | 137,48 € 1 5 15746 248783 | 187,84 € 1 4 15749 211935 | 230,55 € 1 - 15752 - | 282,57 € 1 - 22095 - |
| 356 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | 86,24 € 1 - 16187 - | 104,56 € 1 - 15753 - | 122,64 € 1 5 15755 248777 | 148,91 € 1 4 15756 248784 | 201,66 € 1 - 15758 - | 245,45 € 1 - 15759 - | 294,73 € 1 - 18218 - |

| Diamètre | Epaisseur | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|----------|---|----|---|---|--|--|---|--|--|
| 406 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | 108,96 € 1 - 17436 - | 116,30 € 1 - 15761 - | 137,89 € 1 4 15763 312427 | 167,24 € 1 - 15764 - | 223,29 € 1 - 15769 - | 269,98 € 1 - 15771 - | 321,87 € 1 - 58307 - |
| 419 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | | 120,22 € 1 - 60447 - | 142,58 € 1 - 19240 - | 171,84 € 1 - 311824 - | 231,19 € 1 - 93618 - | 276,68 € 1 - 200779 - | 336,15 € 1 - 200780 - |
| 456 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | 119,80 € 1 - 18459 - | 126,79 € 1 - 16188 - | 153,13 € 1 - 15773 - | 185,00 € 1 - 15774 - | 244,95 € 1 - 15777 - | 295,59 € 1 - 15778 - | 350,45 € 1 - 58315 - |
| 508 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | 132,42 € 1 - 22222 - | 138,57 € 1 - 16189 - | 169,03 € 1 - 15779 - | 201,96 € 1 - 15780 - | 267,43 € 1 - 15783 - | 332,36 € 1 - 15786 - | 380,10 € 1 - 76652 - |
| 558 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | | 149,43 € 1 - 16190 - | 184,26 € 1 - 322557 - | 219,47 € 1 - 18350 - | 289,03 € 1 - 15791 - | 347,85 € 1 - 15792 - | 408,71 € - - - - |
| 610 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | | 160,36 € 1 - 17354 - | 196,19 € 1 - 16200 - | 237,71 € 1 - 15793 - | 311,52 € 1 - 15796 - | 374,46 € 1 - 15798 - | 438,38 € 1 - 58340 - |
| 660 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | | 166,74 € 1 - 18347 - | 215,36 € 1 - 16191 - | 255,20 € 1 - 16838 - | 333,18 € 1 - 17211 - | 400,12 € 1 - 16967 - | 451,15 € 1 - 27152 - |
| 712 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | | 185,38 € 1 - 19536 - | 231,28 € 1 - 16192 - | 273,46 € 1 - 18356 - | 355,65 € 1 - 15801 - | 426,74 € 1 - 17058 - | 497,29 € - - - - |
| 762 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | | 197,71 € 1 - 18348 - | 246,50 € 1 - 18262 - | 290,97 € 1 - 15802 - | 377,26 € 1 - 15804 - | 452,36 € 1 - 15805 - | |
| 813 | Prix Qté/colis Qté/palette Code produit Numéro de palette | | | | 262,09 € 1 - 26176 - | | | | |

In stock in small quantities

ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé. Le treillis et le fil de liaison en acier inoxydable (SW) et/ou le revêtement en aluminium renforcé (ALU) sont disponibles sur demande. Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:

Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'installations industrielles exposées à des environnements exigeants telles que les conduites industrielles extérieures et les équipements d'usines pétrochimiques et de raffineries.



[Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 186717 | ● | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 1 | 23,78 € |
| 40 | 500 | 5500 | 186719 | ● | PAL | 5.50 | 2 | 115.50 | 21 | 1 | 28,76 € |
| 50 | 500 | 4000 | 70561 | ● | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 30,99 € |
| 60 | 500 | 3500 | 70737 | ● | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 1 | 37,59 € |
| 70 | 500 | 3500 | 70739 | ● | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 1 | 44,42 € |
| 80 | 500 | 3000 | 70742 | ● | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 1 | 45,13 € |
| 90 | 500 | 2500 | 76372 | ■ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 47,99 € |
| 100 | 500 | 2500 | 70743 | ● | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 53,10 € |
| 120 | 500 | 2000 | 70744 | ● | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 66,44 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox WM 950 S WR-Tech



ProRox WM 950 S WR-Tech est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil en acier inoxydable. Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:

Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'installations industrielles exposées à des environnements exigeants telles que les conduites industrielles extérieures et les équipements d'usines pétrochimiques et de raffineries.



[Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 186735 | ▲ | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 6 | 42,12 € |
| 40 | 500 | 5500 | 186737 | ▲ | PAL | 5.50 | 2 | 115.50 | 21 | 1 | 41,29 € |
| 50 | 500 | 4000 | 186739 | ▲ | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 41,52 € |
| 60 | 500 | 3500 | 186741 | ▲ | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 1 | 57,90 € |
| 70 | 500 | 3500 | 186743 | ▲ | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 5 | 64,35 € |
| 80 | 500 | 3000 | 186745 | ▲ | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 1 | 61,18 € |
| 100 | 500 | 2500 | 186749 | ● | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 63,64 € |
| 120 | 500 | 2000 | 186751 | ■ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 87,63 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox WM 950 SW WR-Tech



ProRox WM 950 SW WR-Tech est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé. Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:

Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'installations industrielles exposées à des environnements exigeants telles que les conduites industrielles extérieures et les équipements d'usines pétrochimiques et de raffineries.



[Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 40 | 500 | 5500 | 186755 | ▲ | PAL | 5.50 | 2 | 115.50 | 21 | 6 | 55,51 € |
| 50 | 500 | 4000 | 186757 | ● | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 55,76 € |
| 60 | 500 | 3500 | 186759 | ● | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 1 | 72,14 € |
| 70 | 500 | 3500 | 186761 | ▲ | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 5 | 78,58 € |
| 80 | 500 | 3000 | 186763 | ● | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 1 | 75,42 € |
| 100 | 500 | 2500 | 186767 | ● | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 77,89 € |
| 120 | 500 | 2000 | 186769 | ▲ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 101,90 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé. Le treillis et le fil de liaison en acier inoxydable (SW) et/ou le revêtement en aluminium renforcé (ALU) sont disponibles sur demande. Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:

Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'installations industrielles exposées à des environnements exigeants telles que les conduites industrielles extérieures, les réacteurs et les fourneaux d'usines pétrochimiques et de raffineries.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 210207 | ● | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 1 | 26,58 € |
| 40 | 500 | 5000 | 210208 | ● | PAL | 5.00 | 2 | 105.00 | 21 | 1 | 32,09 € |
| 50 | 500 | 4000 | 210209 | ● | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 37,05 € |
| 60 | 500 | 3000 | 210210 | ● | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 1 | 44,96 € |
| 70 | 500 | 2500 | 210211 | ▲ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 48,03 € |
| 80 | 500 | 2500 | 210212 | ● | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 55,63 € |
| 90 | 500 | 2000 | 210213 | ▲ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 57,99 € |
| 100 | 500 | 2000 | 210214 | ● | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 63,56 € |
| 120 | 500 | 2000 | 210215 | ● | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 73,66 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox WM 960 S WR-Tech



ProRox WM 960 S WR-Tech est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil en acier inoxydable. Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:

Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'installations industrielles exposées à des environnements exigeants telles que les conduites industrielles extérieures, les réacteurs et les fourneaux d'usines pétrochimiques et de raffineries.



[Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 40 | 500 | 5000 | 210226 | ▲ | PAL | 5.00 | 2 | 105.00 | 21 | 5 | 53,72 € |
| 50 | 500 | 4000 | 210227 | ▲ | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 5 | 59,80 € |
| 60 | 500 | 3000 | 210228 | ▲ | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 6 | 65,43 € |
| 70 | 500 | 2500 | 210229 | ▲ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 6 | 70,78 € |
| 80 | 500 | 2500 | 210230 | ■ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 75,62 € |
| 90 | 500 | 2000 | 210231 | ▲ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 6 | 79,44 € |
| 100 | 500 | 2000 | 210232 | ■ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 83,11 € |
| 120 | 500 | 2000 | 210233 | ■ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 4 | 91,21 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox WM 960 SW WR-Tech



ProRox WM 960 SW WR-Tech est un matelas isolant de laine de roche à faible teneur en liant, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé. Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:

Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'installations industrielles exposées à des environnements exigeants telles que les conduites industrielles extérieures, les réacteurs et les fourneaux d'usines pétrochimiques et de raffineries.



[Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 210243 | ▲ | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 6 | 56,35 € |
| 40 | 500 | 5000 | 210244 | ▲ | PAL | 5.00 | 2 | 105.00 | 21 | 5 | 64,18 € |
| 50 | 500 | 4000 | 210245 | ▲ | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 5 | 74,01 € |
| 60 | 500 | 3000 | 210246 | ▲ | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 6 | 79,65 € |
| 70 | 500 | 2500 | 210247 | ▲ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 6 | 85,68 € |
| 80 | 500 | 2500 | 210248 | ▲ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 5 | 89,85 € |
| 100 | 500 | 2000 | 210250 | ▲ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 97,34 € |
| 120 | 500 | 2000 | 210251 | ▲ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 4 | 102,30 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox WM 970 WR-Tech



ProRox WM 970 WR-Tech est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé. Le treillis et le fil de liaison en acier inoxydable (SW) et/ou le revêtement en aluminium renforcé (ALU) sont disponibles sur demande. Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:

Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles soumises à des vibrations et exposées aux intempéries, telles que les tuyauteries extérieures, les réacteurs et les fourneaux.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 6000 | 186771 | ▲ | PAL | 6.00 | 1 | 90.00 | 15 | 6 | 27,66 € |
| 40 | 1000 | 5000 | 186772 | ▲ | PAL | 5.00 | 1 | 75.00 | 15 | 6 | 35,87 € |
| 50 | 1000 | 4000 | 186773 | ▲ | PAL | 4.00 | 1 | 60.00 | 15 | 6 | 45,16 € |
| 60 | 1000 | 3000 | 186774 | ▲ | PAL | 3.00 | 1 | 45.00 | 15 | 6 | 53,72 € |
| 70 | 1000 | 2500 | 186775 | ▲ | PAL | 2.50 | 1 | 37.50 | 15 | 6 | 62,33 € |
| 80 | 1000 | 2500 | 186776 | ▲ | PAL | 2.50 | 1 | 37.50 | 15 | 6 | 67,10 € |
| 90 | 1000 | 2000 | 186777 | ▲ | PAL | 2.00 | 1 | 30.00 | 15 | 6 | 76,00 € |
| 100 | 1000 | 2000 | 186778 | ▲ | PAL | 2.00 | 1 | 30.00 | 15 | 6 | 80,51 € |
| 120 | 1000 | 2000 | 186779 | ▲ | PAL | 2.00 | 1 | 30.00 | 15 | 5 | 87,50 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 550



ProRox SL 550 est un panneau isolant solide et rigide en laine de roche.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des charges mécaniques, telles que les toits de réservoirs.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 256812 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 7 | 33,68 € |
| 60 | 600 | 1000 | 256815 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 48.00 | 20 | 7 | 39,16 € |
| 80 | 600 | 1000 | 256817 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 38.40 | 16 | 7 | 50,27 € |
| 100 | 600 | 1000 | 256818 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 28.80 | 16 | 7 | 61,34 € |
| 120 | 600 | 1000 | 256820 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 25.20 | 14 | 7 | 72,09 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 586



ProRox SL 586 est un panneau isolant rigide en laine de roche résistant à la pression.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des températures élevées et à des charges de piétinement ou à des constructions soumises à des charges mécaniques importantes, telles que les toits de réservoirs.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 40 | 600 | 1000 | 283010 | ▲ | PAL | 4.20 | 7 | 75.60 | 18 | 5 | 31,43 € |
| 50 | 600 | 1000 | 285909 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 62.40 | 26 | 1 | 35,47 € |
| 60 | 600 | 1000 | 283013 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 48.00 | 20 | 1 | 41,28 € |
| 80 | 600 | 1000 | 287297 | ■ | PAL | 1.80 | 3 | 36.00 | 20 | 1 | 52,79 € |
| 100 | 600 | 1000 | 283015 | ● | PAL | 1.20 | 2 | 31.20 | 26 | 1 | 64,57 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 920



ProRox SL 920 est un panneau isolant à la fois solide et flexible en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique de parois horizontales et verticales réclamant une stabilité élevée du produit isolant, telles que les parois de réservoirs et de cuves. ProRox SL 920 est également disponible avec un revêtement en aluminium renforcé (ALU) et un tissu de verre noir (TB). Veuillez demander à l'équipe du service client de ROCKWOOL le supplément de prix et les conditions logistiques.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 40 | 600 | 1000 | 24981 | ▲ | PAL | 9.00 | 15 | 180.00 | 20 | 5 | 13,65 € |
| 50 | 600 | 1000 | 22184 | ● | PAL | 7.20 | 12 | 144.00 | 20 | 1 | 16,04 € |
| 60 | 600 | 1000 | 24982 | ▲ | PAL | 6.00 | 10 | 120.00 | 20 | 3 | 21,16 € |
| 80 | 600 | 1000 | 24985 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 79.20 | 22 | 1 | 28,44 € |
| 100 | 600 | 1000 | 24983 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 72.00 | 20 | 1 | 31,96 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 930



ProRox SL 930 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique de parois horizontales et verticales réclamant une stabilité élevée du produit isolant, telles que les parois de réservoirs, de cuves et de colonnes.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 40 | 600 | 1000 | 24986 | ▲ | PAL | 6.00 | 10 | 156.00 | 26 | 3 | 19,81 € |
| 50 | 600 | 1000 | 24987 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 124.80 | 26 | 1 | 25,34 € |
| 60 | 600 | 1000 | 25039 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 105.60 | 22 | 3 | 31,43 € |
| 80 | 600 | 1000 | 24988 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 79.20 | 22 | 1 | 40,55 € |
| 100 | 600 | 1000 | 25082 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 62.40 | 26 | 1 | 51,47 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 950



ProRox SL 950 est un panneau isolant rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des températures élevées, telles que les parois de réservoirs, de cuves et de colonnes. ProRox SL 950 est également disponible avec un revêtement en aluminium renforcé (ALU) et un tissu de verre noir (TB). Veuillez demander à l'équipe du service client de ROCKWOOL le supplément de prix et les conditions logistiques.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 40 | 600 | 1000 | 26520 | ▲ | PAL | 6.00 | 10 | 156.00 | 26 | 5 | 25,14 € |
| 50 | 600 | 1000 | 24992 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 124.80 | 26 | 1 | 30,16 € |
| 60 | 600 | 1000 | 25084 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 96.00 | 32 | 5 | 36,22 € |
| 80 | 600 | 1000 | 24993 | ● | PAL | 3.00 | 5 | 78.00 | 26 | 1 | 48,30 € |
| 100 | 600 | 1000 | 24994 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 62.40 | 26 | 1 | 60,34 € |
| 120 | 600 | 1000 | 53351 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 50.40 | 28 | 5 | 73,40 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 960



ProRox SL 960 est un panneau isolant solide et rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des températures élevées, telles que les chaudières, les cuves et les colonnes.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 40 | 600 | 1000 | 25083 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 72.00 | 20 | 1 | 29,62 € |
| 50 | 600 | 1000 | 24989 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 1 | 34,86 € |
| 60 | 600 | 1000 | 24990 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 48.00 | 16 | 5 | 41,90 € |
| 70 | 600 | 1000 | 27980 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 43.20 | 24 | 10 | 50,44 € |
| 80 | 600 | 1000 | 25040 | ● | PAL | 1.80 | 3 | 36.00 | 20 | 1 | 57,47 € |
| 100 | 600 | 1000 | 24991 | ● | PAL | 1.80 | 3 | 28.80 | 16 | 1 | 69,79 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 970



ProRox SL 970 est un panneau isolant solide et rigide en laine de roche.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique de constructions exposées à des températures élevées, telles que les fours, les fourneaux et les conduits d'évacuation.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 25 | 600 | 1000 | 136270 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 96.00 | 20 | 1 | 22,76 € |
| 30 | 600 | 1000 | 24973 | ● | PAL | 6.00 | 10 | 96.00 | 16 | 1 | 28,28 € |
| 40 | 600 | 1000 | 23901 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 76.80 | 16 | 5 | 37,89 € |
| 50 | 600 | 1000 | 24971 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 1 | 45,56 € |
| 60 | 600 | 1000 | 25363 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 48.00 | 16 | 5 | 59,57 € |
| 100 | 600 | 1000 | 25365 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 28.80 | 16 | 7 | 98,12 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox GR 903



ProRox GR 903 est un granulat isolant en laine de roche.

Application:

Ce produit a été conçu spécialement pour l'isolation thermique des boîtes froides et des unités de séparation d'air.



[Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | Minimum de commande (MOQ) | KG | Prix |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 73435 | ● | KG | 1 | 240 per pallet | 4,55 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU est un matelas isolant en laine de roche résistant à la compression et flexible, dont les fibres sont orientées essentiellement à la verticale, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas a été conçu pour l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des températures intermédiaires, telles que des canalisations de large diamètre, des cuves, des conduits et divers équipements. ProRox MA 520 ALU est temporaire non disponible en paquets mais sera livré uniquement par palette. Veuillez demander plus d'informations à votre représentant commercial local.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 40 | 500 | 2000 | 104369 | ■ | PAL | 60.00 | 1 | 60.00 | 60 | 1 | 34,94 € |
| 40 | 500 | 6000 | 65789 | ▲ | PAC | 6.00 | 2 | | | 1 | 34,94 € |
| 50 | 500 | 2000 | 57262 | ■ | PAL | 48.00 | 1 | 48.00 | 48 | 1 | 37,29 € |
| 50 | 500 | 5000 | 57260 | ▲ | PAC | 5.00 | 2 | | | 1 | 37,29 € |
| 60 | 500 | 2000 | 104370 | ■ | PAL | 40.00 | 1 | 40.00 | 40 | 1 | 45,49 € |
| 60 | 500 | 4500 | 61898 | ▲ | PAC | 4.50 | 2 | | | 1 | 45,49 € |
| 80 | 500 | 2000 | 65795 | ■ | PAL | 30.00 | 1 | 30.00 | 30 | 1 | 54,60 € |
| 80 | 500 | 3500 | 61897 | ▲ | PAC | 3.50 | 2 | | | 1 | 54,60 € |
| 100 | 500 | 2000 | 61365 | ■ | PAL | 24.00 | 1 | 24.00 | 24 | 1 | 62,87 € |
| 100 | 500 | 3000 | 61712 | ▲ | PAC | 3.00 | 2 | | | 1 | 62,87 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox MB 960



ProRox MB 960 est une coquille coudée en laine de roche découpée sur mesure dans un bloc de laine de roche.

Application:

Les coquilles coudées ProRox MB 960 sont conçues pour l'isolation thermique et acoustique de coudes R=1,5D.



[Afficher les infos produit en ligne](#)

In stock in small quantities

| Diamètre | Epaisseur | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | Price / unit Qté/colis Code produit | 9,39 € 1 - | 10,05 € 1 236589 | 11,61 € 1 - | 13,47 € 1 - | 15,74 € 1 - | 18,43 € 1 - | 21,77 € 1 - | 28,42 € 1 - | 32,77 € 1 - | 37,80 € 1 - | 43,57 € 1 - |
| 22 | Price / unit Qté/colis Code produit | 10,70 € 1 - | 11,43 € 1 259992 | 13,00 € 1 236590 | 14,97 € 1 201644 | 17,29 € 1 239165 | 20,10 € 1 247917 | 26,39 € 1 - | 30,28 € 1 - | 34,77 € 1 - | 39,94 € 1 - | 45,86 € 1 - |
| 28 | Price / unit Qté/colis Code produit | 11,34 € 1 280204 | 12,10 € 1 227837 | 13,82 € 1 192879 | 15,83 € 1 263907 | 17,44 € 1 265966 | 20,41 € 1 - | 26,87 € 1 - | 30,92 € 1 - | 35,60 € 1 - | 41,00 € 1 - | 47,14 € 1 - |
| 35 | Price / unit Qté/colis Code produit | 12,10 € 1 191523 | 12,91 € 1 191522 | 14,74 € 1 190048 | 16,92 € 1 191521 | 19,54 € 1 190049 | 22,80 € 1 260106 | 29,33 € 1 260188 | 33,62 € 1 - | 38,56 € 1 - | 44,17 € 1 - | 50,59 € 1 290805 |
| 42 | Price / unit Qté/colis Code produit | 12,76 € 1 179201 | 13,70 € 1 179259 | 15,67 € 1 179280 | 18,02 € 1 179302 | 20,81 € 1 179323 | 27,12 € 1 - | 30,98 € 1 - | 35,47 € 1 - | 40,67 € 1 - | 46,55 € 1 - | 53,24 € 1 290803 |
| 48 | Price / unit Qté/colis Code produit | 14,09 € 1 179238 | 14,78 € 1 179260 | 16,95 € 1 179281 | 19,41 € 1 179303 | 22,39 € 1 179324 | 28,84 € 1 237545 | 32,89 € 1 265358 | 37,59 € 1 - | 42,97 € 1 - | 49,12 € 1 - | 56,06 € 1 - |
| 57 | Price / unit Qté/colis Code produit | 16,37 € 1 179239 | 17,20 € 1 179261 | 18,98 € 1 179283 | 21,77 € 1 179305 | 25,05 € 1 179326 | 31,64 € 1 - | 35,98 € 1 - | 40,98 € 1 - | 46,69 € 1 - | 53,20 € 1 - | 60,51 € 1 - |
| 60 | Price / unit Qté/colis Code produit | 17,09 € 1 179241 | 17,95 € 1 179262 | 19,78 € 1 179285 | 22,48 € 1 179307 | 25,81 € 1 179327 | 32,55 € 1 260109 | 36,94 € 1 240290 | 42,07 € 1 - | 47,90 € 1 265145 | 54,51 € 1 - | 61,93 € 1 291362 |
| 64 | Price / unit Qté/colis Code produit | 18,23 € 1 179244 | 19,14 € 1 179263 | 21,10 € 1 179286 | 23,57 € 1 179308 | 29,93 € 1 179328 | 33,87 € 1 273723 | 38,43 € 1 - | 43,67 € 1 - | 49,67 € 1 - | 56,42 € 1 - | 64,03 € 1 290801 |
| 70 | Price / unit Qté/colis Code produit | 19,89 € 1 179246 | 20,86 € 1 179265 | 23,02 € 1 179287 | 25,16 € 1 179309 | 31,66 € 1 179329 | 35,81 € 1 - | 40,56 € 1 - | 46,02 € 1 - | 52,23 € 1 - | 59,26 € 1 - | 67,12 € 1 - |
| 76 | Price / unit Qté/colis Code produit | 20,86 € 1 179247 | 21,89 € 1 179266 | 24,12 € 1 179288 | 26,62 € 1 179310 | 33,04 € 1 179330 | 37,38 € 1 227838 | 42,33 € 1 259264 | 48,00 € 1 - | 54,45 € 1 265359 | 61,71 € 1 - | 69,87 € 1 291363 |
| 83 | Price / unit Qté/colis Code produit | 23,35 € 1 179248 | 24,50 € 1 179267 | 27,04 € 1 179289 | 32,61 € 1 179311 | 35,56 € 1 179331 | 39,93 € 1 239164 | 45,13 € 1 - | 51,10 € 1 - | 57,84 € 1 - | 65,40 € 1 - | 73,88 € 1 - |
| 89 | Price / unit Qté/colis Code produit | 25,05 € 1 179250 | 26,24 € 1 179268 | 31,85 € 1 179290 | 34,70 € 1 179312 | 37,84 € 1 179332 | 41,24 € 1 221133 | 47,34 € 1 234163 | 53,51 € 1 220382 | 60,51 € 1 229161 | 68,35 € 1 - | 77,09 € 1 290804 |
| 102 | Price / unit Qté/colis Code produit | 32,59 € 1 179251 | 34,01 € 1 179269 | 37,07 € 1 179291 | 40,44 € 1 179313 | 44,04 € 1 179333 | 47,97 € 1 260108 | 52,20 € 1 179516 | 59,28 € 1 - | 66,82 € 1 - | 75,24 € 1 - | 84,63 € 1 - |
| 108 | Price / unit Qté/colis Code produit | 34,94 € 1 179252 | 36,51 € 1 179271 | 39,79 € 1 179292 | 43,33 € 1 179314 | 47,21 € 1 179334 | 51,39 € 1 - | 55,91 € 1 179518 | 62,09 € 1 - | 69,87 € 1 - | 78,61 € 1 - | 88,29 € 1 - |
| 114 | Price / unit Qté/colis Code produit | 37,63 € 1 179253 | 39,29 € 1 179273 | 42,81 € 1 179294 | 46,66 € 1 179315 | 50,82 € 1 179335 | 55,25 € 1 222989 | 60,08 € 1 234778 | 65,24 € 1 267597 | 73,11 € 1 221493 | 82,12 € 1 - | 92,08 € 1 - |
| 121 | Price / unit Qté/colis Code produit | 41,95 € 1 - | 43,81 € 1 229160 | 47,77 € 1 227437 | 52,02 € 1 264073 | 56,57 € 1 206813 | 61,52 € 1 - | 66,79 € 1 179520 | 72,48 € 1 - | 78,50 € 1 179543 | 86,67 € 1 - | 97,02 € 1 - |
| 127 | Price / unit Qté/colis Code produit | 44,04 € 1 179254 | 46,00 € 1 179274 | 50,10 € 1 179295 | 54,54 € 1 179316 | 59,34 € 1 179336 | 64,52 € 1 - | 70,00 € 1 179521 | 75,90 € 1 - | 82,18 € 1 179544 | 90,03 € 1 - | 100,68 € 1 - |
| 133 | Price / unit Qté/colis Code produit | 46,42 € 1 179255 | 48,48 € 1 179275 | 52,84 € 1 179296 | 57,47 € 1 179317 | 62,48 € 1 179337 | 67,89 € 1 273725 | 73,66 € 1 179522 | 79,79 € 1 - | 86,32 € 1 179545 | 93,32 € 1 - | 104,51 € 1 269785 |
| 140 | Price / unit Qté/colis Code produit | 50,03 € 1 179256 | 52,20 € 1 179276 | 56,87 € 1 179297 | 61,83 € 1 179319 | 67,22 € 1 179338 | 72,96 € 1 259543 | 79,06 € 1 179523 | 85,56 € 1 - | 92,55 € 1 179738 | 99,90 € 1 - | 107,77 € 1 265361 |
| 159 | Price / unit Qté/colis Code produit | 60,33 € 1 179257 | 62,91 € 1 179277 | 68,44 € 1 179299 | 74,32 € 1 179320 | 80,63 € 1 179339 | 87,32 € 1 - | 94,47 € 1 179524 | 102,03 € 1 - | 110,07 € 1 179739 | 118,59 € 1 - | 127,65 € 1 291361 |
| 169 | Price / unit Qté/colis Code produit | 66,36 € 1 179258 | 69,19 € 1 179278 | 75,19 € 1 179300 | 81,58 € 1 179321 | 88,39 € 1 179340 | 95,65 € 1 222981 | 103,36 € 1 224278 | 111,50 € 1 239151 | 120,12 € 1 268740 | 129,36 € 1 268756 | 141,87 € 1 258191 |
| 178 | Price / unit Qté/colis Code produit | 74,84 € 1 - | 78,04 € 1 233087 | 84,69 € 1 227448 | 91,78 € 1 233163 | 99,36 € 1 304249 | 107,34 € 1 - | 115,85 € 1 286348 | 124,78 € 1 - | 137,26 € 1 - | 147,23 € 1 - | 157,72 € 1 - |
| 194 | Price / unit Qté/colis Code produit | 86,27 € 1 - | 89,85 € 1 179424 | 97,38 € 1 222980 | 105,37 € 1 179469 | 113,84 € 1 222985 | 122,77 € 1 222932 | 132,34 € 1 265365 | 145,18 € 1 260316 | 155,65 € 1 179744 | 166,71 € 1 - | 178,30 € 1 - |
| 205 | Price / unit Qté/colis Code produit | 100,53 € 1 - | 104,67 € 1 - | 113,21 € 1 - | 122,32 € 1 285364 | 132,02 € 1 - | 145,02 € 1 - | 155,67 € 1 - | 166,87 € 1 - | 178,64 € 1 - | 190,99 € 1 - | 203,95 € 1 - |
| 219 | Price / unit Qté/colis Code produit | 108,19 € 1 179417 | 112,54 € 1 179425 | 121,62 € 1 232307 | 131,34 € 1 179471 | 144,31 € 1 179497 | 154,93 € 1 221184 | 166,15 € 1 228341 | 177,94 € 1 268741 | 190,28 € 1 222987 | 203,20 € 1 285861 | 216,75 € 1 253421 |
| 230 | Price / unit Qté/colis Code produit | 118,94 € 1 - | 123,63 € 1 233090 | 133,54 € 1 - | 146,76 € 1 - | 157,61 € 1 - | 169,06 € 1 287775 | 181,07 € 1 - | 193,68 € 1 - | 206,87 € 1 - | 220,67 € 1 - | 235,10 € 1 - |
| 245 | Price / unit Qté/colis Code produit | 134,77 € 1 179418 | 142,84 € 1 179427 | 153,66 € 1 179440 | 165,02 € 1 179473 | 177,00 € 1 245170 | 189,52 € 1 231383 | 202,68 € 1 262219 | 216,44 € 1 - | 230,82 € 1 179749 | 245,85 € 1 - | 261,53 € 1 - |
| 253 | Price / unit Qté/colis Code produit | 146,31 € 1 - | 151,77 € 1 221490 | 163,14 € 1 - | 175,09 € 1 - | 187,61 € 1 - | 200,73 € 1 - | 214,49 € 1 - | 228,87 € 1 - | 243,90 € 1 - | 259,56 € 1 - | 275,91 € 1 - |

In stock in small quantities

ProRox SB 960



ProRox SB 960 est une coquille cousée en laine de roche formée par des segments de coquille collés bout à bout.

Application:

Les coquilles cousées ProRox SB 960 sont conçues pour l'isolation thermique et acoustique de coudes R=1,5D.



[Afficher les infos produit en ligne](#)

In stock in small quantities

| Diamètre | Epaisseur | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 273 | Price / unit Qté/colis Code produit | 175,72 € 1 - | 182,43 € 1 260046 | 204,32 € 1 260187 | 226,34 € 1 260045 | 260,46 € 1 263738 | 302,56 € 1 269093 | 340,20 € 1 179529 | 370,07 € 1 268742 | 385,64 € 1 179753 | 452,78 € 1 - | 484,31 € 1 265363 |
| 305 | Price / unit Qté/colis Code produit | 194,35 € 1 179420 | 210,85 € 1 179431 | 226,09 € 1 179445 | 262,48 € 1 - | 295,89 € 1 179504 | 340,13 € 1 269098 | 355,86 € 1 179530 | 397,78 € 1 - | 419,31 € 1 - | 498,19 € 1 - | 527,87 € 1 268822 |
| 324 | Price / unit Qté/colis Code produit | 213,88 € 1 179422 | 229,86 € 1 179434 | 252,35 € 1 259542 | 273,85 € 1 264070 | 313,91 € 1 262170 | 353,92 € 1 269099 | 383,73 € 1 260111 | 432,23 € 1 268193 | 445,80 € 1 258685 | 522,25 € 1 268823 | 564,15 € 1 260110 |
| 356 | Price / unit Qté/colis Code produit | | 259,38 € 1 179435 | 282,96 € 1 179448 | 310,71 € 1 179479 | 343,38 € 1 179506 | 386,50 € 1 191807 | 423,16 € 1 179533 | 453,05 € 1 - | 485,34 € 1 179758 | 561,84 € 1 - | 590,58 € 1 260112 |
| 406 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 326,86 € 1 179453 | 358,77 € 1 179480 | 400,97 € 1 179507 | 431,38 € 1 232606 | 465,63 € 1 179534 | 515,60 € 1 239158 | 579,12 € 1 179762 | 664,14 € 1 259544 | 683,62 € 1 268824 |
| 419 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 335,34 € 1 179454 | 370,46 € 1 179481 | 419,78 € 1 179508 | 452,27 € 1 - | 490,06 € 1 179535 | 525,48 € 1 - | 595,87 € 1 179766 | 675,71 € 1 - | 702,24 € 1 - |
| 456 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 403,49 € 1 179457 | 436,71 € 1 179483 | 508,80 € 1 179509 | 533,09 € 1 191744 | 623,27 € 1 179536 | 658,53 € 1 269101 | 727,03 € 1 179768 | 797,89 € 1 - | 846,05 € 1 269103 |
| 508 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 452,01 € 1 179458 | 520,27 € 1 179485 | 597,72 € 1 179510 | 646,17 € 1 225920 | 707,78 € 1 179537 | 735,50 € 1 - | 790,07 € 1 179769 | 857,15 € 1 - | 928,97 € 1 269784 |
| 558 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 573,26 € 1 179459 | 620,90 € 1 179487 | 687,33 € 1 179511 | 731,81 € 1 - | 812,40 € 1 179538 | 861,72 € 1 - | 963,00 € 1 179771 | 1 031,86 € 1 - | 1 092,62 € 1 - |
| 610 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 625,94 € 1 179461 | 691,81 € 1 179489 | 753,87 € 1 179512 | 846,63 € 1 238919 | 908,11 € 1 179539 | 1 041,00 € 1 269106 | 1 104,37 € 1 179773 | 1 231,68 € 1 - | 1 296,47 € 1 235190 |
| 660 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 712,76 € 1 179464 | 833,32 € 1 179491 | 881,41 € 1 179514 | 971,54 € 1 239163 | 1 058,87 € 1 179541 | 1 148,59 € 1 - | 1 217,41 € 1 179776 | 1 348,75 € 1 - | 1 414,96 € 1 - |
| 712 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 782,88 € 1 179467 | 913,52 € 1 179495 | 989,87 € 1 179515 | 1 076,70 € 1 - | 1 195,18 € 1 179542 | 1 343,51 € 1 - | 1 443,59 € 1 179778 | 1 638,72 € 1 - | 1 703,03 € 1 - |
| 762 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 908,59 € 1 - | 1 023,80 € 1 - | 1 158,75 € 1 268825 | 1 259,40 € 1 - | 1 371,61 € 1 263209 | 1 475,72 € 1 - | 1 566,99 € 1 276931 | 1 861,26 € 1 - | 1 918,40 € 1 269108 |
| 813 | Price / unit Qté/colis Code produit | | | 975,18 € 1 - | 1 143,89 € 1 268746 | 1 261,59 € 1 - | 1 370,05 € 1 - | 1 488,46 € 1 - | 1 627,91 € 1 - | 1 763,90 € 1 191082 | | |

In stock in small quantities

Isolants pour applications marines et offshore - produits SeaRox

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 est un panneau isolant léger en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 70 | 600 | 1000 | 205350 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 76.80 | 16 | 1 | 31,97 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FB 6020 ALU



SeaRox FB 6020 ALU est un panneau isolant léger en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 70 | 600 | 1000 | 205406 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 76.80 | 16 | 1 | 39,47 € |
| 90 | 600 | 1000 | 234366 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 1 | 50,53 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 est un panneau isolant léger en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 35 | 600 | 1000 | 269981 | ▲ | PAL | 7.20 | 12 | 72.00 | 10 | 1 | 22,02 € |
| 70 | 600 | 1000 | 205414 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 36.00 | 10 | 1 | 47,92 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FB 6040 ALU



SeaRox FB 6040 ALU est un panneau isolant léger en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 35 | 600 | 1000 | 269982 | ▲ | PAL | 7.20 | 12 | 72.00 | 10 | 1 | 31,92 € |
| 70 | 600 | 1000 | 205425 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 36.00 | 10 | 1 | 55,23 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 est un panneau isolant léger en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 289999 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 96.00 | 20 | 1 | 21,16 € |
| 75 | 600 | 1000 | 319361 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 36.00 | 20 | 1 | 41,56 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FB 6050 ALU



SeaRox FB 6050 ALU est un panneau isolant léger en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 289998 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 96.00 | 20 | 1 | 31,22 € |
| 75 | 600 | 1000 | 319358 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 36.00 | 20 | 22 | 49,72 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FM 6050 ALU

SeaRox FM 6050 ALU est un matelas isolant (en rouleau) léger en laine de roche, dont l'une des faces est garnie d'un film d'aluminium renforcé.



Application:

Ce matelas (en rouleau) est destiné à l'isolation de constructions en acier et en aluminium de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 75 | 1000 | 2800 | 320841 | ▲ | PAL | 2.80 | 1 | 72.80 | 26 | 1 | 74,30 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FM 6030 ALU

SeaRox FM 6030 ALU est un matelas isolant léger en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.



Application:

Ce matelas est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 7000 | 288845 | ▲ | PAL | 7.00 | 1 | 182.00 | 26 | 1 | 34,00 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU est un matelas isolant léger et flexible en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas est destiné à l'isolation de constructions en acier et en aluminium de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 35 | 1000 | 6400 | 333944 | ● | PAL | 6.40 | 1 | 166.40 | 26 | 1 | 39,90 € |
| 50 | 1000 | 5000 | 237999 | ▲ | PAL | 5.00 | 1 | 130.00 | 26 | 1 | 56,70 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation acoustique de cloisons et de ponts.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 137559 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 124.80 | 26 | 5 | 25,46 € |
| 60 | 600 | 1000 | 137562 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 105.60 | 22 | 5 | 30,45 € |
| 80 | 600 | 1000 | 137563 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 79.20 | 22 | 1 | 40,57 € |
| 100 | 600 | 1000 | 137565 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 62.40 | 26 | 5 | 50,76 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 320 ALU



SeaRox SL 320 ALU est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation acoustique de cloisons et de ponts.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 119651 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 57.60 | 12 | 1 | 30,71 € |
| 75 | 600 | 1000 | 188579 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 36.00 | 12 | 25 | 45,82 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et un tissu de verre noir (TB) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation acoustique de cloisons et de ponts.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 116056 | ▲ | PAL | 6.00 | 10 | 96.00 | 16 | 1 | 18,69 € |
| 50 | 600 | 1000 | 116058 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 1 | 31,09 € |
| 100 | 600 | 1000 | 116060 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 28.80 | 16 | 18 | 63,37 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 340 ALU



SeaRox SL 340 ALU est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation acoustique de cloisons et de ponts.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 116062 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 1 | 36,34 € |
| 100 | 600 | 1000 | 205846 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 28.80 | 16 | 18 | 68,62 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 340 TB



SeaRox SL 340 TB est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche, revêtu sur une face d'un tissu de verre noir.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation acoustique des conduits de ventilation ou pour obtenir une surface exempte de poussière.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 278164 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 57.60 | 12 | 14 | 36,33 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche doté d'une structure fibreuse spéciale garantissant une rigidité dynamique optimale.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation acoustique de planchers flottants. Il peut faire partie d'un système de plancher flottant A-60.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 68442 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 96.00 | 20 | 1 | 33,57 € |
| 40 | 600 | 1000 | 68443 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 72.00 | 20 | 10 | 42,97 € |
| 50 | 600 | 1000 | 68446 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 10 | 53,34 € |
| 60 | 600 | 1000 | 68449 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 48.00 | 20 | 10 | 59,10 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 est un panneau isolant rigide en laine de roche. Un revêtement en film neutral (TN) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné notamment à la production de panneaux pour applications maritimes. Il peut aussi servir à isoler, avec une plaque d'équilibrage de pression en acier ou composée d'un matériau de moulage, des quais de flottaison requérant une capacité de charge élevée.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 115800 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 47,55 € |
| 100 | 600 | 1000 | 115857 | ▲ | PAL | 1.20 | 2 | 28.80 | 24 | 1 | 91,41 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 est un panneau isolant solide et rigide en laine de roche. Un revêtement en film neutre (TN) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné notamment à la production de panneaux massifs ou lamellés-collés pour applications maritimes. Il peut aussi servir à isoler, avec une plaque d'équilibrage de pression en acier ou composée d'un matériau de moulage, des quais de flottaison requérant une capacité de charge élevée.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 115959 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 96.00 | 40 | 1 | 48,88 € |
| 50 | 600 | 1000 | 116010 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 57.60 | 32 | 1 | 77,34 € |
| 60 | 600 | 1000 | 115961 | ▲ | PAL | 1.20 | 2 | 48.00 | 40 | 7 | 89,95 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de cloisons et de ponts en acier et en aluminium de la classe de feu A.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 25 | 600 | 1000 | 115682 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 115.20 | 24 | 1 | 22,02 € |
| 30 | 600 | 1000 | 221012 | ▲ | PAL | 6.00 | 10 | 96.00 | 16 | 5 | 25,95 € |
| 40 | 600 | 1000 | 220326 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 72.00 | 20 | 1 | 35,19 € |
| 50 | 600 | 1000 | 221014 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 43,71 € |
| 60 | 600 | 1000 | 221018 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 48.00 | 20 | 1 | 52,73 € |
| 75 | 600 | 1000 | 220324 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 38.40 | 16 | 6 | 65,97 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 620 ALU



SeaRox SL 620 ALU est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de cloisons et de ponts en acier et en aluminium de la classe de feu A.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 25 | 600 | 1000 | 115709 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 115.20 | 24 | 1 | 27,27 € |
| 30 | 600 | 1000 | 115706 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 96.00 | 20 | 1 | 31,19 € |
| 40 | 600 | 1000 | 220328 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 72.00 | 20 | 5 | 40,44 € |
| 50 | 600 | 1000 | 220330 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 5 | 48,96 € |
| 60 | 600 | 1000 | 221016 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 48.00 | 20 | 5 | 57,98 € |
| 75 | 600 | 1000 | 220334 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 38.40 | 16 | 5 | 71,22 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 est un panneau isolant rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de cloisons et de ponts en acier de la classe de feu A.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 115742 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 93.60 | 26 | 1 | 30,89 € |
| 40 | 600 | 1000 | 115743 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 72.00 | 24 | 1 | 41,45 € |
| 45 | 600 | 1000 | 115744 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 62.40 | 26 | 1 | 49,35 € |
| 50 | 600 | 1000 | 115746 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 51,27 € |
| 65 | 600 | 1000 | 115747 | ● | PAL | 1.80 | 3 | 43.20 | 24 | 1 | 66,91 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 640 ALU



SeaRox SL 640 ALU est un panneau isolant rigide en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de cloisons et de ponts en acier de la classe de feu A.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 115750 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 93.60 | 26 | 1 | 36,14 € |
| 40 | 600 | 1000 | 115752 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 72.00 | 24 | 1 | 46,70 € |
| 50 | 600 | 1000 | 115754 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 11 | 56,52 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 est un panneau isolant rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de cloisons et de ponts de la classe de feu H.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 115790 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 93.60 | 26 | 1 | 54,61 € |
| 50 | 600 | 1000 | 115784 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 93,56 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 est un panneau isolant en laine de roche souple et léger. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois destinées à préserver un climat intérieur agréable.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 116637 | ▲ | PAL | 6.00 | 10 | 144.00 | 24 | 1 | 13,66 € |
| 100 | 600 | 1000 | 116639 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 72.00 | 24 | 1 | 23,92 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 720 ALU



SeaRox SL 720 ALU est un panneau isolant en laine de roche souple et léger, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce panneau est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois destinées à préserver un climat intérieur agréable.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 116674 | ▲ | PAL | 6.00 | 10 | 144.00 | 24 | 1 | 18,91 € |
| 100 | 600 | 1000 | 116669 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 72.00 | 24 | 18 | 29,17 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 est un panneau isolant semi-rigide et résistant en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois destinées à préserver un climat intérieur agréable.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 277482 | ▲ | PAL | 9.00 | 15 | 144.00 | 16 | 1 | 11,29 € |
| 40 | 600 | 1000 | 115929 | ▲ | PAL | 9.00 | 15 | 180.00 | 20 | 4 | 13,69 € |
| 50 | 600 | 1000 | 115948 | ● | PAL | 7.20 | 12 | 144.00 | 20 | 1 | 15,93 € |
| 80 | 600 | 1000 | 115941 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 79.20 | 22 | 1 | 25,46 € |
| 100 | 600 | 1000 | 115934 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 72.00 | 20 | 1 | 31,80 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 740 ALU



SeaRox SL 740 ALU est un panneau isolant semi-rigide et résistant en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce panneau est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois destinées à préserver un climat intérieur agréable.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 116691 | ▲ | PAL | 9.60 | 16 | 153.60 | 16 | 1 | 16,54 € |
| 50 | 600 | 1000 | 116692 | ▲ | PAL | 6.00 | 10 | 96.00 | 16 | 1 | 21,18 € |
| 100 | 600 | 1000 | 116693 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 48.00 | 16 | 1 | 37,04 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé.

Application:

Cette nappe grillagée est destinée à l'isolation de cloisons et de ponts en acier de la classe de feu A, ainsi que des tuyauteries, conduites de ventilation et pénétrations.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 45 | 1000 | 4000 | 99702 | ▲ | PAL | 4.00 | 1 | 36.00 | 9 | 1 | 31,61 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox WM 620 ALU



SeaRox WM 620 ALU est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Cette nappe grillagée est destinée à l'isolation de cloisons et de ponts en acier de la classe de feu A, ainsi que des tuyauteries, conduites de ventilation et pénétrations.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 45 | 1000 | 4000 | 93932 | ▲ | PAL | 4.00 | 1 | 36.00 | 9 | 1 | 46,04 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox WM 640



SeaRox WM 640 est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil galvanisé.

Application:

Cette nappe grillagée est destinée à l'isolation de cloisons et de ponts en acier de la classe de feu A, ainsi que des tuyauteries, conduites de ventilation et pénétrations.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté



| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 7000 | 99730 | ▲ | PAL | 7.00 | 1 | 63.00 | 9 | 1 | 28,23 € |
| 50 | 1000 | 4000 | 99718 | ▲ | PAL | 4.00 | 1 | 36.00 | 9 | 1 | 40,23 € |
| 75 | 1000 | 2500 | 202808 | ▲ | PAL | 2.50 | 1 | 22.50 | 9 | 1 | 57,27 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox WM 640 ALU



SeaRox WM 640 ALU est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil galvanisé, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Cette nappe grillagée est destinée à l'isolation de cloisons et de ponts en acier de la classe de feu A, ainsi que des tuyauteries, conduites de ventilation et pénétrations.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 7000 | 120684 | ▲ | PAL | 7.00 | 1 | 63.00 | 9 | 21 | 42,66 € |
| 50 | 1000 | 4000 | 86668 | ▲ | PAL | 4.00 | 1 | 36.00 | 9 | 22 | 54,66 € |
| 75 | 1000 | 2500 | 120688 | ▲ | PAL | 2.50 | 1 | 22.50 | 9 | 23 | 71,69 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox WM 660



SeaRox WM 660 est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil galvanisé.

Application:

Cette nappe grillagée est destinée à des cloisons et des ponts en acier de la classe de feu H.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 40 | 500 | 4000 | 223477 | ▲ | PAL | 2.00 | 1 | 36.00 | 18 | 1 | 52,33 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox Acoustic foil



SeaRox Acoustic Foil est un film très mince de 19µm et pourtant très solide, qui offre une grande longévité et une résistance élevée au brouillard huileux.

Application:

Ce film constitue une partie du système d'absorption acoustique optimal spécialement conçu pour les salles de moteurs, les chambres de pompes à cargaison et des applications similaires.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| 200 | 1200 | 340540 | ▲ | ROL | 240.00 | 1 | 1 | 5,31 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU est un matelas de laine de roche, composé de lamelles, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas à lamelles (en rouleau) est conçu pour l'isolation thermique de tuyauteries, de réservoirs et de conduites de ventilation.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 8000 | 12936 | ● | ROL | 8.00 | 1 | 1 | 22,68 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU est un matelas flexible de laine de roche, avec une structure de fibres principalement verticale, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas flexible (en rouleau) est conçu pour l'isolation thermique de tuyauteries, de réservoirs et de conduites de ventilation.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 20 | 1000 | 9350 | 269263 | ▲ | PAL | 9.35 | 1 | 196.35 | 21 | 13 | 11,23 € |
| 30 | 1000 | 6100 | 269264 | ▲ | PAL | 6.10 | 1 | 128.10 | 21 | 13 | 12,71 € |
| 40 | 1000 | 4650 | 269313 | ▲ | PAL | 4.65 | 1 | 97.65 | 21 | 13 | 14,82 € |
| 50 | 1000 | 3550 | 269316 | ▲ | PAL | 3.55 | 1 | 74.55 | 21 | 13 | 16,72 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU est un matelas isolant haute compression en laine de roche, léger et souple, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois extérieures destinées à préserver un climat intérieur agréable.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m². ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 1000 | 3000 | 269260 | ▲ | PAL | 6.00 | 2 | 156.00 | 26 | 1 | 17,64 € |
| 100 | 1000 | 3000 | 269262 | ▲ | PAL | 3.00 | 1 | 78.00 | 26 | 1 | 36,73 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU est un matelas isolant haute compression en laine de roche, souple et léger, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois extérieures destinées à préserver un climat intérieur agréable.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 50 | 1000 | 7000 | 320570 | ▲ | PAL | 7.00 | 1 | 182.00 | 26 | 1 | 18,08 € |
| 100 | 1000 | 4000 | 116782 | ▲ | PAL | 4.00 | 1 | 104.00 | 26 | 1 | 29,77 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU est un matelas isolant en laine de roche souple et résistant, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois extérieures destinées à préserver un climat intérieur agréable.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code produit | Délai de fabrication | Unité de mesure | m ² par rouleau/colis | Qté /colis | m ² par unité de mesure | Colis /palette | Minimum de commande (MOQ) | Prix |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 5000 | 116872 | ▲ | PAL | 10.00 | 2 | 220.00 | 22 | 15 | 16,72 € |
| 50 | 1000 | 3000 | 116783 | ▲ | PAL | 6.00 | 2 | 156.00 | 26 | 1 | 27,83 € |

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande



Livraison et stockage

Conditions de vente et de livraison

ROCKWOOL Technical Insulation ne peut être tenu responsable de la présence éventuelle d'informations erronées et incomplètes. Toutes nos offres et conventions sont en outre régies par les conditions générales de vente et livraison de respectivement ROCKWOOL bv, déposées auprès de la Chambre de Commerce sous le numéro 13014428, et ROCKWOOL Belgium NV, sous le numéro d'entreprise BE 0404.939.861. Ces conditions vous seront envoyées sur demande.

Service de livraison

ROCKWOOL Technical Insulation aspire à la disponibilité optimale de ses produits. Les livraisons s'effectuent de manière standard via les entrepôts de nos distributeurs. Des livraisons directes par ROCKWOOL Technical Insulation sur chantier sont cependant également possibles. Pour simplifier la logistique sur chantier, les livraisons de conteneurs alternants font partie des possibilités. Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre distributeur.

Emballage et stockage

Pour autant que nos articles soient livrés emballés, l'emballage est compris dans le prix. Le polyéthylène utilisé pour l'emballage ne contient pas de liaisons de chlore ni de soufre et peut donc être recyclé. Les produits ROCKWOOL Technical Insulation doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à l'abri des intempéries et sans contact avec le sol.

Conseils

Le service de ROCKWOOL Technical Insulation ne se limite pas à la livraison rapide de produits de qualité. Pour la phase de conception également, ROCKWOOL s'avère un partenaire performant pour résoudre les problèmes techniques, par exemple en fournissant des conseils pour les calculs d'isolation technique complexes, pour le montage et pour la rédaction des spécifications.

Toutes les valeurs mentionnées dans cette édition sont des valeurs moyennes indicatives, sujettes à des tolérances de fabrication. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit d'adapter les spécifications des produits à tout moment et sans avis préalable.

Conditions générales de vente et de livraison de la société ROCKWOOL Belgium NV

Article 1 Définitions

1.1 Dans le présent document, « **ROCKWOOL** » signifie ROCKWOOL Belgium NV, ayant son siège social à BE-2110 Wijnegem, Oud Sluisstraat 5 et enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.939.861 ou une société affiliée ; le terme « **contrat** » désigne les présentes conditions générales de vente, ainsi que les offres ou confirmations de commande émises ou les contrats conclus par ROCKWOOL, dans lesquels les Conditions générales de livraison de Marchandises et/ou de Services par ROCKWOOL au Client sont incluses ; « **Marchandises** » signifie, entre autres, les produits, les matériaux, les pièces de rechange, la conception, les outils, l'équipement, les logiciels, les licences et toute documentation connexe offerts et fournis par ROCKWOOL ; « **Services** » signifie les services et tous les produits, services et résultats y afférents ou en résultant devant être fournis par ROCKWOOL en conséquence ; et « **Client** » signifie toute personne physique ou entité juridique qui conclut un contrat avec ROCKWOOL.

Article 2 Applicabilité

2.1 Les présentes Conditions générales s'appliquent à toutes les offres, confirmations de commande et/ou contrats actuels et futurs conclus par ROCKWOOL avec un Client, ainsi qu'à leur exécution.

2.2 Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à l'exclusion des conditions générales d'achat appliquées par le Client. Des conditions générales ou des dispositions divergentes ne s'appliquent que si et dans la mesure où elles ont été expressément convenues par écrit entre ROCKWOOL et le Client séparément pour chaque contrat distinct, auquel cas les présentes Conditions générales de vente conservent en tout état de cause leur effet en plus des conditions ou dispositions divergentes, et sont applicables à tout point de litige qui n'est pas réglé de manière exhaustive dans ces conditions.

2.3 Le Client avec lequel un contrat auquel s'appliquent les présentes Conditions générales de vente a été conclu accepte l'application des présentes Conditions générales de vente à tous les autres contrats ultérieurs, sauf accord écrit contraire.

Article 3 Offres, commandes et contrats

3.1 Toutes les offres de ROCKWOOL sont sans engagement. Les commandes et acceptations d'offres de la part du Client sont irrévocables.

3.2 ROCKWOOL n'est engagée que si elle a confirmé la commande par écrit ou a entamé l'exécution.

3.3 Toute inexactitude dans la confirmation de commande de ROCKWOOL doit être signalée par écrit à ROCKWOOL dans les 2 jours suivant la date de la confirmation de commande, faute de quoi la confirmation de commande sera réputée refléter fidèlement et complètement le contrat, et le Client sera lié par celui-ci.

3.4 Des accords ou conventions par voie orale passés par ou avec le personnel de ROCKWOOL ne lient celle-ci qu'après qu'elle les a confirmés par écrit.

3.5 ROCKWOOL a le droit, à sa discrétion, de faire appel à un ou plusieurs tiers pour l'exécution de la commande.

3.6 Les présentes Conditions générales de vente sont intégralement applicables à toute modification éventuelle du contrat.

Article 4 Informations

4.1 Le Client garantit l'exactitude, l'exhaustivité et la fiabilité des données et des informations

remises par lui ou en son nom à ROCKWOOL. ROCKWOOL n'est pas tenue de vérifier l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations qui lui sont fournies.

4.2 ROCKWOOL n'est tenue à (la poursuite de) la mise en œuvre de la commande que si le Client lui a remis toutes les données et informations demandées par ROCKWOOL.

4.3 Au cas où des données nécessaires à l'exécution du contrat ne seraient pas mises à la disposition de ROCKWOOL, pas à temps ou pas selon les modalités convenues, voire si le Client ne respecte pas d'une quelconque autre façon les obligations qui lui incombent, ROCKWOOL serait en outre habilitée à porter en compte selon ses tarifs habituels les frais ainsi occasionnés.

4.4 Si et dans la mesure où ROCKWOOL subit des dommages directs ou indirects du fait que les données et/ou informations fournies par le Client sont incorrectes et/ou incomplètes, le Client est tenu de dédommager ROCKWOOL intégralement pour les dommages en question.

Article 5 Conformité

5.1 Toutes les déclarations de ROCKWOOL concernant les quantités, la qualité, les performances et/ou autres caractéristiques relatives à ses Marchandises et Services sont faites avec le plus grand soin possible. Toutefois, ROCKWOOL ne peut garantir qu'il n'y aura pas de divergences à cet égard. Ces déclarations sont donc approximatives et sans engagement. Le Client doit vérifier le respect des quantités, de la qualité, des performances et/ou autres caractéristiques spécifiées par ROCKWOOL ou convenues avec ROCKWOOL à la réception des Marchandises ou lors de la prestation des Services.

5.2 Les images, descriptions, catalogues, brochures, matériel publicitaire, listes de prix et informations et offres affichées sur le site Internet ne sont que des approximations et ne lient pas ROCKWOOL.

5.3 De faibles variations de coloris, de pureté et de qualité ne peuvent jamais donner lieu à une quelconque plainte, refus de réception de la livraison ou résiliation du contrat, ni à des retards de paiement du prix d'achat.

5.4 Toutes les exigences techniques fixées par le Client pour les Marchandises à livrer et qui s'écartent des exigences normales doivent être explicitement indiquées par le Client au moment de la conclusion du contrat.

5.5 Si un modèle, un échantillon et/ou un exemple a été présenté ou fourni par ROCKWOOL, il est supposé que cela n'a été présenté ou fourni qu'à titre indicatif : les qualités des Marchandises à livrer peuvent différer de l'échantillon, du modèle et/ou de l'exemple, sauf si ROCKWOOL indique explicitement que la livraison aurait lieu conformément à l'échantillon, au modèle et/ou à l'exemple présenté ou fourni.

5.6 Le Client est tenu d'examiner soigneusement les échantillons, modèles et/ou exemples reçus de ROCKWOOL, que ce soit à sa demande ou non, pour détecter les erreurs et défauts et de les renvoyer à ROCKWOOL corrigés ou approuvés dans les meilleurs délais.

5.7 Les échantillons, modèles ou exemples approuvés par le Client sont contraignants pour l'exécution de la commande et confirment que les travaux antérieurs aux échantillons, modèles ou exemples ont été exécutés soigneusement et de manière correcte. Les produits fabriqués et les travaux effectués conformément aux échantillons, modèles et/ou exemples approuvés ne peuvent donc donner lieu à aucune réclamation.

5.8 Le Client est tenu de s'assurer que les

Marchandises et Services qu'il doit commander et/ou a commandés sont conformes à toutes les réglementations gouvernementales en vigueur dans le pays de destination et, en général, sont adaptés à l'usage prévu par le Client. L'utilisation des Marchandises et Services ainsi que le respect des dispositions gouvernementales sont aux risques et périls du Client.

5.9 Le Client garantit qu'il utilisera les Marchandises et Services achetés auprès de ROCKWOOL exclusivement aux fins pour lesquelles ROCKWOOL a vendu les Marchandises, dans le respect et conformément aux lois et règlements applicables au Client et à ses activités. Le Client est tenu de fournir toute la coopération, les facilités et les données nécessaires pour une inspection, une enquête ou un essai afin de vérifier l'obligation du Client en ce qui concerne l'utilisation des Marchandises par le Client et le respect des lois et règlements applicables au Client et à ses activités, comme stipulé dans le présent article.

5.10 ROCKWOOL se conforme à toutes les restrictions européennes, des États-Unis, des Nations Unies et nationales applicables à l'exportation, interdisant la vente de certains produits et/ou services à certains pays, sociétés et/ou individus. Le respect de ces restrictions à l'exportation ne peut jamais conduire à une rupture de contrat de la part de ROCKWOOL.

5.11 Si le Client réexpédie des Marchandises et/ou des Services de quelque manière que ce soit, il s'engage à respecter strictement toutes les restrictions à l'exportation visées à l'article 5.10 dans le cadre de cette réexpédition.

5.12 ROCKWOOL applique un code de déontologie, ce qui signifie que ROCKWOOL et le groupe ROCKWOOL se fixent un niveau élevé d'intégrité. Le groupe ROCKWOOL est membre de l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies, dans le cadre de laquelle le groupe ROCKWOOL s'est engagé à respecter des principes fondamentaux dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. ROCKWOOL attend de ses Clients qu'ils suivent les mêmes principes. Pour plus d'informations sur le code de déontologie de ROCKWOOL, veuillez consulter le site www.ROCKWOOLgroup.com.

5.13 ROCKWOOL a mis en place une politique de lanceurs d'alerte pour permettre à des tiers de soulever des questions graves et sensibles concernant des violations de l'éthique d'entreprise.

Article 6 Propriété intellectuelle

6.1 Tous les droits d'auteur, droits de conception, droits de marque, droits de brevet, droits d'obteneur, droits de base de données, droits sur les semi-conducteurs, droits sur les portraits, droits sur les écrits non originaux, droits sur les noms de domaine, secrets commerciaux et autres droits de propriété (semi-)intellectuelle (« Propriété intellectuelle ») relatifs aux Marchandises et Services fournis, la conception, le code source, le matériel préparatoire et leurs noms, ainsi que tout ce que ROCKWOOL développe, conçoit, fabrique ou fournit, tels que les images, logos, dessins, textes et documentation, appartiennent et sont la propriété exclusive de ROCKWOOL ou de son fournisseur. En particulier, ROCKWOOL est l'unique propriétaire et ayant-droit des droits d'auteur qui peuvent découler des œuvres qu'elle produit dans l'exécution du contrat, même si l'œuvre en question est mentionnée séparément dans l'offre ou dans la facture.

6.2 En ce qui concerne la Propriété Intellectuelle, le Client ne recevra qu'un droit d'utilisation

non exclusif, non transférable, non susceptible de gage ou de sous-licence, limité à ce qui est nécessaire pour utiliser les Marchandises et le résultat des Services aux fins prévues, et uniquement pour lui-même. Sauf accord écrit contraire, il est interdit au Client de reproduire, copier, adapter, convertir ou éditer de quelque manière que ce soit tout contenu, matériel ou partie des Marchandises ou des Services.

- 6.3 Le Client ne doit pas porter atteinte à la Propriété intellectuelle.
- 6.4 Dans la mesure nécessaire, et dans la mesure où la Propriété intellectuelle ne revient pas déjà à ROCKWOOL en vertu de la loi, le Client transfère par la présente (que ce soit ou non à l'avance) toute la Propriété Intellectuelle à ROCKWOOL et la lui cède par les présentes, ou (si un transfert ne peut être légalement effectué à l'avance) le Client transfère et remet tous les droits en question à ROCKWOOL immédiatement après leur naissance. Le Client fournira à ROCKWOOL toute la coopération demandée et lui accordera par la présente une procuration irrévocable et inconditionnelle pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'enregistrement de la Propriété intellectuelle au nom de ROCKWOOL, y compris mais sans s'y limiter, la signature de tous les formulaires, actes et contrats, sans frais pour ROCKWOOL à cet égard. Le Client reconnaît et accepte par les présentes que les Marchandises et/ou le résultat des Services constituent une compensation suffisante pour ce transfert de Propriété intellectuelle.
- 6.5 Dans la mesure où la Propriété Intellectuelle peut être obtenue par le biais d'un dépôt ou d'un enregistrement, seul ROCKWOOL est autorisée à le faire.
- 6.6 En cas de litige entre ROCKWOOL et le Client au sujet de la Propriété intellectuelle, ROCKWOOL sera présumée être la partie ayant droit, sauf preuve contraire de la part du Client.
- 6.7 Les articles devant être livrés ou livrés par ROCKWOOL conformément à sa conception, ou une partie substantielle de ceux-ci, ne peuvent être reproduits dans le cadre de tout processus de production sans l'autorisation écrite de ROCKWOOL, même si ou dans la mesure où ils ne sont pas protégés par les droits d'auteur ou autre protection légale.
- 6.8 ROCKWOOL n'est pas tenue de conserver les articles visés au premier paragraphe du présent article pour le Client. Si ROCKWOOL et le Client conviennent que ces articles seront stockés par ROCKWOOL, cela se fera pour une durée maximale d'un an et sans que ROCKWOOL garantisse leur aptitude à un usage réitéré.
- 6.9 En passant commande pour la multiplication ou la reproduction d'objets protégés par la Propriété intellectuelle, le Client déclare qu'aucune violation de la Propriété intellectuelle de tiers ne sera commise. Le Client garantit ROCKWOOL de manière judiciaire et extrajudiciaire contre tous les frais et dommages résultant d'une telle violation.

Article 7 Prix

- 7.1 Les prix indiqués par ROCKWOOL ou convenus avec ROCKWOOL s'entendent départ usine (incoterms 2010) et s'entendent hors TVA et autres prélèvements imposés par les pouvoirs publics, mais y compris les frais de conditionnement, sauf convention contraire écrite ou explicite.
- 7.2 Si ROCKWOOL prend en charge des Services supplémentaires sans qu'un prix explicite ne soit fixé dans le contrat, ou si la commande est

inférieure à la portée fixée par ROCKWOOL, ROCKWOOL est autorisée à facturer un prix raisonnable en la matière.

- 7.3 Si, après l'offre et/ou la conclusion d'un contrat, des modifications des facteurs de prix de revient interviennent, y compris les taxes, droits d'accises, droits d'importation, taux de change, salaires, prix des articles et/ou services de ROCKWOOL ou de tiers, ROCKWOOL est en droit de modifier les prix en conséquence.
- 7.4 Si, après l'offre et/ou la conclusion d'un contrat, des variations de change surviennent à la suite desquelles les prix convenus en euros sont plus élevés, ROCKWOOL est en droit de répercuter cette augmentation sur le client et il n'y a donc aucune raison d'ajuster les prix dans une autre devise.
- 7.5 Si une commande doit être exécutée conformément à la conception, au dessin ou à d'autres instructions du Client, ROCKWOOL est en droit de facturer au Client un prix séparé en la matière.

Article 8 Délai de livraison et livraison

- 8.1 Les délais de livraison indiqués par et convenus avec ROCKWOOL sont déterminés par approximation et ne sont jamais des délais ultimes. Le dépassement d'un délai indicatif de livraison ne donne en aucun cas droit à une quelconque indemnité pour le Client et ne donne pas le droit au Client de ne pas remplir ou de suspendre ses obligations découlant du contrat. Toutefois, le Client est en droit de résilier le contrat si et dans la mesure où ROCKWOOL n'a pas encore exécuté la commande dans un délai raisonnable fixé par le Client. ROCKWOOL ne serait pas dans ce cas redevable de dommages-intérêts.
- 8.2 Le délai de livraison est basé sur les circonstances en vigueur au moment de la conclusion du contrat ainsi que sur la livraison dans les délais des marchandises et/ou services nécessaires à ROCKWOOL pour l'exécution du contrat. Au cas où un retard interviendrait à la suite d'une modification des circonstances et/ou de la livraison tardive des marchandises et/ou services nécessaires à ROCKWOOL, le délai de livraison serait le cas échéant prolongé.
- 8.3 Le délai de livraison est prolongé d'une durée équivalente à celle du retard survenant du côté de ROCKWOOL à la suite du non-respect par le Client d'une quelconque des obligations découlant du contrat ou de l'absence du concours dudit Client dans le cadre de l'exécution du contrat.
- 8.4 ROCKWOOL livre les Marchandises départ usine (Incoterms 2010), mais détermine comment et par qui le transport est effectué. Si, à la demande du Client, ROCKWOOL transporte ou fait transporter les Marchandises au Client, ROCKWOOL le fera aux frais et aux risques du Client. Le moment du transfert des risques reste la livraison départ usine. Si ROCKWOOL organise le transport, le Client est tenu de prendre livraison des Marchandises immédiatement après leur arrivée au lieu de destination.
- 8.5 Si le Client n'enlève pas ou ne fait pas enlever les Marchandises ou ne les fait pas enlever ou ne les réceptionne pas à la date ou dans le délai de livraison convenu, elles seront entreposées aux frais et risques du Client aussi longtemps que ROCKWOOL le juge souhaitable.
- 8.6 ROCKWOOL détermine la manière dont et par qui les Services seront exécutés, mais ce faisant, tiendra compte autant que possible des souhaits du Client.
- 8.7 ROCKWOOL est habilitée à exécuter un contrat par lots et à réclamer le paiement pour les parties exécutées du contrat.

Article 9 Services TIC

- 9.1 Si des applications logicielles, des applications laaaS et/ou IoT ou le support afférent font partie d'une Marchandise ou d'un Service (« Services TIC »), les dispositions du présent article s'appliquent en sus.
- 9.2 Afin de déterminer l'utilisation qu'il entend faire des services TIC, le Client s'est soigneusement informé de la faisabilité de ses objectifs, de l'adéquation de ses systèmes et des limitations liées aux services TIC. Le Client est responsable du choix d'un service TIC. ROCKWOOL ne peut en aucun cas être tenue responsable de la sélection ou de l'adéquation d'un service TIC quelconque.
- 9.3 ROCKWOOL donnera au Client la possibilité d'effectuer un essai de réception d'un maximum de 10 jours à déterminer par ROCKWOOL avant la mise en service (si nécessaire après l'avoir relié aux systèmes du client) afin de tester le bon fonctionnement dans son propre environnement. Les erreurs reproductibles qui seront découvertes seront corrigées gratuitement par ROCKWOOL. Pour le reste, le Client accepte le service TIC dans l'état dans lequel il se trouve, à l'exception de défauts essentiels et visibles. La non-acceptation d'un module ou d'un composant n'affecte pas l'obligation d'accepter les autres composants d'un service TIC. Les travaux de réparation effectués après la fin de la période de réception constituent un service TIC distinct et non gratuit.
- 9.4 Sauf convention contraire expresse, ROCKWOOL est autorisée à facturer ses tarifs habituels pour tout le temps qu'elle passe à fournir un service TIC. Le Client reconnaît que la maintenance, le support et la formation des utilisateurs ne sont pas inclus dans le prix de la fourniture d'un service TIC, sauf accord écrit en la matière.
- 9.5 En cas de résiliation aux frais à déterminer par ROCKWOOL, ROCKWOOL fournira une coopération raisonnable pour la migration vers un fournisseur de services successeur et, si le Client le souhaite, établira des connexions vers les systèmes dudit fournisseur de services successeur, à condition que la confidentialité des données de ROCKWOOL soit assurée.

Article 10 Force majeure

- 10.1 Au cas où ROCKWOOL ne pourrait exécuter le contrat en raison d'un cas de force majeure, elle serait habilitée à suspendre l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, le Client ne serait pas en droit de réclamer de quelconques dommages, frais ou intérêts.
- 10.2 Par force majeure, on entend, entre autres : conditions météorologiques extrêmes, incendie, inondations, accident, maladie ou grève du personnel, interruption d'activité, stagnation des transports, panne de courant, cyberterrorisme ou autres types de cyberattaques, incidents de sécurité, corruption ou perte de données volontaire ou non, dispositions légales perturbatrices, restrictions d'exportation, problèmes non prévus par ROCKWOOL dans la production ou le transport des Marchandises, retards de livraisons ou prestations par un tiers engagé par ROCKWOOL et autres circonstances ne dépendant pas de la volonté de ROCKWOOL.
- 10.3 En cas de force majeure, ROCKWOOL est en droit de résilier le contrat à tout moment par une déclaration écrite, avec effet immédiat et sans intervention du tribunal, pour la partie qui n'est pas réalisable. Si le cas de force majeure dure plus de 6 semaines, le Client est lui aussi habilité à résilier le contrat pour la partie non exécutée au moyen d'une déclaration écrite.
- 10.4 Au cas où lors de la survenance de la force majeure ROCKWOOL aurait déjà respecté par

tiellement ses obligations ou ne pourrait en respecter qu'une partie, elle serait habilitée à porter séparément en compte la partie livrée ou pouvant être livrée, et le Client serait tenu au règlement de la facture concernée comme s'il s'agissait d'un contrat autonome.

Article 11 Défaits et réclamations

- 11.1 ROCKWOOL garantit la qualité des Marchandises et Services livrés conformément à ce que le Client peut raisonnablement attendre sur la base du contrat. Si des défauts surviennent dans les Marchandises ou Services fournis par ROCKWOOL, ROCKWOOL rectifiera (ou fera rectifier) ces défauts, appliquera une réduction de prix raisonnable ou livrera à nouveau les Marchandises ou Services concernés, le tout exclusivement à son appréciation.
- 11.2 Les éventuelles garanties sont explicitement fournies par ROCKWOOL dans une documentation séparée dans les conditions décrites dans cette documentation séparée. L'existence d'une garantie ne peut donc pas être déduite des présentes Conditions générales.
- 11.3 Dans la mesure où une garantie visée à l'article 11.2 est émise, sont en tout état de cause exclus du champ d'application de cette garantie les défauts qui surviennent ou qui sont (partiellement) le résultat :
- de l'usure normale ;
 - du non-respect par le (personnel du) Client des recommandations ou prescriptions, ou d'une utilisation autre que celle normalement prévue ;
 - d'un stockage, d'une maintenance ou d'une utilisation inadéquat(e) par le Client ;
 - de travaux effectués par des tiers, d'un montage/d'une installation ou d'une réparation par des tiers ou par le Client, sans l'autorisation écrite préalable de ROCKWOOL ;
 - de l'application d'une quelconque mesure des pouvoirs publics afférente à la nature ou à la qualité de matériaux utilisés ;
 - de Marchandises fabriquées et livrées selon les plans, schémas ou autres instructions du Client ;
 - d'éléments que le Client a remis à ROCKWOOL pour le traitement ou l'exécution d'une commande ou qui ont été utilisés en consultation avec le Client ;
 - de composants achetés par ROCKWOOL à des tiers, dans la mesure où ces tiers n'ont pas fourni de garantie à ROCKWOOL ;
 - de la transformation des Marchandises par le Client, à moins que ROCKWOOL ne mentionne expressément dans sa documentation, dans ses brochures, etc. un mode précis de transformation, ou si ladite transformation a été autorisée sans réserve et par écrit ;
 - du vandalisme, d'intempéries ou d'autres causes extérieures.
- 11.4 Tout traitement ou modification des Marchandises livrées par ROCKWOOL se fait aux risques et périls du Client. Le Client garantit ROCKWOOL contre toute réclamation de tiers résultant du traitement ou de la modification des Marchandises livrées par ROCKWOOL.
- 11.5 Les divergences mineures ne peuvent pas être qualifiées de défauts et doivent être acceptées par le Client. Les écarts qui, compte tenu de toutes les circonstances, n'ont en tout état de cause aucune influence ou une influence mineure sur la valeur d'usage des Marchandises, seront toujours considérés comme des écarts d'importance négligeable.
- 11.6 Tout droit d'appel à la garantie ou à réclamation est nul si les Marchandises ont été, par le Client ou en son nom, transportées, manipulées, utilisées, transformées ou stockées de manière inadéquate ou en contradiction avec les instruc-

tions données par ou au nom de ROCKWOOL, ou si les mesures/prescriptions usuelles en la matière n'ont pas été respectées, ainsi que si le Client ne respecte pas, pas complètement ou pas dans les délais une quelconque de ses obligations envers ROCKWOOL découlant du contrat afférent.

- 11.7 Le Client est tenu d'inspecter avec précision les Marchandises et Services livrés dès leur réception, faute de quoi tout droit de réclamation, de remplacement et/ou de garantie sera supprimé. Toute réclamation concernant la quantité de Marchandises livrées et/ou les dommages dus au transport doit être notée sur le bordereau d'expédition ou le bon de livraison, faute de quoi les quantités indiquées sur le bordereau d'expédition ou le bon de livraison constitueront une preuve irréfutable et opposable au Client.
- 11.8 Le Client doit informer ROCKWOOL par lettre recommandée de toute réclamation concernant les Marchandises, les Services et/ou l'exécution d'un contrat dans les 8 jours après que le Client a découvert ou aurait raisonnablement dû découvrir le défaut. En l'absence d'une plainte en temps opportun, toutes les réclamations contre ROCKWOOL deviennent caduques.
- 11.9 En cas de réclamation du Client, celui-ci est tenu de donner à ROCKWOOL l'occasion de procéder à une inspection et de déterminer le défaut. Le Client est tenu de conserver les Marchandises faisant l'objet d'une réclamation à la disposition de ROCKWOOL, faute de quoi tout droit à l'exécution, réparation, dissolution et/ou à des dommages et intérêts s'éteint.
- 11.10 Le retour à ROCKWOOL de Marchandises vendues, pour quelque raison que ce soit, ne peut avoir lieu qu'après autorisation écrite préalable et selon les instructions d'expédition et/ou autres de ROCKWOOL. Les Marchandises sont à tout moment pour le compte et aux risques du Client. Le transport et tous les coûts afférents sont pour le compte du Client. ROCKWOOL rembourse les frais de transport s'il est établi qu'il est question de la part de ROCKWOOL d'un non-respect imputable de ses obligations.
- 11.11 D'éventuels défauts concernant une partie des Marchandises livrées ne sont pas constitutifs pour le Client du droit de rejeter ou de refuser l'ensemble des Marchandises livrées.
- 11.12 Le Client doit informer ROCKWOOL par écrit de toute inexactitude dans les factures de ROCKWOOL dans les 5 jours suivant la date de facturation, faute de quoi le Client sera réputé avoir approuvé la facture.
- 11.13 Les réclamations éventuelles ne suspendent pas les obligations de paiement du Client.
- 11.14 Après constatation d'un défaut dans une Marchandise ou un Service, le Client est tenu de prendre toutes les mesures pour prévenir ou limiter des dommages, ceci comprenant expressément l'éventuelle cessation immédiate de l'utilisation, du traitement ou de la modification, et de la commercialisation.

Article 12 Réserve de propriété

- 12.1 ROCKWOOL se réserve la propriété des Marchandises livrées et à livrer jusqu'à ce que toutes ses créances relatives aux Marchandises livrées et à livrer aient été intégralement payées par le Client.
- 12.2 Au cas où le Client serait en défaut quant au respect de ses obligations, ROCKWOOL serait habilitée à (faire) reprendre aux endroits où elles se trouvent les Marchandises qui lui appartiennent, ce aux frais du Client. Dans ce contexte, ROCKWOOL a le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux du Client.
- 12.3 Le Client n'est pas autorisé à gager ou à céder

la propriété des Marchandises qui n'ont pas encore été payées. Le Client est tenu de conserver les Marchandises livrées sous clause de réserve de propriété avec le soin nécessaire et en tant que propriété identifiable de ROCKWOOL.

Article 13 Consultance

- 13.1 ROCKWOOL s'efforce d'atteindre les résultats escomptés avec ses conseils et autres informations (y compris, mais sans s'y limiter, les calculs et dessins), ce au mieux de ses capacités, mais ne donne aucune garantie à cet égard. Tous les conseils et autres informations fournis par ROCKWOOL sont donc sans engagement et sont fournis par ROCKWOOL à titre d'information non contraignante.
- 13.2 Les conseils et autres informations fournis par ROCKWOOL sont exclusivement destinés au Client. Les tiers ne peuvent en tirer aucun droit.
- 13.3 Sans l'accord écrit préalable de ROCKWOOL, le Client n'est pas autorisé à publier le contenu des conseils et autres informations de ROCKWOOL ou à les rendre accessibles à des tiers de quelque manière que ce soit.

Article 14 Paiement

- 14.1 Sauf convention écrite contraire, les factures de ROCKWOOL doivent être payées dans les 30 jours suivant la date de facturation dans la devise indiquée sur la facture et exclusivement de la manière indiquée sur la facture.
- 14.2 ROCKWOOL est à tout moment habilitée à réclamer un paiement anticipé total ou partiel et/ou à obtenir toute autre forme de garantie de paiement.
- 14.3 ROCKWOOL est habilitée à facturer séparément des livraisons partielles.
- 14.4 Le Client renonce à tout droit de suspension et de compensation, et n'a pas non plus de droit de rétention sur les marchandises. ROCKWOOL est à tout moment en droit d'imputer toutes les sommes dues au Client sur toutes les sommes dues à ROCKWOOL par le Client et/ou les sociétés affiliées au Client, que ces sommes soient exigibles ou non.
- 14.5 À défaut de paiement dans les délais, le Client est sans autre mise en demeure redevable sur le montant de la facture d'un intérêt de 1 % par mois, calculé à compter de l'échéance de la facture jusqu'au jour du paiement inclus, toute partie de mois étant en l'occurrence considérée comme un mois complet, et sans préjudice du droit de ROCKWOOL de réclamer de complets dommages et intérêts.
- 14.6 Tous les frais afférents à l'encaissement de la créance sont pour le compte du Client. Les frais extrajudiciaires d'encaissement s'élèvent au minimum à 15 % du montant à encaisser, avec un minimum de 200 EUR.
- 14.7 La totalité du montant de la facture est exigible immédiatement et intégralement à l'échéance en cas de retard de paiement d'une échéance convenue, ainsi qu'en cas de faillite du Client, de demande de report de paiement (provisoire), si le Client est déclaré soumis aux dispositions de la loi néerlandaise sur la continuité des entreprises (Wet Continuïteit van Ondernemingen), et/ou en cas de saisie éventuelle à charge du Client. Si l'une des situations ci-dessus se présente, le Client est tenu d'en informer ROCKWOOL immédiatement.
- 14.8 Les paiements effectués par le Client sont affectés en premier lieu à tous les frais dus, ensuite aux intérêts dus, et enfin aux factures exigibles les plus anciennes, même si ledit Client indique que le paiement porte sur une facture plus récente.

Article 15 Droit de gage et de rétention

- 15.1 ROCKWOOL dispose d'un droit de gage et

d'un droit de rétention sur toutes les objets et tous les documents que ROCKWOOL a ou aura en sa possession pour quelque raison que ce soit, pour toutes les créances qu'elle a ou pourrait avoir contre le Client. ROCKWOOL dispose d'un droit de gage et d'un droit de rétention à l'encontre de quiconque demande la remise des marchandises ou documents.

15.2 ROCKWOOL peut aussi exercer les droits visés à l'alinéa 15.1 pour ce dont le Client est encore redevable à ROCKWOOL au titre de commandes précédentes et/ou déjà effectuées.

Article 16 Annulation

16.1 Le Client ne peut annuler une commande passée ; s'il annule néanmoins tout ou partie d'une commande passée, il est tenu d'indemniser ROCKWOOL pour tous les frais raisonnablement exposés en vue de l'exécution de cette commande, pour les activités de ROCKWOOL et pour le manque à gagner de ROCKWOOL, plus la TVA.

Article 17 Responsabilité et clause de sauvegarde

17.1 En dehors des dispositions de l'article 11.1., le Client n'a aucune réclamation à l'encontre de ROCKWOOL au motif de défauts dans ou concernant les Marchandises et/ou Services livrés par ROCKWOOL. Dans toute la mesure permise par la loi, ROCKWOOL n'est donc pas responsable des dommages directs et/ou indirects, y compris les dommages matériels, les dommages imprévisibles, les dommages immatériels, le manque à gagner, la perte de bénéfices, les dommages subis par des tiers, les dommages à la réputation et tout autre dommage consécutif, dus à quelque cause que ce soit, sauf en cas de dol ou de tromperie de la part de ROCKWOOL.

17.2 Dans toute la mesure permise par la loi, ROCKWOOL n'est pas davantage responsable au sens entendu ci-avant pour les agissements de ses collaborateurs ou autres personnes ressortissant à sa sphère de risques, en ce compris le dol ou la négligence (grave) des personnes en question.

17.3 ROCKWOOL n'est pas responsable des dommages de quelque nature que ce soit qui résultent du fait que le Client a transformé ou modifié les Marchandises après leur livraison, les a transmises à des tiers ou les a fait transformer ou modifier, ou les a fait fournir à des tiers.

17.4 ROCKWOOL n'est pas responsable de quelque dommage que ce soit si la livraison des Marchandises et/ou Services n'est pas possible en raison de restrictions à l'exportation, d'embargos, etc.

17.5 ROCKWOOL n'est pas responsable des conseils ou recommandations qu'elle donne au Client, sauf si ces conseils ou recommandations font explicitement partie d'un Service spécifique. Dans le cas d'un Service spécifique, les limitations de responsabilité prévues au présent article 17 s'appliquent. Le Client garantit ROCKWOOL contre toutes les réclamations de tiers en rapport avec les conseils donnés ou les paiements anticipés effectués par ROCKWOOL.

17.6 ROCKWOOL n'est pas responsable des (conséquences des) écarts, erreurs et défauts qui sont passés inaperçus dans les échantillons, modèles ou exemples approuvés ou corrigés par le Client.

17.7 La responsabilité de ROCKWOOL n'est pas engagée pour les atteintes aux droits de brevets, licences et/ou autres droits de propriété intellectuelle de tiers consécutives à l'utilisation des données remises par le Client ou au nom de celui-ci. ROCKWOOL n'est pas davantage responsable des dommages ou de la perte des éléments mis à disposition par le Client, tels

que matières premières, produits semi-finis, modèles et/ou autres biens.

17.8 Le Client garantit ROCKWOOL, ses collaborateurs et les tiers engagés par elle pour l'exécution du contrat de tout recours de tiers, y compris les recours au titre de la responsabilité des produits, relatif à l'exécution du contrat par ROCKWOOL, et indépendamment de la cause, ainsi que des frais en découlant pour ROCKWOOL.

17.9 Les dommages causés aux Marchandises par l'endommagement ou la destruction de l'emballage des Marchandises sont à la charge et aux risques du Client.

17.10 Dans tous les cas où ROCKWOOL est tenue au paiement de dommages-intérêts, ceux-ci ne sont jamais plus élevés que le montant de la facture des Marchandises et/ou Services livrés en raison desquels ou par rapport auxquels les dommages sont survenus. Si les dommages sont couverts par l'assurance en responsabilité professionnelle de ROCKWOOL, les dommages-intérêts ne seront en outre jamais supérieurs au montant réellement versé par l'assureur dans le cas concerné.

17.11 À l'exception des créances qu'elle a reconnues, toute créance envers ROCKWOOL est forclosée à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la naissance de la créance en question.

17.12 Le Client garantira ROCKWOOL et les collaborateurs de ROCKWOOL contre les réclamations de tiers (y compris les sanctions administratives et/ou pénales), incluant les collaborateurs de ROCKWOOL, qui subissent des dommages liés à l'exécution du contrat en raison des actes ou omissions du Client et/ou de l'inexactitude ou de l'insuffisance des données ou informations fournies par ou au nom du Client.

Article 18 Personnel de ROCKWOOL

18.1 Sans l'accord écrit préalable de ROCKWOOL, le Client n'est pas autorisé à conclure un contrat de travail avec une personne employée par ROCKWOOL ou une personne ayant été employée par ROCKWOOL au cours d'une période précédente de 12 mois, ou à lui faire exécuter un travail pour le Client de toute autre manière, dans la mesure où ce travail ne se fait pas sur la base d'un contrat conclu avec ROCKWOOL.

18.2 L'interdiction du présent article s'applique à partir de la date de conclusion du premier contrat entre ROCKWOOL et le Client et s'applique jusqu'à ce que 12 mois se soient écoulés depuis l'exécution de la dernière mission ou convention conclue avec le Client.

18.3 En cas de violation de l'interdiction contenue dans le présent article 18, le Client sera redevable à ROCKWOOL d'une amende de 10 000 EUR pour chaque violation et de 250 EUR pour chaque jour où la violation continue, sans préjudice du droit de ROCKWOOL à réparation pour les dommages causés par la violation et sans préjudice du droit de ROCKWOOL à exiger le respect du présent contrat.

Article 19 Protection des données à caractère personnel

19.1 Lors de la collecte et du traitement (ultérieur) des données à caractère personnel dans le cadre du contrat rdu Client ou en son nom, ROCKWOOL respectera ses obligations en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, dès son entrée en vigueur, du

Règlement ePrivacy et des lois et règlements afférents, et prendra les mesures de protection adéquates.

19.2 Si ROCKWOOL estime qu'elle doit être considérée comme un sous-traitant au sens du RGPD, le Client conclura et signera avec ROCKWOOL un contrat écrit de sous-traitance à la première demande de ROCKWOOL, en complément aux dispositions du présent article, et conformément au modèle à fournir par ROCKWOOL.

19.3 Le Client garantit ROCKWOOL contre toute réclamation de tiers (y compris, en tout état de cause, les utilisateurs et les instances gouvernementales), toute sanction gouvernementale financière et tout coût (y compris les frais d'assistance juridique) résultant de la violation par le Client de toute disposition légale concernant le traitement des données à caractère personnel.

Article 20 Représentation

20.1 Au cas où le Client agirait au nom d'un ou plusieurs tiers, indépendamment de la responsabilité des tiers en question, il serait vis-à-vis de ROCKWOOL responsable comme s'il était lui-même Client.

20.2 Si ROCKWOOL conclut un contrat avec deux ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques, tous les clients sont toujours conjointement et solidairement responsables envers ROCKWOOL pour l'ensemble.

20.3 Si ROCKWOOL conclut un contrat avec une société en cours de constitution, les fondateurs restent solidairement responsables de l'ensemble, même après ratification du contrat.

Article 21 Droit applicable et tribunal compétent

21.1 Le(s) contrat(s) entre ROCKWOOL et le Client est/sont régi(s) par le droit belge.

21.2 La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne de 1980) et toute règle nationale de conflit de lois ne s'appliquent pas aux contrats entre ROCKWOOL et le Client et sont explicitement exclues.

21.3 Le lieu d'exécution de toutes les commandes est réputé être le lieu d'établissement de ROCKWOOL.

21.4 Tous les litiges entre ROCKWOOL et le Client seront tranchés exclusivement par le tribunal compétent de l'arrondissement d'Anvers. En dérogation à la présente disposition, ROCKWOOL est également et à tout moment en droit, à sa seule discrétion, de soumettre un litige ou une réclamation au tribunal compétent du lieu où le Client a son siège social ou son siège effectif.

Article 22 Dispositions finales

22.1 La nullité, le caractère non valide ou annulable de toute disposition des présentes conditions ou des contrats auxquels lesdites conditions sont applicables est sans préjudice de la validité des autres dispositions. ROCKWOOL et le Client sont tenus de remplacer des clauses nulles, invalides ou annulées par des dispositions valides ayant autant que possible la même teneur.

22.2 Le texte en langue néerlandaise prévaut pour la glose et l'interprétation des présentes conditions générales.

ROCKWOOL Belgium NV, version mars 2021.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL® Technical Insulation appartient au Groupe ROCKWOOL et propose des solutions d'isolation innovantes pour l'industrie de transformation et aussi la construction navale et l'industrie offshore.

Le Groupe ROCKWOOL s'engage à enrichir les modes de vie modernes de toutes les personnes qui expérimentent nos solutions. Notre expertise nous permet de relever les plus grands défis actuels en termes de durabilité et de développement : la consommation d'énergie, la pollution sonore, la résilience au feu, la pénurie d'eau ou les inondations. Notre gamme de produits reflète la diversité des besoins de la planète, tout en aidant nos parties prenantes à réduire leur empreinte carbone.

La laine de roche est un matériau polyvalent qui forme la base de notre activité. Avec environ 11 700 collègues passionnés dans 39 pays, nous sommes le leader mondial de solutions en laine de roche : de l'isolation des bâtiments aux plafonds acoustiques, des revêtements extérieurs de façade aux solutions pour l'horticulture, des fibres composites destinées à une utilisation industrielle, à l'isolation pour l'industrie de transformation ou la construction navale et l'industrie offshore.

Toutes les descriptions correspondent à notre savoir-faire actuel et sont actualisées. Les exemples décrits ici ne sont fournis qu'à titre d'illustration et les circonstances particulières de cas spécifiques ne sont pas prises en compte. ROCKWOOL Technical Insulation s'attache particulièrement au développement continu de ses produits, moyennant quoi des améliorations sont régulièrement apportées aux produits sans publication de préavis. Nous recommandons par conséquent de toujours consulter la dernière édition de nos documentations. Pour des informations contraignantes relatives à votre application spécifique ou pour toutes questions techniques, veuillez contacter notre équipe de vente ou rendez-vous sur rti.rockwool.com



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Belgium NV
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
Belgique
Tel. +32 (0)2 715 68 20
Fax +32 (0)2 715 68 78
E-mail: info-rti@rockwool.nl
rti.rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation
fait partie du groupe ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® et ProRox® sont des marques déposées de ROCKWOOL International A/S. Elles ne peuvent être utilisées sans consentement écrit préalable. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit de modifier les informations dans cette brochure sans avis préalable.