

PRIJSLIJST BOUW 2022-5



4

Prijzlijst

17

Customer Service Charter

Productenoverzicht

Isoconfort 32	4	Vario® KM Duplex UV	12
Isoconfort 35	4	Vario® KB1	12
Rollisol plus	5	Vario® Doublefit	13
Multimax 30	6	Difunorm	13
Mupan façade	7	Vario® Doubletwin	13
Mupan 35	7	Vario® Xtrasafe	14
Party-wall	8	Vario® Xtrapatch	14
Sonepanel	9	Vario® Xtrafit	14
Comfortpanel 32	9	Vario® Xtratape	15
Sonefloor	10	Isolatiemes	15
Systemroll 1000	11	Vario® Multitape SL	15
Systemroll 700	11	Suspente PlaGyp® I	16
Recyclagezak	12	Vario® Bond	16

INDEX

Producten per toepassing



Hellend dak

4



Gevel en spouwmuur

6



Gemene muur

8



Scheidingswand en Voorzetwand

9



Vloer

10



Houtskeletbouw

11



Toebehoren

12



ISOCONFORT 32



ISOVER Isoconfort 32 is een glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies uit polyester. Om de 10 cm werden er merkstrepen aangebracht, zodat de rollen gemakkelijk op maat versneden kunnen worden. Dit laat een vlotte plaatsing toe bij onregelmatige keperafstanden.

$$\lambda_d = 0,032 \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	R _d IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I34926	1,85	60	6300 x 1200	7,56	24	181,44	8,44	L
I34927	3,75	120	3200 x 1200	3,84	24	92,16	16,36	L
I34928	5,00	160	2700 x 1200	3,24	18	58,32	21,84	L
I35610	5,60	180	2600 x 1200	3,12	18	56,16	23,35	K
I35611	6,25	200	2300 x 1200	2,76	18	49,68	25,95	L
I35889	6,85	220	2300 x 1200	2,76	18	49,68	28,54	K

ISOCONFORT 35



ISOVER Isoconfort 35 is een glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies uit polyester. Om de 10 cm werden er merkstrepen aangebracht, zodat de rollen gemakkelijk op maat versneden kunnen worden. Dit laat een vlotte plaatsing toe bij onregelmatige keperafstanden.

$$\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$$


ARTIKEL-CODE	R _d IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I34674	1,70	60	7000 x 1200	8,40	30	252,00	6,87	K
I34675	2,25	80	5300 x 1200	6,36	30	190,80	8,49	K
I34676	2,85	100	4500 x 1200	5,40	30	162,00	10,50	K
I34677	3,40	120	3900 x 1200	4,68	30	140,40	11,45	K
I34678	4,00	140	3400 x 1200	4,08	30	122,40	13,24	K
I34679	4,55	160	2600 x 1200	3,12	30	93,60	15,27	K
I34680	5,10	180	2300 x 1200	2,76	30	82,80	16,85	K
I34681	5,70	200	2200 x 1200	2,64	30	79,20	18,73	K
I34850	6,25	220	2100 x 1200	2,52	30	75,60	20,60	K
I35607	6,85	240	2000 x 1200	2,40	30	72,00	22,47	K

**ROLLISOL PLUS**

Rollisol plus is een glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium dampscherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen. Rollisol plus onderscheidt zich van traditionele spijkerflensdekens door samendrukbare zones aan beide zijkanten.

$$\lambda_d = 0,040 \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	R _D IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I35002	1,50	60	12000 x 450	10,80	30	324,00	6,89	L
I35009	2,50	100	12000 x 450	10,80	18	194,40	10,38	M
I35012	3,00	120	10000 x 350	7,00	27	189,00	11,83	M
I35013	3,00	120	10000 x 450	9,00	18	162,00	11,83	L
I35401	3,00	120	10000 x 600	12,00	18	216,00	11,83	L
I35017	3,75	150	8000 x 450	7,20	18	129,60	13,57	L
I35402	3,75	150	8000 x 600	9,60	18	172,80	13,57	M
I35368	4,50	180	4000 x 350	2,80	27	75,60	14,67	M
I35305	4,50	180	4000 x 450	3,60	18	64,80	14,67	K
I35403	4,50	180	4000 x 600	4,80	18	86,40	14,67	L
I35404	5,00	200	3500 x 450	3,15	18	56,70	17,06	L
I35405	5,50	220	3200 x 450	2,88	18	51,84	19,17	K
I35397	5,50	220	3200 x 600	3,84	18	69,12	19,17	L
I35650	6,00	240	3000 x 600	3,60	18	64,80	20,92	M

**MULTIMAX 30**

Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde. Multimax 30 is geschikt voor het thermisch isoleren van spouwmuren; gedeeltelijke of volledige vulling.

$$\lambda_d = 0,030 \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	R _d IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
85520	1,50	45	1350 x 600	8,10	12	97,20	15,99	L
85522	2,00	60	1350 x 600	6,48	12	77,76	19,36	L
86050	3,00	90	1350 x 600	4,05	12	48,60	28,26	L
I35606	4,00	120	1350 x 600	3,24	12	38,88	37,67	K
I35817	4,50	135	1350 x 600	2,43	12	29,16	42,54	L
I35663	5,00	150	1350 x 600	2,43	12	29,16	45,70	K



MUPAN FAÇADE




Bijzonder duurzame weerbestendige glaswolplaat, aan de voorzijde bekleed met een zwart glasvlies en aan de achterzijde met een geel glasvlies.

$$\lambda_d = 0,032 \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	R _D IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I36014	1,85	60	1500 x 600	9,00	12	108,00	15,30	M
I36015	2,50	80	1500 x 600	6,30	12	75,60	20,46	M
I36016	3,10	100	1500 x 600	5,40	12	64,80	25,92	L
I36017	3,75	120	1500 x 600	4,50	12	54,00	31,10	M
I36018	4,05	130	1500 x 600	3,60	12	43,20	33,24	K
I36019	4,35	140	1500 x 600	3,60	12	43,20	35,79	K
I36021	5,00	160	1500 x 600	3,60	12	43,20	41,29	L
I35689	5,60	180	1500 x 600	2,70	12	32,40	46,44	L
I35949	6,25	200	1500 x 600	2,70	12	32,40	51,75	L
I35950	6,85	220	1500 x 600	2,70	8	21,60	56,22	M

MUPAN 35



Mupan 35 is een glaswolplaat voor spouwmuuren, aan beide zijden bekleed met een glasvlies. Voor een volledige of gedeeltelijke spouwvulling.

$$\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	R _D IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I35971	2,25	80	1500 x 600	7,20	12	86,40	13,18	K
I35972	4,00	140	1500 x 600	4,50	12	54,00	23,04	K

**PARTY-WALL**

Stijve glaswolplaat, bekleed met glasvlies. Deze plaat werd speciaal ontworpen voor de akoestische isolatie van gemene muren.

$$\lambda_d = 0,033 / 0,035 (*) \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	R ₀ IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I35868	0,60	20	1500 x 600	19,80	12	237,60	5,72	L
I35823	0,90	30	1500 x 600	14,40	12	172,80	8,46	K
I35963	1,10	40	1500 x 600	14,40	12	172,80	9,95	K
I35964	1,40	50	1500 x 600	12,60	12	151,20	12,41	K
I35965	1,70	60	1500 x 600	10,80	12	129,60	14,76	K

*Dikte 20 en 30 mm: $\lambda_d = 0,033 \text{ W/m.K}$ - Dikte 40, 50 en 60 mm $\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$



Scheidingswand en Voorzetwand

SONEPANEL

Glaswolplaat met uitstekende akoestische en thermische prestaties.

$$\lambda_d = 0,036 \text{ W/m.K}$$



ARTIKEL-CODE	R _D IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I35983	1,10	40	1350 x 600	12,96	20	259,20	4,64	K
I35984	1,25	45	1350 x 600	11,34	20	226,80	5,00	K
I35985	1,40	50	1350 x 600	9,72	20	194,40	5,31	K
I35986	1,65	60	1350 x 600	8,10	20	162,00	6,64	K
I35987	1,95	70	1350 x 600	7,29	20	145,80	7,64	K
I35988	2,10	75	1350 x 600	6,48	20	129,60	8,26	K
I35989	2,50	90	1350 x 600	5,67	20	113,40	9,92	K
I35990	2,75	100	1350 x 600	4,86	20	97,20	11,01	K

COMFORTPANEL 32



ISOVER comfortpanel 32 is een glaswolplaat, aan beide zijden bekleed met een zacht beschermend comfortvlies en voorzien van een zaagsnede aan één langsijde. Om de 10 cm werden merkstrepen aangebracht, zodat de platen gemakkelijk op de gewenste maat kunnen versneden worden.

$$\lambda_d = 0,032 \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	R _D IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I35758	2,20	70	1500 x 600	6,30	16	100,80	10,89	L

**SONEFLOOR**

Zeer drukvaste onbeklede glaswolplaat gekenmerkt door een lage dynamische stijfheid en een uiterst lage resonantiefrequentie.

$$\lambda_d = 0,032 \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I16025	30	1200 x 600	7,20	16	115,20	17,60	K

**SYSTEMROLL 1000**

Stevig onbekleed glaswoldeken voor de houtskeletbouw met uiterst hoge isolatiewaarden.

$$\lambda d = 0,032 \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	R ₀ IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I35874	3,10	100	3800 x 580	4,41	24	105,79	14,54	L
I35875	3,75	120	3200 x 580	3,71	24	89,09	17,45	K
I35877	4,35	140	2700 x 580	3,13	24	75,17	20,34	K
I35878	5,00	161	2700 x 580	3,13	18	56,38	23,39	L
I35879	5,60	180	2500 x 580	2,90	18	52,20	25,38	K

SYSTEMROLL 700

Stevig onbekleed glaswoldeken met zeer hoge isolatiewaarden voor de houtskeletbouw.

$$\lambda d = 0,035 \text{ W/m.K}$$

ARTIKEL-CODE	R ₀ IN M ² K/W	DIKTE IN MM	AFMETINGEN IN MM	M ² PER COLLO	COLLO PER PALLET	M ² PER PALLET	BRUTO-PRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I35931	3,40	120	5250 x 580	6,09	18	109,62	11,59	L
I35932	4,00	140	4000 x 580	4,64	18	83,52	13,50	L
I35933	4,85	170	3750 x 580	4,35	18	78,30	16,40	L
I35934	5,40	190	3250 x 580	3,77	18	67,86	18,33	L
I35935	5,70	200	3300 x 580	3,83	18	68,90	19,29	K
I35936	6,25	220	3300 x 580	3,83	18	68,90	21,22	K
I35937	6,85	240	3050 x 580	3,54	18	63,68	22,46	K
I35938	7,40	260	2500 x 580	2,90	18	52,20	24,33	K



RECYCLAGEZAK



ISOVER Recyclagezakken zijn ontwikkeld om glaswolresten op een makkelijke manier te verzamelen en terug naar de fabriek te transporteren om opnieuw in het productieproces opgenomen te worden.

ARTIKELCODE	INHOUD	BRUTOPRIJS	LEVERINGSTERMIJN
I33899	200 l	op aanvraag	L

VARIO® KM DUPLEX UV



ISOVER Vario® KM Duplex is een hygro-regulerend dampscherm uit polyamide met een drogende functie.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	M ² PER VERPAKKING	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I16694	40000 x 1500	60,00	42	4,79	K

VARIO® KB1



ISOVER Vario® KB1 is een eenzijdige kleeftape. Vario® KB1 verzekert een optimale luchtdichtheid van de naad tussen de verschillende lucht/dampschermbanen van het type Vario® KM duplex. De kleeftape kan ook worden gebruikt om de overlappingen van de flenzen van ISOVER Rollisol plus luchtdicht af te kleven.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I16432	40000 x 60	120	43,65	K



VARIO® DOUBLEFIT



ISOVER Vario® DoubleFit is een dichtingskit met meerdere componenten voor de luchtdichte en betrouwbare hechting van het vochtregulerend dampscherm Vario® KM duplex aan de andere bouwdeelen, zoals muren, schouwen, vloeren en plafonds. Vario® DoubleFit kan binnen en buiten gebruikt worden en maakt deel uit van het Vario® luchtdichtingsgamma.

ARTIKELCODE	INHOUD	STUKS PER DOOS	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I17665	310 ml	12	75	8,99	K

DIFUNORM



ISOVER Difunorm is een dampscherm van halfdoorschijnend witpolyethyleen, met een dikte van 0,115 mm. ISOVER Difunorm wordt geleverd op rollen van 2 m breed en 50 m lang, hetzij 100 m² per rol.



ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	M ² PER VERPAKKING	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I17986	50000 x 2000	100,00	55	1,76	K

VARIO® DOUBLETWIN



ISOVER Vario® DoubleTwin is een dubbelzijdige kleefband uit poly-acrylaat.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	ROLLEN PER DOOS	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
AC112292	50000 x 19	15	48	51,77	L



VARIO® XTRASAFE



ISOVER Vario® XtraSafe is een dampscherm met een hoge variabiliteit op gebied van waterdampdiffusie. Het past zich vlot aan de meest extreme weersomstandigheden aan. Dankzij een speciaal klittenbandsysteem kleeft het Vario® XtraSafe membraan gemakkelijk aan de Vario® XtraPatch strips en kan het, indien nodig, ook gemakkelijk losgemaakt worden.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	M ² PER VERPAKKING	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I17750	40000 x 1500	60,00	42	5,97	L

VARIO® XTRAPATCH



ISOVER Vario® XtraPatch is een rol fixatiestripjes met klittenband voor het bevestigen van het Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	ROLLEN PER DOOS	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
AC560135	12480 x 20	10	120	44,11	L

VARIO® XTRAFIT



De Vario® XtraFit dichtingskit zorgt voor de luchtdichte aansluiting tussen het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe en de aanpalende bouwdelen. De twee-componenten kit gedraagt zich uiterst elastisch in alle gangbare structurele bewegingssituaties. Een kleurverandering toont aan wanneer het product volledig droog is, voor nog meer veiligheid.

ARTIKELCODE	INHOUD	STUKS PER DOOS	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I17752	310 ml	12	75	10,14	L



VARIO® XTRATAPE



ISOVER Vario® XtraTape wordt gebruikt voor het langdurig en stabiel afkleven van het Vario® XtraSafe dampscherm. De hoogwaardige basislaag zorgt voor een nog grotere kleefkracht. De praktische “finger-lift”, maakt het gemakkelijker om de beschermingsstrip te verwijderen voor een snellere uitvoering.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	ROLLEN PER DOOS	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I17751	20000 x 60	10	80	39,31	L

ISOLATIEMES



Mes met enkelzijdig lemmet, speciaal ontworpen voor het versnijden van minerale wol van het merk ISOVER. Roestvrij stalen lemmet met een lengte van 29,7 cm.

ARTIKELCODE	STUKS PER DOOS	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I16934	5	26,57	L

VARIO® MULTITAPE SL



ISOVER Vario® MultiTape SL is een enkelzijdige kleeftape, flexibel, met een tweedelige beschermlaag. Voor het luchtdicht vastkleven van het lucht-/dampscherm Vario® KM duplex aan dakramen, leidingen en onderbrekingen in het een dak of houten structuur. Vario® MultiTape SL wordt binnen gebruikt en maakt deel uit van het Vario® luchtdichtingsgamma.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	ROLLEN PER DOOS	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I17360	25000 x 60	10	80	44,99	L



SUSPENTE PLAGYP® I



De Suspente PlaGyp® I is een ophangstelsel uit gewapend composiet, voor het fixeren van Isoconfort 32 of 35-dakisolatie en het lucht-/dampscherm Vario® KM duplex onder een hellend dak. Maakt deel uit van het Vario® systeem.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	MAX. ISOLATIE-DIKTE IN MM	STUKS PER DOOS	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I17908	120-160	160	30	84	3,16	L
I17909	160-200	200	30	84	3,50	L
I17910	200-240	240	30	72	3,85	L

VARIO® BOND



ISOVER Vario® Bond is een hoogwaardige, bepleisterbare, kleefbare, dampremmende en luchtdichte afdichtingsband.

ARTIKELCODE	AFMETINGEN IN MM	ROLLEN PER DOOS	COLLO PER PALLET	BRUTOPRIJS IN EUR/M ²	LEVERINGSTERMIJN
I17956	25000 x	6	48	65,53	L
I17957	25000 x	4	48	98,82	K

Leveringsvoorwaarden

Levering met kooiaap op de bouwplaats

Indien er op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de pallets te lossen, kunnen wij een kooiaap ter beschikking stellen. Aangezien dit niet standaard is, verzoeken wij u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling. Als bijdrage in de kosten wordt hiervoor een bedrag van 70 euro per leveradres in rekening gebracht.

De pallets worden met de kooiaap op een locatie tot een afstand van 50 meter van de wagen gelost, mits de situatie op de bouwplaats dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van het lossen verzoeken wij u om het mobiele nummer van de ontvanger op uw bestelling te vermelden.



Transportkosten en minimale levering

ISOVER producten worden franco geleverd vanaf een waarde van 1250 euro. Kleine levering zijn ook mogelijk, mits extra transportkost. Informeer u hiervoor bij onze commerciële binnendienst of uw regio manager.

Levering op stock

	16/17 pallets	>= 8 pallets	3 pallets*	Accessoires > € 1250	Accessoires < €1250
Bestelling voor 10u00 (morgen)	Levertermijn 2 werkdagen				
Bestelling na 10u00 (morgen)	Levertermijn 3 werkdagen				
Tijdstip Levering	Keuze exact uur	Keuze voor- of namiddag	Volgens transportplanning		
Kostprijs	Gratis				€ 65

*kleinere leveringen supplement: 2 pallets € 150 / 1 pallet € 200

Levering op de werf

	16/17 pallets	>= 8 pallets
Bestelling voor 10u00 (morgen)	Levertermijn 2 werkdagen	
Bestelling na 10u00 (morgen)	Levertermijn 3 werkdagen	
Tijdstip levering	Keuze exact uur	Keuze voor- of namiddag
Mogelijkheden	Lossen met kooiaap: € 70	

Recyclage

Recyclagezakken

Glaswol is 100% recycleerbaar. Glaswolresten van ISOVER Benelux kunnen opgehaald worden in recyclagezakken, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan bepaalde zuiverheidscriteria (geen zichtbare verontreiniging, niet vermengd met ander bouwafval, bekleding verwijderd, droog, geen chemische verontreiniging). Ophaling vanaf 50 stuks. Contacteer onze commerciële dienst of uw regio manager voor meer info of voor hoeveelheden vanaf 1 ton.



Pallet Retourservice

Lege pallets kunt u gratis laten ophalen door ISOVER. Dit is mogelijk vanaf een hoeveelheid van 18 lege ISOVER pallets. Neem hiervoor vooraf contact op met onze afdeling verkoop binnendienst.



Bel ons

Heb je een vraag in verband met een levering?

+32 3 360 23 69

+32 3 360 23 67

Technische infolijn particulieren

+32 3 360 22 21



Mail ons

Heb je een technische vraag?

info@isover.be