

## Gutex isolatie op basis van hout

01/08/21

Sinds 1932 produceert Gutex met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte woud, hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van hout. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatieplaten afkomstig van hout, bouw fysieke en ecologische eisen op optimale wijze.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage  $\lambda$ -waarde.
  - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
  - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge dichtheid.
  - Hoge milieuvriendelijke score: grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte Woud. Alle Gutex platen beschikken over het Nature Plus label.



## Gutex isolation à base de fibres de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex basée en Forêt-Noire sur le site de Waldshut-Tiengen, fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure. En construction neuve comme en rénovation, les panneaux isolants en fibres de bois répondent de manière optimale aux exigences en matière de physique de construction et d'écologie.

- Avantages :
- Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.
  - Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité de stockage de la chaleur élevée.
  - Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impacts grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.
  - Eco-compatibilité élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).



MEERPRIJS VAN € 35 EXCL. BTW PER AANGEBROKEN PALLET  
SUPPLEMENT DE € 35 HT PAR PALETTE CASSEE


### MULTIPLEX-TOP

Multiplex Top is een regenzeker, isolerend en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand-en-groefverbinding.

### MULTIPLEX-TOP


Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène.  
Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

$\lambda_D$ : 0,044 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Multiplex Top 22	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	45	84,37	0,50	€ 8,82
	Multiplex Top 35	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	30	56,25	0,75	€ 12,62

### THERMOSAFE THERMOSAFE

$\lambda_D$ : 0,038 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermosafe040	40mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	112	84,00	1,05	€ 10,36
	Thermosafe060	60mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	68	51,00	1,55	€ 15,52
	Thermosafe080	80mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	56	42,00	2,10	€ 20,70
	Thermosafe100	100mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	42	31,50	2,60	€ 25,82
	Thermosafe120	120mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	36	27,00	3,15	€ 32,73

## ULTRATHERM

01/08/21

Ultratherm is een regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen densiteitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand-en-groefverbinding.

## ULTRATHERM

*Panneau de sous-toiture doté d'une isolation élevée et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et languetté sur les quatre côtés.*

 $\lambda_D: 0,042 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Ultratherm050	50 mm*	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	42	44,86	1,15	€ 18,04
	Ultratherm060	60 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	36	38,50	1,40	€ 21,59
	Ultratherm080	80 mm	1780 x 600mm	4 x T/G-R/L	26	27,77	1,90	€ 28,81
	Ultratherm100	100 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	20	21,36	2,35	€ 36,03
	Ultratherm120	120 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	18	19,22	2,85	€ 43,24
	Ultratherm140	140 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	14	14,95	3,30	€ 50,46
	Ultratherm160	160 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	12	12,82	3,80	€ 57,61

## MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM ACCESSOIRES

Referentie Référence	Verpakking Emballage	Verbruik Consommation	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
kleefband	15 cm x 30 m	N/A	2	€ 67,49
voorstrijk	1 l	1 l/rl	6	€ 20,88
afdichtingspasta	310 ml	30 ml/lm 30 ml/mct	12	€ 3,80
sputprimer	500 ml	5 st/rl 5 pcs/rl	6	€ 19,86



**kleefband**  
bande autocollante



**voorstrijkmiddel**  
fixateur



**afdichtpasta**  
pâte d'égalisation



**sputprimer**  
primer en aérosol

## THERMOFIBRE

Thermofibre is inblaasisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies (bv. zoldervloer).

## THERMOFIBRE

*Fibres de bois d'isolation en vrac, soufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.*

 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/pak Prix/paq
	Thermofibre: 315 kg product/pallet	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	330 kg	€ 20,85

## KLOKMES (houtwolvezel) SCIE CLOCHE (fibre de bois)

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Prijs/st Prix/pc
	klokmes met uitworp	106,5 mm	€ 313,37

**klokmes met uitworp**  
scie cloche

\* Momenteel niet leverbaar

\*Actuellement pas disponible

## THERMOFLEX


01/08/21

Thermoflex is een flexibele houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

## THERMOFLEX


*Panneau isolant flexible en fibres de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages.*

 $\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thflex040	40 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	14	86,94	1,10	€ 4,96
	Thflex050	50 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	9	10	69,86	1,35	€ 6,23
	Thflex060	60 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	10	62,10	1,65	€ 7,49
	Thflex080	80 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	6	10	46,58	2,20	€ 9,97
	Thflex100	100 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	12	37,26	2,75	€ 12,51
	Thflex120	120 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	10	31,05	3,30	€ 15,00
	Thflex140	140 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	8	24,84	3,85	€ 17,47
	Thflex160	160 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	10	23,29	4,40	€ 19,95
	Thflex180	180 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	8	18,63	5,00	€ 22,48
	Thflex200	200 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	12	18,63	5,55	€ 24,96
	Thflex220	220 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,10	€ 27,44
	Thflex240	240 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,65	€ 29,98

**30 mm: op aanvraag** 30 mm: sur demande

## THERMOFLEX MES COUTEAU THERMOFLEX

	Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
	mesgutex	€ 52,65

## MULTITHERM


01/08/21

Multitherm is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene densiteit in houtskeletbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een façade (beplanking, beplating, metselwerk). Geschikt voor wandisolatie en vanaf 60 mm ook als onderdakplaat, mits onderdakfolie. Tevens toepasbaar als na-isolatie van een hellend dak aan de binnenzijde en als isolatie van een plat dak.

## MULTITHERM

*Panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil rainuré-languetté, de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement de mur extérieur derrière le panneau de parement - désormais également utilisable à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaires avec sous-couvertures. Convient également comme post-isolation d'un toit en pente (à l'intérieur). Peut également être utilisé comme isolant pour les toits plats.*

$\lambda_D$ : 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Multitherm040	40 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	57,02	1,00	€ 13,46
	Multitherm060	60 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,02	1,50	€ 20,22
	Multitherm080	80 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	27,46	2,00	€ 26,92
	Multitherm100	100 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,23	2,50	€ 33,62
	Multitherm120	120 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,00	3,00	€ 40,39
	Multitherm140	140 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	16	16,89	3,50	€ 47,09
	Multitherm160	160 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	14,78	4,00	€ 53,86
	Multitherm180	180 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	12,67	4,50	€ 60,57
	Multitherm200	200 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	10,56	5,00	€ 67,32


## THERMOINSTAL

Thermoinstal is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

## THERMOINSTAL

*Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.*

$\lambda_D$ : 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermoinstal	50 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	84	63,00	1,25	€ 17,48

## THERMOROOM


01/08/21

Thermoroom is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

## THERMOROOM

*Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à posteriori des parois extérieures.*

$\lambda_D$  20 mm: 0,040 W/mK  
 $\lambda_D$  >20 mm: 0,039 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermoroom020*	20 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	96	57,60	0,50	€ 8,27
	Thermoroom040	40 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	48	28,80	1,00	€ 14,41
	Thermoroom050*	50 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	36	21,60	1,25	€ 18,03
	Thermoroom060	60 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	30	18,00	1,50	€ 21,64
	Thermoroom080*	80 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	24	14,40	2,05	€ 28,86
	Thermoroom100*	100 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	18	10,80	2,55	€ 36,09

\* Momenteel niet leverbaar

\*Actuellement pas disponible

## THERMOROOM TOEBEHOREN


### THERMOROOM ACCESSOIRES

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Flankenisolatie	5 - 30 mm	125 x 30 cm	8	€ 52,67

## KLEEF- EN SPATELPLEISTER is een hydraulisch afbindende spatelpleister ENDUIT ADHESIF ET DECORATIF

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/zak Prix/sac
	kleefpleister	25 kg	±6 kg/m <sup>2</sup>	€ 36,75

## UNIVERSEEL WAPENINGSNET TREILLIS D'ARMATURE UNIVERSEL

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m <sup>2</sup> /rl m <sup>2</sup> /rl	Prijs/st Prix/pc
	wapeningsnet	1,1 x 50 m	55	€ 120,45

## THERMOSAFE-WD


01/08/21

Thermosafe-WD is een drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m<sup>2</sup>.

## THERMOSAFE-WD

*Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.*

$\lambda_D$ : 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermosafewd020	20 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	224	168,00	0,50	€ 5,78
	Thermosafewd030	30 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	140	105,00	0,75	€ 8,64
	Thermosafewd040	40 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	112	84,00	1,00	€ 11,55
	Thermosafewd060	60 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	70	52,50	1,50	€ 17,32
	Thermosafewd080	80 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	56	42,00	2,00	€ 23,11
	Thermosafewd100	100 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	42	31,50	2,50	€ 28,89
	Thermosafewd120	120 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	36	27,00	3,00	€ 34,65


## THERMOSAFE-NF

Thermosafe-NF is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand-en-groefverbinding.

## THERMOSAFE-NF

*Panneau isolant contre les bruits d'impacts avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Le système convient particulièrement comme support pour des planchers ou de parquets vissés.*

$\lambda_D$ : 0,039 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermosafenf	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,05	€ 14,51

## PROFIELLAT

Montagelat voor het geluidsonkoppelende Gutex Thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

## BAGUETTE DE POSE EN PIN

*Baguette de montage pour le système de pose à séparation acoustique Thermosafe-NF pour planchers en bois massif.*

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	Thermosafenfprofiellat	74 x 2000 mm	2,7 lm/m <sup>2</sup> 2,7ct/m <sup>2</sup>	12	€ 89,88

## THERMOFLOOR

Thermofloor is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chape. Belasting tot 5 kN/m<sup>2</sup>.

## THERMOFLOOR

*Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impacts adapté à toutes les structures de sols, incluant les chapes humides ou sèches. Charge max jusqu'à 5 kN/m<sup>2</sup>.*

$\lambda_D$ : 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermofloor020	20 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	180	129,60	0,50	€ 8,23
	Thermofloor030	30 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	120	86,40	0,75	€ 12,26

## HAPPY STEP


01/08/21

Happy Step is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

## HAPPY STEP

*Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur.*

 $\lambda_D: 0,046 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Happystep006	6 mm	860 x 590 mm	rechte kant bords droits	640	324,74	0,10	€ 4,22


## STANDARD-N

Standaard-N is een standaard plaat voor veelzijdige binnentoepassingen.

## STANDARD-N

*Ce panneau convient à de multiples utilisations en intérieur.*

 $\lambda_D: 0,046 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Standardn006	6 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	170	425,00	0,10	€ 2,42
	Standardn008	8 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	130	325,00	0,15	€ 3,26
	Standardn010	10 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	100	250,00	0,20	€ 4,06
	Standardn012	12 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	80	200,00	0,25	€ 4,91
	Standardn015	15 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	70	175,00	0,30	€ 6,08
	Standardn018	18 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	55	137,50	0,35	€ 7,32



### THERMOWALL ETICS (buitengevel isolatiesysteem)


01/08/21

Thermowall is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4-zijdig tand-en-groef. Densiteit 160 kg/m<sup>3</sup>.


### THERMOWALL ITE (système d'isolation thermique extérieure)

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m<sup>3</sup>.


$\lambda_D$ : 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermowall0201250	20 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	224	165,20	0,50	€ 8,59
	Thermowall0401250	40 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	112	82,60	1,00	€ 17,23
	Thermowall0601250	60 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	70	51,63	1,50	€ 25,87
	Thermowall0801250	80 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	56	41,30	2,00	€ 34,46
	Thermowall1000830	100 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	42	20,92	2,50	€ 43,10
	Thermowall1200830	120 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	32	15,94	3,00	€ 51,69
	Thermowall1400830	140 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	28	13,94	3,50	€ 60,32
	Thermowall1600830	160 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	24	11,95	4,00	€ 68,91
	Thermowall0802800	80 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	12	42,00	2,00	€ 34,46
	Thermowall1002800	100 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	9	31,50	2,50	€ 43,05
	Thermowall1202800	120 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	8	28,00	3,00	€ 51,69
	Themowall080	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	56	43,68	2,00	€ 34,46
	Themowall100	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	44	34,32	2,50	€ 43,05
	Themowall120	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	28,08	3,00	€ 51,69
	Themowall140	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	24,96	3,50	€ 60,32
	Themowall160	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	28	21,84	4,00	€ 68,91

### TWGF STARTPLAAT TWGF PANNEAU DE DEPART

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermowallgfstartplaat	60 mm	590 x 1300 mm	3 x T/G R/L	34	26,01	€ 22,90
	Thermowallgfstartplaat sponning	60 mm	400 x 1300 mm	3 x T/G R/L	51	26,52	€ 16,98

### THERMOWALL-NF THERMOWALL-NF

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermowallnf060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,50	€ 24,04



## THERMOWALL-GF


01/08/21

Thermowall-GF is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of vierzijdig tand-en-groef. Densiteit 185 kg/m<sup>3</sup>.

## THERMOWALL-GF

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m<sup>3</sup>.*

$\lambda_D$ : 0,043 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermowallgf0402600	40 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	24	78,00	0,90	€ 18,05
	Thermowallgf0602600	60 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	48,75	1,35	€ 27,06
	Thermowallgf0402800	40 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	24	84,00	0,90	€ 18,05
	Thermowallgf0602800	60 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	52,50	1,35	€ 27,06
	Thermowallgf0603000	60 mm	3000 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	56,25	1,35	€ 27,06
	Thermowallgf040	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	108	84,24	0,90	€ 18,05
	Thermowallgf060	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	72	56,16	1,35	€ 27,06
	Thermowallgf0601800	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	€ 27,06
	Thermowallgf0602576	60 mm	2576 x 1176 mm	4 x T/G R/L	18	54,53	1,35	€ 27,06


## THERMOWALL-L

Thermowall-L is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling, geschikt voor houtmassiefbouw (CLT) en massief metselwerk. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m<sup>3</sup>.

## THERMOWALL-L

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m<sup>3</sup>.*

$\lambda_D$ : 0,038 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Thermowalll120	120 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	36	26,55	3,15	€ 41,45
	Thermowalll140	140 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	32	23,60	3,65	€ 48,36
	Thermowalll160	160 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	28	20,65	4,20	€ 55,26
	Thermowalll180	180 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	24	17,70	4,70	€ 62,17
	Thermowalll200	200 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	22	16,23	5,25	€ 68,08

## THERMOWALL DURIO

Thermowall Durio is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

## THERMOWALL DURIO

*Système d'isolation pour façade écologique qui se plie à toutes vos envies. Que vous préférerez un revêtement en enduit, en bois, en ardoise ou en zinc.*

$\lambda_D$ : 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Duriothermowall070	70 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	34,56	1,75	€ 30,17


## THERMOWALL DURIO systeemcomponenten THERMOWALL DURIO composants de système

01/08/21


Thermowall Durio compartimeteringsstrook voor het realiseren van inblaascompartimenten.

Thermowall Durio panneau de cloisonnement pour l'insufflation.

$\lambda_D$ : 0,048 W/mK


	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pak m <sup>2</sup> /paq	m <sup>2</sup> /pak m <sup>2</sup> /pal	Prijs/pak Prix/paq
	Durio012compart	12 mm	1500 x 620 mm	10	9,30	167,40	€ 52,00

## DURIO ANKER montageanker ter bevestiging van het Durio systeem DURIO KIT D'ÉQUERRES


	Referentie Référence	Type Type	Stuks/set Pc/set	Sets/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Hoekset120	120	3	10	€ 212,00
	Hoekset180	180	3	10	€ 212,00
	Hoekset240	240	3	10	€ 212,00

## DURIO SOKKELAFSLUITPROFIEL alu profiel voor de afsluiting ter hoogte van de sokkel


### DURIO PROFILÉ DE SOCLE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	sokkelafsluitprofiel	2500 x 70 mm	10	€ 100,40


## DURIO LANGE SCHACHTPLUG DURIO CHEVILLE LONGUE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	slagplug	80 x 10 mm	50	€ 53,00


## DURIO CONISCHE VLOT DURIO RONDELLE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	vlot30	30 x 30 mm	100	€ 14,00
	vlot40	40 x 40 mm	50	€ 65,50


## DURIO CENTREERHULS DURIO DOUILLE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	centreerhulst	10 x 0,8 x 5 mm	40	€ 4,00


## DURIO RVS SCHROEF DURIO VIS INOX

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	rvsschroef	100 x 8 mm	50	€ 70,00


## DURIO DRAADSTANG DURIO TIGE FILETÉE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	draadstang	110 x 8 mm	10	€ 11,60


## DURIO PERFO BUIS DURIO DOUILLE PERFO

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	geperf.buis	12 x 58 mm	50	€ 43,50


**DURIO DWARSHOEK DURIO ANGLE TRANSVERSAL**

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	dwarshoek	105 x 40 x 360 mm	10	€ 137,10

**DURIO CSA-SCHROEF DURIO VIS CSA**

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijdsdoos Prix/bte
	csaschroef	5 x 50 mm	250	€ 60,00


**DURIO INJECTIEMORTEL DURIO MORTIER D'INJECTION**

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	inectiemortel	360 ml	€ 52,65

**DURIO SILICONEN AFWERKPLEISTER DURIO ENDUIT DE SURFACE SILICONE**

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Korrel Grains	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	Siliconeafplwit15	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 79,00
	Siliconeafplwit20	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 79,00
	Siliconeafplwit30	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 79,00
	Siliconeafplgekl15	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 96,00
	Siliconeafplgekl20	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 96,00
	Siliconeafplgekl30	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 96,00


**DURIO GEVEL/MUURVERF DURIO PEINTURE FAÇADE**

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	muurverwit	wit blanc	0,3 l/m <sup>2</sup>	15 l	€ 180,15
	muurverfgekl	color coloré	0,3 l/m <sup>2</sup>	15 l	€ 189,75


**SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL PROFILÉ DE SOCLE UNIVERSEL**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Sokkelprofuni043	2000 mm	43 mm	10	€ 118,90
	Sokkelprofuni063	2000 mm	63 mm	10	€ 137,10
	Sokkelprofuni083	2000 mm	83 mm	10	€ 154,70
	Sokkelprofuni103	2000 mm	103 mm	10	€ 215,10
	Sokkelprofuni123	2000 mm	123 mm	10	€ 245,30
	Sokkelprofuni143	2000 mm	143 mm	10	€ 274,20
	Sokkelprofuni163	2000 mm	163 mm	10	€ 335,90
	Sokkelprofuni183	2000 mm	183 mm	10	€ 368,60
	Sokkelprofuni203	2000 mm	203 mm	10	€ 426,50


**SOKKELVERBINDINGSSTUK CONNECTEUR**

	Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Sokkelverbindingsst	100	€ 30,00


**SOKKELHOEKPROFIEL PROFILÉ D'ANGLE**

	Referentie Référence	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Sokkelprofhoekst063	63 mm	10	€ 97,50
	Sokkelprofhoekst083	83 mm	10	€ 105,70
	Sokkelprofhoekst103	103 mm	10	€ 140,90


**SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ DE SOCCLE PVC**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Sokkelprofwap076TE-10	2400 mm	76 mm	25	€ 418,25


**HOEKPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ D'ANGLE PVC**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Hoekprof200	2000 mm	50 mm	15	€ 133,05

**SLAGPLUG SOKKELPROFIEL CHEVILLES**

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Slagplug065	65 x Ø 8 mm	3 st/lm 3 pcs/mct	100	€ 47,00


**SOKKELOPZETPROFIEL PROFILÉ À EMBOITER POUR SOCLE**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Sokkelopzetprofiel	2500 mm	25	€ 182,50

**VOEGDICHTINGSBAND BG1 BANDE JOINT BG1**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Voeg Joint	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Voegdichtingsband205	18000 mm	2 - 5 mm	10	€ 247,80
	Voegdichtingsband512	9000 mm	5 - 12 mm	10	€ 256,60

**VOEGENDICHTING MASTIC**

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Voegendichting290ml	290 ml	12	€ 172,08


**THERMOWALL HOUTSCHROEF THERMOWALL CHEVILLES A BOIS**

	Referentie	Lengte	Dikte isolatie	St/pak	Prijs/pak
	Référence	Longueur	Épaisseur isolation	Pcs/paq	Prix/paq
inclusief rondel en dopje avec rosace et bouchon Ø 6 mm	Twhoutschroef080	80 mm	40 mm	100	€ 78,00
	Twhoutschroef100	100 mm	60 mm	100	€ 84,00
	Twhoutschroef120	120 mm	80 mm	100	€ 98,00
	Twhoutschroef140	140 mm	100 mm	100	€ 106,00
	Twhoutschroef160	160 mm	120 mm	100	€ 122,00
	Twhoutschroef180	180 mm	140 mm	100	€ 135,00
	Twhoutschroef200	200 mm	160 mm	100	€ 147,00
	Twhoutschroef220	220 mm	180 mm	100	€ 162,00
	Twhoutschroef240	240 mm	200 mm	100	€ 182,00
	Twhoutschroef260	260 mm	220 mm	100	€ 204,00
	Twhoutschroef280	280 mm	240 mm	100	€ 234,00
	Twhoutschroef300	300 mm	260 mm	100	€ 260,00


**KUNSTSTOF RONDEL ROSACES EN PVC**

	Referentie	Ø	St/pak	Prijs/pak
	Référence	Ø	Pcs/paq	Prix/paq
Kunststofrondel	60 mm		100	€ 39,00


**THERMOSLAGPLUG BUITEN CHEVILLES À FRAPPER**

	Referentie	Lengte	Ø	St/pak	Prijs/pak
	Référence	Longueur	Ø	Pcs/paq	Prix/paq
Slagplug90	90 mm	10 mm		200	€ 156,00


**THERMOSLAGPLUGSCHROEFPLUG BUITEN CHEVILLES À VISSER**

	Referentie	Lengte	Ø	St/pak	Prijs/pak
	Référence	Longueur	Ø	Pcs/paq	Prix/paq
excl. dopje excl. bouchon	Schroefplug115	115 mm	8 mm	100	€ 81,00
	Schroefplug135	135 mm	8 mm	100	€ 93,00
	Schroefplug155	155 mm	8 mm	100	€ 111,00
	Schroefplug175	175 mm	8 mm	100	€ 130,00
	Schroefplug195	195 mm	8 mm	100	€ 170,00
	Schroefplug215	215 mm	8 mm	100	€ 196,00
	Schroefplug235	235 mm	8 mm	100	€ 226,00
	Schroefplug255	255 mm	8 mm	100	€ 252,00
	Schroefplug275	275 mm	8 mm	100	€ 277,00
	Schroefplug295	295 mm	8 mm	100	€ 333,00


**AFSLUITDOPJE THERMOPLUG BOUCHONS**

	Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Afsluitdopje	500	€ 30,00


**HOEKPROFIEL GEWAPEND CORNIÈRE D'ANGLE + TREILLIS**

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Buithoekprofwap10/15	2500 x 100 x 150 mm	50	€ 271,00

**BINNENHOEK VOORGEVORMD PROFIL D'ANGLE + TREILLIS**

	Referentie Référence	Dagkantdiepte Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Voorgevbinnenhoekwap10	100 mm	25	€ 154,50
	Voorgevbinnenhoekwap20	200 mm	25	€ 164,50

**DILATATIEVOEGPROFIEL donkergrijs JOINT DILATATION gris foncé**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Type Type	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	dilatatievoegprof-E	2500 mm	5 - 25 mm	E	25	€ 1.748,50
	dilatatievoegprof-F	2500 mm	5 - 25 mm	V	25	€ 1.604,00


**AANZETPROFIEL PROFILÉ POUR ENDUIT**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Aanzetprof2600	2600 mm	25	€ 360,00

**OVERGANGSPROFIEL PROFILÉ DE TRANSITION**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Overgangsprof	2500 mm	10	€ 396,30


**DRUIPKANTPROFIEL PROFILÉ CASSE GOUTTE**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Druipkantprofiel	2400 mm	25	€ 317,75

**PLEISTERSTOPPROFIEL PROFILÉ D'ARRÊT**

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	Pleisterstopprofiel	2400 mm	6 mm	25	€ 97,75

**UNIVERSEEL WAPENINGSNET TREILLIS D'ARMATURE UNIVERSEL**

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	lm/rl mct/rl	Prijs/rl Prix/rl
	Wapeningsnet	1,1 x 50 m	50	€ 120,45

**KLEEF- EN SPATELPLEISTER ENDUIT ADHÉSIF ET DÉCORATIF**

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	Kleefpleister	25 kg	4-5 kg/m <sup>2</sup>	€ 36,75



### SOKKELGRONDERING PRIMER POUR SOUBASSEMENT

01/08/21

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	Sokkelgrondering	18 kg	± 0,5 gr/m <sup>2</sup>	€ 126,72

### ISOLEERLAAG PRIMER

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	Isoleerlaagwit	wit blanc	25 kg	± 0,35 kg/m <sup>2</sup>	€ 113,25
	Isoleerlaagkleur	color coloré	25 kg	± 0,35 kg/m <sup>2</sup>	€ 140,50

### COMBIPLASTER ENDUIT MINERAL


	Referentie Référence	Kleur Couleur	Korrel Grain	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	Combiplwit	wit blanc	1,5 mm	1,7 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 46,25
	Combiplwit	wit blanc	2,0 mm	2,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 46,25
	Combiplwit	wit blanc	3,0 mm	2,7 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 46,25
	Combiplkleur	color coloré	1,5 mm	1,7 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 58,75
	Combiplkleur	color coloré	2,0 mm	2,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 58,75
	Combiplkleur	color coloré	3,0 mm	2,7 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 58,75

color = min. afname 150 kg couleur = commande min. 150kg


### COMBI SILICONE HARSPLASTER COMBI SILICONE ENDUITS SYNTHETIQUES

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Korrel Grain	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	Combisilharsplwit15	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 79,00
	Combisilharsplwit20	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 79,00
	Combisilharsplwit30	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 79,00
	Combisilharsplkleur15	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 96,00
	Combisilharsplkleur20	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 96,00
	Combisilharsplkleur30	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m <sup>2</sup>	25 kg	€ 96,00

### COMBI MINERALE VERF COMBI PEINTURE MINÉRALE

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	Combiminverfwit	wit blanc	0,3 l/m <sup>2</sup>	15 l	€ 113,25
	Combiminverfkleur	color coloré	0,3 l/m <sup>2</sup>	15 l	€ 160,35

### COMBI MINERALE VERF SCHIMMELWEREND COMBI PEINTURE MINÉRALE ANTI ALGUES

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	Combiminverfpv wit	wit blanc	0,3 l/m <sup>2</sup>	15 l	€ 180,15
	Combiminverfpv kleur	color coloré	0,3 l/m <sup>2</sup>	15 l	€ 189,60