

# Bruto prijslijst 1 juni 2024

## Liste de prix brut 1<sup>er</sup> juin 2024



# Inhoud

# Table de matières

• Logistiek Logistique .....	4	• Egalisatiemiddelen Produits d'égalisation .....	23
<b>fermacell® Gipsvezelplaten Plaques fibres-gypse fermacell®</b>		• Toebehoren voor geluids- en warmte-isolatie Accessoires pour l'isolation acoustique et thermique .....	24
• Gipsvezelplaten Verdiepingshoog Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage .....	6	• fermacell® Powerpanel TE Vloerelement Plaques de sol fermacell® Powerpanel TE .....	25
• Gipsvezelplaten Slimpanel Plaques fibres-gypse Slimpanel .....	7	• Toebehoren voor Powerpanel TE Accessoires pour Powerpanel TE .....	25
• Gipsvezelplaten Eenmansplaat Plaques fibres-gypse Petit format .....	7	• fermacell™ Afdichtingssysteem Système d'étanchéité fermacell™ .....	27
• Gipsvezelplaten Comfort Board Plaques fibres-gypse Comfort Board .....	7	• Gereedschap voor fermacell™ Outils pour fermacell™ .....	29
• Gipsvezelplaten Firepanel A1 Plaques fibres-gypse Firepanel A1 .....	8	<b>fermacell® Powerpanel</b>	
• Toebehoren gipsvezelplaten Accessoires plaques fibres-gypse .....	9	• fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O Plaque fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O .....	30
• fermacell™ Afdichtingssysteem Système d'étanchéité fermacell™ .....	15	• fermacell® Powerpanel HD Plaque fermacell® Powerpanel HD .....	30
<b>fermacell® Vloerelementen Plaques de sol fermacell®</b>		• Toebehoren voor Powerpanel H <sub>2</sub> O Accessoires pour Powerpanel H <sub>2</sub> O .....	31
• fermacell® Vloerelementen Plaques de sol fermacell® .....	17	• fermacell™ Afdichtingssysteem Système d'étanchéité fermacell™ .....	34
• fermacell® Therm25™-167 vloerverwarmingselement Élément de chauffage au sol fermacell® Therm25™-167 .....	18	• Toebehoren voor Powerpanel HD Accessoires pour Powerpanel HD .....	36
• fermacell® Therm25™-125 vloerverwarmingselement Élément de chauffage au sol fermacell® Therm25™-125 .....	19	<b>Logistiek &amp; Service Logistique &amp; Services .....</b>	
• Toebehoren voor fermacell® Vloerelementen Accessoires pour plaques de sol fermacell® .....	21		

De firma naam Fermacell BV is met ingang van 1 januari 2023 veranderd in James Hardie Netherlands B.V.  
De vermelde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fermacell BV blijven van toepassing.

Le nom de la société Fermacell BV a changé en James Hardie Netherlands B.V. à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023.  
Les Conditions Générales de vente et de livraison de Fermacell BV, continueront de s'appliquer.



fermacell® Gipsvezelplaten en Vloerelementen

fermacell® Powerpanel cementgebonden platen

Plaques fibres-gypse et de sol fermacell®

Plaques fermacell® Powerpanel à base de ciment

FERMACELL® GIPSVEZELPLATEN /  
PLAQUES FIBRES-GYPSE FERMACELL®

FERMACELL® VLOERELEMENTEN /  
PLAQUES DE SOL FERMACELL®


FERMACELL®  
POWERPANEL

LOGISTIEK & SERVICE /  
LOGISTIQUE & SERVICES

## Logistiek Nederland:

leverregio's, vaste regionale leverdagen en uiterste bestelmomenten

	Vaste leverdagen
Noord	Dinsdag + donderdag
Zuid	Woensdag + vrijdag
West	Dinsdag + vrijdag



Bestelling tot 12.00 uur	voor levering
Woensdag	Dinsdag
Donderdag	Dinsdag
Vrijdag	Woensdag
Maandag	Donderdag
Dinsdag	Vrijdag


## Logistiek België + Luxemburg:

leverregio's, vaste regionale leverdagen en uiterste bestelmomenten

## Logistique Belgique + Luxembourg :

régions de livraison, jours de livraison régionaux fixes et dates limites de commande

	<b>Vaste leverdagen</b>
Vlaanderen + Brussel	Maandag + donderdag
Wallonië + Luxemburg	Maandag + woensdag
	<b>Journées de livraison fixes</b>
Flandres + Bruxelles	Lundi + jeudi
Wallonie + Luxembourg	Lundi + mercredi



<b>Vlaanderen + Brussel</b>	
Bestelling tot 12.00 uur	voor levering
Woensdag	Maandag
Donderdag	Donderdag
Vrijdag	Donderdag
Maandag	Donderdag
Dinsdag	Maandag

<b>Wallonie + Luxemburg</b>	
Bestelling tot 12.00 uur	voor levering
Woensdag	Maandag
Donderdag	Woensdag
Vrijdag	Woensdag
Maandag	Maandag
Dinsdag	Maandag

<b>Flandres + Bruxelles</b>	
Commander jusqu'à 12h00	pour livraison
Mercredi	Lundi
Jeudi	Jeudi
Vendredi	Jeudi
Lundi	Jeudi
Mardi	Lundi

<b>Wallonie + Luxemburg</b>	
Commander jusqu'à 12h00	pour livraison
Mercredi	Lundi
Jeudi	Mercredi
Vendredi	Mercredi
Lundi	Lundi
Mardi	Lundi





## fermacell® Gipsvezelplaten

Droge binnenafbouwplaten voor wanden en plafonds bij zowel nieuwbouw als renovatie. + Statisch inzetbaar in houtbouw + Brandwerend en geluidsisolerend + Vochtbestendig en extreem belastbaar.

## Plaques fibres-gypse fermacell®

Les plaques pour les constructions de finition intérieure sèche des parois et plafonds pour la construction neuve ou la rénovation. + Utilisable statiquement dans la ossature bois + Résistant au feu et insonore + Résistant à l'humidité et extrêmement durable.

vanaf / à partir de 11,50€/m<sup>2</sup>

Toebehoren vanaf pag. 9  
Accessoires à partir de page 9

### Gipsvezelplaten Verdiepingshoog RK

### Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage BD

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
10	70024	... 00009 3	2 400 x 1 200 x 10	60	172,8	~ 2 104	~ 11,5	11,50
	70025	... 00011 6	2 600 x 1 200 x 10	60	187,2	~ 2 276	~ 11,5	11,50
	70038	... 00172 4	2 800 x 1 200 x 10	60	201,6	~ 2 450	~ 11,5	11,50
	70026	... 00013 0	3 000 x 1 200 x 10	60	216,0	~ 2 622	~ 11,5	11,50
12,5	71024	... 00033 8	2 400 x 1 200 x 12,5	48	138,2	~ 2 038	~ 15,0	13,25
	71025	... 00035 2	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 207	~ 15,0	13,25
	71038	... 00268 4	2 800 x 1 200 x 12,5	40	134,4	~ 2 046	~ 15,0	13,25
	71026	... 00037 6	3 000 x 1 200 x 12,5	40	144,0	~ 2 190	~ 15,0	13,25
15	72025	... 00059 8	2 600 x 1 200 x 15	40	124,8	~ 2 270	~ 18,0	19,70
	72026	... 00061 1	3 000 x 1 200 x 15	35	126,0	~ 2 298	~ 18,0	19,70
18	73025	... 00211 0	2 600 x 1 200 x 18	32	99,8	~ 2 120	~ 21,0	24,55
	73026	... 00213 4	3 000 x 1 200 x 18	25	90,0	~ 2 010	~ 21,0	24,55

### Gipsvezelplaten Verdiepingshoog 2xAK

met 2-zijdig afgeschuinde kant

### Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage 2x BA

avec bord aminci, 2 faces

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
12,5	71309	... 00461 9	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 207	~ 15,0	15,25
	71310	... 00462 6	2 800 x 1 200 x 12,5	40	134,4	~ 2 046	~ 15,0	15,25
	71311	... 00463 3	3 000 x 1 200 x 12,5	40	144,0	~ 2 190	~ 15,0	15,25

### Gipsvezelplaten Verdiepingshoog 4xAK

met 4-zijdig afgeschuinde kant

### Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage 4x BA

avec bord aminci, 4 faces

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
12,5	71314	... 00466 4	2 400 x 1 200 x 12,5	48	138,2	~ 2 038	~ 15,0	15,75
	71315	... 00467 1	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 207	~ 15,0	15,75

## Gipsvezelplaten Slimpanel RK

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
10	70037	... 00585 2	1 200 x 600 x 10	75	54,0	~ 636	~ 11,5	11,90
10	70098	... 01545 5	2 600 x 600 x 10	60	93,6	~ 1 138	~ 11,5	11,50
12,5	71098	... 01546 2	2 600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1 104	~ 15,0	13,25

## Plaques fibres-gypse Slimpanel BD

## Gipsvezelplaten Slimpanel 2x AK

met 2-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
12,5	71313	... 00465 7	2 600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1 104	~ 15,0	15,25

## Plaques fibres-gypse Slimpanel 2x BA

avec bord aminci, 2 faces

## Gipsvezelplaten Slimpanel 4x AK

met 4-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
12,5	71319	... 00472 5	2 600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1 104	~ 15,0	15,75

## Plaques fibres-gypse Slimpanel 4x BA

avec bord aminci, 4 faces

## Gipsvezelplaten Eenmansplaat RK

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
10	70101	... 00385 8	1 500 x 1 000 x 10	75	112,5	~ 1 324	~ 11,5	11,90
12,5	71002	... 00031 4	1 500 x 1 000 x 12,5	60	90,0	~ 1 390	~ 15,0	13,65
15	72101	... 00395 7	1 500 x 1 000 x 15	50	75,0	~ 1 370	~ 18,0	20,10
18	73001	... 00078 9	1 500 x 1 000 x 18	40	60,0	~ 1 272	~ 21,0	24,95

## Plaques fibres-gypse Petit format BD

## Gipsvezelplaten Eenmansplaat 4x AK

met 4-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
12,5	71320	... 00473 2	1 500 x 1 000 x 12,5	60	90,0	~ 1 390	~ 15,0	16,05

## Plaques fibres-gypse Petit format 4x BA

avec bord aminci, 4 faces

## Gipsvezelplaten Comfort Board RK

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
10	70042	... 01539 4	1 200 x 900 x 10	75	81,0	~ 946	~ 11,5	11,90
12,5	71042	... 01536 3	1 200 x 900 x 12,5	60	64,8	~ 954	~ 15,0	13,65

## Plaques fibres-gypse Comfort Board BD

## Gipsvezelplaten Comfort Board 4x AK

met 4-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
12,5	71342	... 01488 5	1 200 x 900 x 12,5	60	64,8	~ 954	~ 15,0	16,15

## Plaques fibres-gypse Comfort Board 4x BA

avec bord aminci, 4 faces



## fermacell® Gipsvezelplaten Firepanel A1

Brandveilige (A1) homogene vezelversterkte gipsgebonden droogbouwplaat.

## Plaques fibres-gypse fermacell® Firepanel A1


La plaque fibres-gypse classée A1 (incombustible) pour la protection incendie.

### Gipsvezelplaten Firepanel A1 RK

### Plaques fibres-gypse Firepanel A1 BD





Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette kg	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup> kg	€/m <sup>2</sup>
12,5	71425	... 01753 4	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 300	~ 15,0	21,35
15	72425	... 01743 5	2 600 x 1 200 x 15	40	124,8	~ 2 300	~ 18,0	27,95






## Toebehoren voor fermacell® Gipsvezelplaten

## Accessoires pour Plaques fibres-gypse fermacell®

Hoeveelheid ml	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Stuks/doos	Doos/pallet	Verbruik	€ per stuk
Volume ml	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation	€ par pièce
<b>Voeglijm</b>				<b>Colle à joint</b>			
	<b>310 ml</b> Koker. Voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.  Cartouche. Pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, appliquez avec buse spéciale pour une application facile. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	79023	... 00168 7	25	48	Ca. 20 ml/m <sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 22 m <sup>2</sup> wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m <sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformat).  Environ 20 ml / m <sup>1</sup> de joint soit environ 22 m <sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 11 m <sup>2</sup> de plafond (petit format).	<b>15,20</b>
<b>Voeglijm greenline</b>				<b>Colle à joint greenline</b>			
	<b>310 ml</b> Koker. Ecologische lijm voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.  Cartouche. Colle écologique pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, avec buse spéciale pour une application facile.	79224	... 01439 7	25	48	Ca. 20 ml/m <sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 22 m <sup>2</sup> wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m <sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformat).  Environ 20 ml / m <sup>1</sup> de joint soit environ 22 m <sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 11 m <sup>2</sup> de plafond (petit format).	<b>23,65</b>
<b>Voeglijm</b>				<b>Colle à joint</b>			
	<b>580 ml</b> Worst. Voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.  Pochet. Pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, appliquez avec buse spéciale pour une application facile. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	79029	... 00204 2	20	30	Ca. 20 ml/m <sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 41 m <sup>2</sup> muuroppervlak (grootformaat), ca. 20 m <sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformat).  Environ 20 ml / m <sup>1</sup> de joint soit environ 41 m <sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 20 m <sup>2</sup> de plafond (petit format).	<b>22,15</b>
<b>Voeglijm greenline</b>				<b>Colle à joint greenline</b>			
	<b>580 ml</b> Worst. Ecologische lijm voor een stevige verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.  Pochet. Colle écologique pour une étanchéité fiable des joints de panneaux, avec buse spéciale pour application facile.	79222	... 018845	20	32	Ca. 20 ml/m <sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 41 m <sup>2</sup> muuroppervlak (grootformaat), ca. 20 m <sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformat).  Environ 20 ml / m <sup>1</sup> de joint soit environ 41 m <sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 20 m <sup>2</sup> de plafond (petit format).	<b>32,60</b>



## Toebehoren voor fermacell® Gipsvezelplaten

## Accessoires pour Plaques fibres-gypse fermacell®

Afmetingen mm	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>		€ per pak
Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond	€ par paquet

### Snelbouwschroeven

### Vis autopercèuses

	<b>3,9 x 30 mm</b>	Voor enkele beplating op onderconstructie van hout en metaal. Pour revêtement simple d'une sous-structure en bois et en métal.	79011	... 00160 1	1000	10	10-13 stuks per zijde	16-22 stuks	<b>19,05</b>
			79021	... 00166 3	250	40	10 - 13 pcs. (de chaque côté).	16-22 pcs.	<b>7,50</b>
	<b>3,9 x 40 mm</b>	Voor enkele en dubbele beplating op onderconstructie van hout en metaal. Pour revêtement simple et double sur une sous-structure en bois et en métal.	79047	... 01402 1	1000	10			<b>27,50</b>
	<b>3,9 x 55 mm</b>	Voor dubbele en meervoudige beplating op onderconstructie van hout en metaal. Pour revêtement double et multiple sur sous-structure en bois et en métal.	79053	... 01401 4	1000	8			<b>35,50</b>

Afmetingen mm	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>		€ per pak
Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond	€ par paquet

### Snelbouwschroeven met boorpunt

### Vis autopercèuses avec pointe de forage


	<b>3,5 x 30 mm</b>	Voor enkele beplating op versterkte onderstructie van metaal. Pour revêtement simple sur ossature métallique renforcée.	79052	... 01404 5	1000	10	10-13 stuks per zijde	16-22 stuks	<b>35,50</b>
							10 - 13 pcs. (de chaque côté).	16-22 pcs.	

Afmetingen mm	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>		€ per pak
Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond	€ par paquet

### Snelbouwschroeven op band

### Vis autopercèuses

	<b>3,9 x 30 mm</b>	Op band. Voor onderconstructies van hout en metaal. Op langband. Geschikt voor in de handel verkrijgbare schroefmachines voor droge montagebouw.	79049	... 01400 7	1000 (50 x 20)	10	10-13 stuks per zijde	16-22 stuks	<b>33,75</b>
	<b>3,9 x 40 mm</b>	Assemblé. Pour les sous-structures en bois et en métal. Fixé sur ceinture longue. Convient pour visseuse normale pour la construction à sec.	79235	... 01861 6			10 - 13 pcs. (de chaque côté).	16-22 pcs.	<b>45,70</b>




## Toebehoren voor fermacell® Gipsvezelplaten

## Accessoires pour Plaques fibres-gypse fermacell®

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

### Voegengips


### Enduit pour joints

	<b>5 kg</b>	Voor het voegen van fermacell® gipsvezelplaten met of zonder wapeningsband voor optimale stevigheid.	79001	... 00153 3	144	Ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> bij eenmansplaten en afgeschuinde kant, ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> bij verdiepingshoge platen.	2,48	<b>12,40</b>
	<b>20 kg</b>	Pour joindre les plaques fermacell® avec ou sans bande d'armature pour une résistance maximale.	79003	... 00544 9	48	Environ 0,2 kg/m <sup>2</sup> pour plaques petit format et plaques bords amincis environ 0,1 kg/m <sup>2</sup> pour plaques hauteur d'étage.	2,22	<b>44,45</b>

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

### Voegengips 4h.


### Enduit pour joints 4h.

	<b>20 kg</b>	Voor het voegen van fermacell® gipsvezelplaten met AK-voegmethode.  Pour jointoyer les plaques fermacell® Pour jointoyer les plaques fermacell® avec la technique de jointoiement pour BA.	79229	... 01808 1	50	Ca. 0,35 kg/m <sup>2</sup> . Open tijd 4 uur.  Environ 0,35 kg/m <sup>2</sup> . Temps ouvert 4 heures.	2,29	<b>45,80</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

### Gipslijm


### Mortier adhésif

	<b>20 kg</b>	Voor het verlijmen van fermacell® gipsvezelplaten tegen muren.  Pour coller les plaques fermacell®.	79043	... 00255 4	48	Ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup>  Environ 3-4 kg/m <sup>2</sup>	0,97	<b>19,35</b>
---	--------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------


Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Emmer/pallet	Verbruik	€ per liter	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ le litre	€ par seau

### Kant-en-klaar finish

### Enduit de lissage

	<b>3l</b>	Emmer. Gebruiksklare finish voor volvlakse pleisterlaag en zeer gladde oppervlakken en finishen van de voeg.	79007	... 00593 7	96	fermacell lijmvog of gipsvog ca. 100 gr/m <sup>2</sup> . Volvlak finishen ca. 200 gr/m <sup>2</sup> , laagdikten: ≤0,5 mm.	7,05	<b>21,15</b>
	<b>10l</b>	Seau. Enduit prêt à l'emploi prêt pour enduire de larges surfaces et des surfaces très lisses et lissage du joint.	79002	... 00215 8	44	Joint de colle ou joint de gypse fermacell d'environ 100 gr/m <sup>2</sup> . Sur toute la surface environ 200 gr/m <sup>2</sup> , épaisseurs de couche: ≤0,5 mm.	5,60	<b>56,00</b>






## Toebehoren voor fermacell® Gipsvezelplaten

## Accessoires pour Plaques fibres-gypse fermacell®

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

### Gips-dunpleister


### Enduit de surfacage

	<b>5 kg</b>	Voor het volledig pleisteren van muren en plafonds. Optimale hechting ook op moeilijke ondergronden. Met kunststof gemodificeerd.	79088	... 00591 3	160	Ca. 1 kg/m <sup>2</sup> bij 1 mm laagdikte.	2,97	<b>14,85</b>
	<b>25 kg</b>	Pour lissage complet des murs et plafonds. Adhérence optimale même sur des supports critiques. Polymère modifié.	79089	... 00592 0	32	Environ 1 kg/m <sup>2</sup> par 1 mm d' épaisseur.	2,35	<b>58,75</b>

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par seau

### Rolpleister


### Enduit au rouleau


	<b>10 kg</b>	Emmer. De gebruiksklare decoratieve eindafwerking voor een veelvoud van ondergronden. Uitstekend geschikt voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel H <sub>2</sub> O platen.	79168	... 01443 4	40	Ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> per laag.	5,71	<b>57,05</b>
		Seau. Le revêtement de finition décoratif prêt à l'emploi pour une grande variété de supports. Excellent pour les Plaques fibres-gypse fermacell® et les Plaques fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O.				Environ 0,5 kg/m <sup>2</sup> par application.		

Lengte	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Glasvlies wapeningsband

### Bande à joint

	<b>50 m</b>	Glasvlies. 70 mm breed, als voerversterking bij dun pleisterwerk.	79026	... 00192 2	180	Naar behoefte.	0,32	<b>15,90</b>
		Bande 70 mm de largeur, comme renfort de joint sur les joints d'enduit en présence d'enduit fin.				En fonction des besoins.		



## Toebehoren voor fermacell® Gipsvezelplaten

## Accessoires pour Plaques fibres-gypse fermacell®

Lengte	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Rollen/doos	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Rouleaux / carton	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Gaasband AK


### Bande de renfort BA

	<b>45 m</b>	Glasvezelweefsel zelfklevend, 60 mm breed, als voegversterking voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel H <sub>2</sub> O platen met afgeschuinde kant.  Bande grillagée autocollante, 60 mm de largeur, comme renforcement de joints pour Plaques fibres-gypse fermacell® et Powerpanel H <sub>2</sub> O à bords amincis.	79028	... 00416 9	30	Naar behoefte.  En fonction des besoins.	0,30	<b>13,65</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------

Lengte	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Rollen/doos	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Rouleaux / carton	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Papier wapeningsband AK


### Bande de papier renforcée BA

	<b>75 m</b>	Papier wapeningsband 53 mm breed, als voegversterking voor afgeschuinde kant bij fermacell® Gipsvezelplaten.  Bande de papier renforcé 53 mm de largeur, comme renforcement des articulations pour le bord de Plaques fibres-gypse fermacell®.	79018	... 00560 9	20	Naar behoefte.  En fonction des besoins.	0,09	<b>7,10</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	-------------

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par pièce

### DUO Voegenlijm


### Colle à joint DUO

	<b>900 g</b>	2 componenten PU lijm. Voor het achteraf voegen van montagevoegen. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Alleen i.c.m. de Statische DUO mengbuis te gebruiken.  Colle PU 2 composants. Pour le jointolement ultérieur de joints de montage. Recommandé pour une utilisation professionnelle. Uniquement utiliser en combinaison avec le Mélangeur statique DUO.	79301*	... 01528 8	10	Ca. 110 g/m <sup>1</sup> voeg (voegbreedte 5 mm).  Environ 110 g/m <sup>1</sup> Joints (largeur du joint de 5 mm).	<b>42,30</b>
---	--------------	---	--------	-------------	----	--	--------------

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par pièce

### Statische DUO mengbuis

### Mélangeur statique DUO

	<b>1 stuks</b> <b>1 Pièce</b>	Voor fermacell™ DUO Voegenlijm.  Pour Colle à joint DUO fermacell™. Livraison uniquement en paquets entiers.	79302*	... 01529 5	15	-	<b>3,30</b>
---	----------------------------------	--	--------	-------------	----	---	-------------

\* Bestelling alleen per volle doos.  
Commander uniquement par carton.




## Toebehoren voor de houtbouw

## Accessoires pour construction bois

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

### Expanderende mortel

### Mortier expansif

	<b>25 kg</b>	<p>Cementmortel met zwelvermogen voor het ondersabelen van hout-skeletbouw wanden op een massieve ondergrond.</p> <p>Mortier de ciment expansif pour remplir les espaces des murs dans la construction en bois sur sols massifs.</p>	79045	... 00518 0	56	<p>Ca. 16 liter specie per zak.</p> <p>Environ 16 litres de mortier frais par sac.</p>	1,09	<b>27,35</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------





## fermacell™ Afdichtingssysteem

## Système d'étanchéité fermacell™

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par seau

### Vloeibare folie


### Emulsion d'étanchéité

	<b>5 kg</b>	Emmer. Flexibele kunstharst- dispersie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor eenvoudige afdichting van verticale en horizontale oppervlakken in sanitaire ruimtes.	79071	... 00508 1	100	Ca. 1200 g/m <sup>2</sup> of 0,8 l/m <sup>2</sup> (indien twee keer wordt aangebracht, dikte droge laag 0,5 mm).	11,34	<b>56,70</b>
	<b>20 kg</b>	Seau. Résine synthétique flexible sans solvant sans plasti- fiants. Pour une étanchéité facile des surfaces verti- cales et horizontales dans les locaux humides.	79072	... 00509 8	24	Environ 1200 g / m <sup>2</sup> ou 0,8 l / m <sup>2</sup> (lors de deux applications, correspond à une épaisseur de cou- che sèche de 0,5 mm).	10,54	<b>210,80</b>

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per jerrycan
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par bidon

### Diepgrond


### Couche de fond

	<b>5 kg</b>	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten.	79167	... 01442 7	90	Ca. 100-200 g/m <sup>2</sup> naar gelang ondergrond en verdunding.	18,68	<b>93,40</b>
		Bidon. Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant sur les parois, le plafond et sur le sol, à l'intérieur et à l'extérieur.				Environ 100 à 200 g / m <sup>2</sup> en fonction du substrat et de la dilution.		

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Afdichtband

### Bande d'étanchéité

	<b>5 m</b>	Breedte: 12 cm. Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.	79069	... 00506 7	1 m/m <sup>1</sup> Aansluitvoeg.  1 m / m <sup>1</sup> joint de raccord.	5,52	<b>27,60</b>
	<b>50 m</b>	Largeur : 12 cm. Une bande spéciale d'élastomère qui est renforcée par des fibres laminées. Pour couvrir les coins et les joints ainsi que les raccords dans les espaces de sanitaires.	79070	... 00507 4		5,05	<b>252,65</b>



## fermacell™ Afdichtingssysteem

## Systeme d'étanchéité fermacell™

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

### Afdichthoeken

### Bandes d'étanchéité pour angles

	<b>2 stuks</b>	Binnenhoeken: voor een goede hoekafdichting.	79139	... 01486 1	5 x 2 stuks	1 stuks per hoek	11,70	<b>23,40</b>
	<b>2 pièces</b>	Pour angles internes : pour une parfaite étanchéité.			5 x 2 pièces	1 pièce par angle		
	<b>2 stuks</b>	Buitenhoeken: voor een goede hoekafdichting i.c.m. vloerbare folie en afdichtband.	79138	... 01485 4			11,70	<b>23,40</b>
	<b>2 pièces</b>	Pour angles extérieurs : pour une parfaite étanchéité en combinaison avec une sous-couche de protection à l'eau et une bande d'étanchéité.						

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	VPE/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	VPE / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

### Wandmanchet

### Manchettes

	<b>2 stuks</b>	Voor een duurzame afdichting van kraanwerk en leidingdoorvoeringen. Afmetingen: 12 x 12 cm.	79068	... 00510 4	5 x 2 stuks	1 stuks per leidingdoorvoering	8,70	<b>17,40</b>
	<b>2 pièces</b>	Pour une étanchéité permanente de raccords et passages de tuyaux. Dimensions : 12 x 12 cm.			5 x 2 pièces	1 pièce par passage de tuyau		

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par pièce

### Flexibele lijm

### Mortier-colle flexible

	<b>25 kg</b>	De universele flexibele lijm voor binnen en buiten. Voor diverse toepassingen geschikt o.a. verlijmen van tegels en gipsvezelplaat toplaag bij vloerverwarming.	79114	... 00546 3	42	Kamhoogte 6 mm - ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 8 mm - ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 10 mm - ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	1,98	<b>49,45</b>
		La colle flexible universelle pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour diverses applications, y compris le collage des carreaux et la couche de plaque de fibres de gypse avec chauffage par le sol.				Dentelure 6 - env. 2,5 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 8 - env. 3,0 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 10 - env. 3,5 kg / m <sup>2</sup>		



## fermacell® Vloerelementen

Vloerelementen in verschillende uitvoeringen die, al naar gelang het toepassingsgebied, met of zonder onderlaag kunnen worden toegepast.  
 + Binnen 24 uur beloopbaar + Brandwerend en geluidsisolerend  
 + Beperkte opbouwhoogte.


## Plaques de sol fermacell®

Plaques de sol qui connaissent diverses versions applicables avec ou sans couche inférieure, selon le terrain d'application. + Peut être piétiné dans 24 heures + Résistant au feu et insonore + Hauteur de construction limitée.

Toebehoren vanaf pag. 21  
 Accessoires à partir de page 21

vanaf / à partir de 31,35€/m<sup>2</sup>


### fermacell® Vloerelement

Afmeting in mm Format en mm	Beschrijving Isolatiemateriaal		Artikel-nr. No. article	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet Poids / palette	€/m <sup>2</sup>	
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur			Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation			stuks/ pcs.
 20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101 <sup>(1)</sup>	... 00407 7	74	55,5	1305	<b>31,35</b>
25*	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	<b>35,25</b>

### Plaque de sol fermacell®

### fermacell® Vloerelement (PS)

met Polystyreen EPS DEO in 20 resp. 30 mm dik


Afmeting in mm Format en mm	Beschrijving Isolatiemateriaal		Artikel-nr. No. article	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet Poids / palette	€/m <sup>2</sup>	
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur			Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation			stuks/ pcs.
 40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	<b>40,15</b>
50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004	... 00101 4	50	37,5	925	<b>45,20</b>

### Plaque de sol fermacell® (PS)

avec Polystyrène PSE DEO en ép. de 20 resp. 30 mm

### fermacell® Vloerelement (HV)

met houtvezelplaat 10 mm


Afmeting in mm Format en mm	Beschrijving Isolatiemateriaal		Artikel-nr. No. article	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet Poids / palette	€/m <sup>2</sup>	
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur			Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation			stuks/ pcs.
 30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1 175	<b>38,40</b>
35*	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046	... 00563 0	50	37,5	1 288	<b>42,50</b>

### Plaque de sol fermacell® (FB)

avec fibre de bois en ép. de 10 mm

### fermacell® Vloerelement (MW)

met hoogwaardige minerale wol in 10 resp 20 mm


Afmeting in mm Format en mm	Beschrijving Isolatiemateriaal		Artikel-nr. No. article	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet Poids / palette	€/m <sup>2</sup>	
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur			Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation			stuks/ pcs.
 30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1 150	<b>38,75</b>
45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1 245	<b>59,55</b>

### Plaque de sol fermacell® (LM)

en laine minérale de haute qualité en ép. de 10 ou 20 mm

### fermacell® Vloerelement (V)

met viltplaat 9 mm

Afmeting in mm Format en mm	Beschrijving Isolatiemateriaal		Artikel-nr. No. article	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet Poids / palette	€/m <sup>2</sup>	
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur			Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation			stuks/ pcs.
 29	1500	500	2 E 16 (EE 20 TF 9)	76062	... 01444 1	60	45,0	1 150	<b>48,40</b>
34*	1500	500	2 E 26 (EE 25 TF 9)	76063	... 01445 8	50	37,5	1 300	<b>51,55</b>

### Plaque de sol fermacell® (F)

avec plaque de feutre en ép. de 9 mm


(1) Montage 2 E 11 met fermacell Snelbouwschroeven 19 mm;  
 overige vloerelementen met 22 mm.

\* Geschikt voor invrezen van vloerverwarming tot 15 mm.

(1) Fixation 2 E 11 avec Vis autoperceuses fermacell 19 mm ;  
 autres plaques de sol avec 22 mm.

\* Convient pour le chauffage au sol jusqu'à 15 mm.





## fermacell® Therm25™-167 vloerverwarmingselement


Uitgefreesde 25 mm fermacell® Gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming. + Binnen 24 uur beloopbaar + Beperkte opbouwhoogte + Geschikt voor 16 mm verwarmingsbuizen + Uitsparingen 167 mm.

## Élément de chauffage au sol fermacell® Therm25™-167

Plaque fermacell® fibres-gypse 25 mm fraisée, permettant une pose rationnelle des éléments et des tubes de chauffage. + Peut être piétiné dans 24 heures + Hauteur de construction limitée + Diamètre tubes de chauffage 16 mm + Rainures 167 mm.

Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel- nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette	Gewicht/ pallet	€ per stuk	€/m <sup>2</sup>		
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m <sup>2</sup>	Poids/ palette	€ par pièce		
<b>Therm25™-167 Vloerverwarmingselement</b>				<b>Élément de chauffage au sol</b>							
	25	1000	500	Uitgefreesde 25 mm gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming.  Plaque fibres-gypse 25 mm fraisée, permettant une pose rationnelle des éléments et des tubes de chauffage.	76407	... 02981 0	90	45	1100	39,65	<b>75,35</b>

Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel- nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette	Gewicht/ pallet	€ per stuk	€/m <sup>2</sup>		
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m <sup>2</sup>	Poids/ palette	€ par pièce		
<b>Therm25™-167 Vloerverwarmingselement Rond</b>				<b>Élément de chauffage au sol rond</b>							
	25	500	500	Uitgefreesde 25 mm gipsvezelplaat, paststuk voor het gebruik bij bijv. deurdooorgangen of bij warmteverdelers.  Plaque fibres-gypse 25 mm fraisée, pièce de montage pour une utilisation par exemple au niveau des portes ou des distributeurs de chaleur.	76406	... 02962 9	144	36	875	29,36	<b>111,60</b>

Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel- nr.	EAN-nr. No. EAN	€ per stuk	€/m <sup>2</sup>	
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	€ par pièce		
<b>Therm25™-167 Sjabloon 1500x1000mm</b>			<b>167 modèle 1500x1000mm</b>					
		1500	1000	Kartonnen sjabloon voor het positioneren van de schroeven.  Gabarit en carton pour positionner les vis.	79190	... 03020 5	29,93	<b>15,00</b>




## fermacell® Therm25™-125 vloerverwarmingselement

Uitgefreesde 25 mm fermacell® Gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming. + Binnen 24 uur beloopbaar + Beperkte opbouwhoogte + Geschikt voor 16 mm verwarmingsbuizen + Uitsparingen 125 mm.

## Élément de chauffage au sol fermacell® Therm25™-125

Plaque fermacell® fibres-gypse 25 mm fraisée, permettant une pose rationnelle des éléments et des tubes de chauffage. + Peut être piétiné dans 24 heures + Hauteur de construction limitée + Diamètre tubes de chauffage 16 mm + Rainures 125 mm.

Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette	Gewicht/ pallet	€ per stuk	€/m <sup>2</sup>		
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m <sup>2</sup>	Poids/ palette	€ par pièce		
<b>Therm25™-125 Vloerverwarmingselement</b>			<b>Élément de chauffage au sol</b>								
	25	1000	500	Uitgefreesde 25 mm gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming.  Plaque fibres-gypse 25 mm fraisée, permettant une pose rationnelle des éléments et des tubes de chauffage.	76413	... 03255 1	90	45	1180	39,65	<b>80,20</b>

Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette	Gewicht/ pallet	€ per stuk	€/m <sup>2</sup>		
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m <sup>2</sup>	Poids/ palette	€ par pièce		
<b>Therm25™-125 Vloerverwarmingselement Rond</b>			<b>Élément de chauffage au sol rond</b>								
	25	500	500	Uitgefreesde 25 mm gipsvezelplaat, pastuk voor het gebruik bij bijv. deuren, doorgangen of bij warmteverdelers.  Plaque fibres-gypse 25 mm fraisée, pièce de montage pour une utilisation par exemple au niveau des portes ou des distributeurs de chaleur.	76412	... 03254 4	144	36	740	29,36	<b>135,00</b>

Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	€ per stuk	€/m <sup>2</sup>	
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	€ par pièce		
<b>Therm25™-125 Sjabloon 1500x1000mm</b>			<b>Therm25™-125 modèle 1500x1000mm</b>					
		1500	1000	Kartonnen sjabloon voor het positioneren van de schroeven.  Gabarit en carton pour positionner les vis.	79189	... 02985 8	29,93	<b>15,00</b>

FERMACELL® GIPSVEZELPLATEN /  
PLAQUES FIBRES-GYPSE FERMACELL®

FERMACELL® VLOERELEMENTEN /  
PLAQUES DE SOL FERMACELL®

FERMACELL®  
POWERPANEL

LOGISTIEK & SERVICE /  
LOGISTIQUE & SERVICES



FERMACELL® is een handelsmerk van de firma FERMACELL GmbH, Austria. © 2010 FERMACELL GmbH

FERMACELL® is un brand name of the company FERMACELL GmbH, Austria. © 2010 FERMACELL GmbH

FERMACELL® is un brand name of the company FERMACELL GmbH, Austria. © 2010 FERMACELL GmbH






## Toebehoren voor fermacell® Vloerelementen

## Accessoires pour Plaques de sol fermacell®

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Stuks/doos	Doos/pallet	Verbruik	€ per stuk
Volume	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation	€ par pièce


### Vloerelementen montagelijm

### Colle pour plaques de sol

	<b>1 kg</b>	Fles. Voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang. Aanbevolen voor professionele gebruikers.  Bouteille. Pour l'assemblage des Plaques de sol fermacell®. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	79022	... 00167 0	18	24	Ca. 40 - 50 g/m <sup>2</sup> (rendement ca. 20 - 25 m <sup>2</sup> per fles). Verbruik bij belastingspreidende laag fermacell: circa 130 - 150 g/m <sup>2</sup> (per fles ca. 7 m <sup>2</sup> ).  Environ 40 - 50 g / m <sup>2</sup> (équivalent à environ 20 - 25 m <sup>2</sup> par bouteille). Sur couche de répartition de charge fermacell : 130 - 150 g / m <sup>2</sup> (7 m <sup>2</sup> par bouteille).	<b>24,40</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

### Vloerelementen montagelijm greenline


### Colle pour plaques de sol greenline

	<b>1 kg</b>	Fles. Ecologische lijm voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang.  Bouteille. Colle écologique pour l'assemblage fiable de Plaques de sol fermacell®. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération.	79225	... 01440 3	18	24	Ongeveer 80 - 100 g/m <sup>2</sup> (ongeveer 10 - 12 m <sup>2</sup> per fles).  Environ 80 - 100 g / m <sup>2</sup> (environ 10 - 12 m <sup>2</sup> par bouteille).	<b>20,10</b>
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Afmetingen mm	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> vloer	€ per pak
Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Consommation / m <sup>2</sup> de sol	€ par paquet

### Snelbouwschroeven

### Vis autopercuses

	<b>3,9 x 19 mm</b>	Voor vloerelementen van 20 mm (2E11).	79010	... 00159 5	1 000	10	15 stuks/m <sup>2</sup>	<b>20,65</b>
		Pour la fixation de plaques de sol dans 20 mm (2E11).	79020	... 00165 6	250 + Bit	40	15 pièces / m <sup>2</sup>	<b>7,60</b>
	<b>3,9 x 22 mm</b>	Voor vloerelementen ≥ 25 mm.	79013	... 00162 5	1 000	10		<b>21,80</b>
		Pour la fixation de plaques de sol ≥ 25 mm.	79024	... 00169 4	250 + Bit	40		<b>8,05</b>




## Toebehoren voor fermacell® Vloerelementen

## Accessoires pour Plaques de sol fermacell®

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

### Voegengips

### Enduit pour joints

	<b>5 kg</b>	Voor het plamuren van de fermacell® Vloerelementen.	79001	... 00153 3	144	Ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> . Environ 0,2 kg / m <sup>2</sup> .	2,48	<b>12,40</b>
	<b>20 kg</b>	Pour le traitement du joint des Plaques de sol fermacell®.	79003	... 00544 9	48		2,22	<b>44,45</b>

### Flexibele lijm


### Mortier-colle flexible

	<b>25 kg</b>	De universele flexibele lijm voor binnen en buiten. Voor diverse toepassingen geschikt o.a. verlijmen van tegels en gipsvezelplaat toplaag bij vloerverwarming.	79114	... 00546 3	42	Kamhoogte 6 mm - ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 8 mm - ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 10 mm - ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>  Dentelure 6 - env. 2,5 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 8 - env. 3,0 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 10 - env. 3,5 kg / m <sup>2</sup>	1,98	<b>49,45</b>
		La colle flexible universelle pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour diverses applications, y compris le collage des carreaux et la couche de plaque de fibres de gypse avec chauffage par le sol.						

Afmetingen mm	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik m <sup>1</sup>	€ per m <sup>1</sup>	€ per doos
Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation m <sup>1</sup>	€ par m <sup>1</sup>	€ par boîte

### Minerale wol randstroken


### Bandes isolantes latérales en laine de roche

	<b>1 000 x 30 x 10 mm</b>	Voor het voorkomen van geluidsoverdracht van droge dekvloer op aangrenzende bouwelementen. Hoge druksterkte en brandklasse A1. Smeltpunt ≥ 1000°C.	79078	... 00309 4	60	Naar behoefte. En fonction des besoins.	1,64	<b>103,45</b>
	<b>1 000 x 50 x 10 mm</b>		79079	... 00310 0	60		2,10	<b>132,05</b>
	<b>1 000 x 100 x 10 mm</b>	Pour le découplage phonique entre la chape sèche et les éléments de construction avoisinants. Haute résistance à la compression et incombustible A1. Point de fusion ≥ 1000°C.	79076	... 00543 2	30		2,44	<b>76,70</b>

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per jerrycan
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par bidon

### Diepground

### Couche de fond

	<b>5 kg</b>	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten.	79167	... 01442 7	90	Ca. 100-200 g/m <sup>2</sup> naar gelang ondergrond en verdunning. Environ 100 à 200 g / m <sup>2</sup> en fonction du substrat et de la dilution.	18,68	<b>93,40</b>
		Bidon. Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant sur les parois, le plafond et sur le sol, à l'intérieur et à l'extérieur.						






## Egalisatiemiddelen

## Produits d'égalisation

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

### Egaliseermiddel voor vloeren


### Enduit de ragréage pour sols

	<b>25 kg</b>	Zelfnivellerend egaliseermiddel voor de vervaardiging van egale en gladde oppervlakken onder en op fermacell® vloerelementen tot 20 mm hoogte.  Enduit de ragréage autolissant pour la création de surfaces lisses et plates sous et sur les Plaques de sol fermacell® jusqu'à une hauteur de 20 mm.	78009	... 00595 1	40	Ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm laagdikte  Environ 1,7 kg / m <sup>2</sup> par épaisseur de couche de 1 mm	2,23	<b>55,70</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per l	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par l	€ par sac

### Gebonden egalisatiemiddel T


### Mortier d'égalisation T

	<b>80 l 'T' (25 kg)</b>	Snel afbindend egalisatiemiddel op cementbasis voor storthogtes van 10 tot max 300 mm in één laag. Beloopbaar na ca. 24 uur, vochtbestendig, brandklasse A2. Ca. 350 kg/m <sup>2</sup> . Tot max 2 000 mm.  Mortier a prise rapide a base de ciment pour hauteurs de ragrage de 10 a 300 mm max en une seule couche. Sec au bout de 24 heures, resistant a l'humidite, incombustible A2. Environ 350 kg/m <sup>2</sup> . Jusqu'au max. de 2 000 mm.	78015	... 02461 7	15	Ca. 10 l/m <sup>2</sup> per 10 mm storthoogte  Environ 10 l / m <sup>2</sup> par hauteur de 10 mm	0,77	<b>61,90</b>
---	-------------------------	---	-------	-------------	----	---	------	--------------

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per l	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par l	€ par sac

### Droge egalisatiekorrels


### Granules d'égalisation

	<b>50 l (20 kg)</b>	Gedroogd, mineraal en in elkaar hakend granulaat. Bouwstofklasse A1. Voor een egalisatie van minimaal 10 mm tot max. 60/100 mm storthoogte. Ca. 400 kg/m <sup>3</sup> .  Granulés séchés, d'origine minérale et rugueux. Matériel de classe A1. Pour l'égalisation de 10 mm au minimum jusqu' à une hauteur de 60/100 mm au maximum. Environ 400 kg / m <sup>3</sup> .	78011	... 00151 9	30	Ca. 10 l/m <sup>2</sup> bij 10 mm storthoogte  Environ 10 l / m <sup>2</sup> en cas de hauteur de 10 mm	0,50	<b>25,05</b>
---	---------------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Rollen/pallet	Verbruik	€ per m <sup>2</sup>	€ per rol
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Rouleaux / palette	Consommation	€ par m <sup>2</sup>	€ par rouleau

### Beschermfolie

### Natte de protection

	<b>75 m<sup>2</sup></b>	Beschermfolie onder fermacell™ Droge egalisatiekorrels. Uiterst scheurvast, gemakkelijk te verwerken en dampopen. Breedte: 1,5 m. Rol: 75 m <sup>2</sup> .  Protection anti-fluage fermacell™ sous les granulés d'égalisation. Extrêmement résistant à la déchirure, facile à traiter et ouvert à la diffusion. Largeur : 1,5 m. Rouleau : 75 m <sup>2</sup> .	79046	... 00545 6	40	Ca. 1,2 m <sup>2</sup> per 1 m <sup>2</sup> vloer  Environ 1,2 m <sup>2</sup> pour 1 m <sup>2</sup> de surface de plancher	1,81	<b>135,55</b>
---	-------------------------	--	-------	-------------	----	--	------	---------------




## Toebehoren voor geluids- en warmte-isolatie

## Accessoires pour l'isolation acoustique et thermique

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per l	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par l	€ par sac

### Honingraatkorrels


### Granules pour nid d'abeilles

	<b>15l</b> (22,5 kg)	Hoog geluidsisolerend, gedroogd speciaal granulaat met hoge dichtheid voor het vullen van het fermacell™ Honingraatelement. Ca. 1500 kg/m <sup>3</sup> .	78013	... 00238 7	48	2 zakken/m <sup>2</sup> bij 30-mm-honingraat	0,62	<b>9,25</b>
		Granulés spéciaux séchés avec hautes performances d'isolation phonique et haute densité pour l'introduction dans le système Nid d'abeille fermacell™. Environ 1500 kg/m <sup>3</sup> .				4 zakken/m <sup>2</sup> bij 60-mm-honingraat		
						2 sacs / m <sup>2</sup> pour 30 mm de nid d'abeille		
						4 sacs / m <sup>2</sup> pour 60 mm de nid d'abeille		

Dikte	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Afmeting in mm	Per pallet Palettisation	€ per m <sup>2</sup>
Épaisseur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Format en mm	Stuks Pièces / m <sup>2</sup>	€ par m <sup>2</sup>

### Honingraatelement


### Nid d'abeilles

	<b>30 mm</b>	Honingraatelement voor hoog geluidsisolerend honingraatsysteem om te vullen met de fermacell™ Honingraatkorrels.	79036	... 00237 0	1500 x 1000	30	45	<b>15,50</b>
	<b>60 mm</b>	Panneau nid d'abeille pour système de nid d'abeille avec hautes performances d'isolation phonique pour l'introduction dans le système Nid d'abeilles fermacell™.	79038	... 00250 9		15	22,5	<b>20,50</b>

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Per pallet Par palette	Verbruik	€ per kg	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	stuks/pcs.	Consommation	€ par kg	€ par seau

### Egalisatiebinder

### Liant pour agrégats

	<b>2,7 kg</b>	Egalisatiebinder voor het elastisch binden van honingraatkorrels. Voor een egalisatie van minimaal 10 mm tot storthoogte max. 200 mm.	78016	... 03166 0	96	Ca. 0,225 kg/10 mm storthoogte	15,37	<b>41,50</b>
		Liant de nivellement pour la liaison élastique des granules pour nid d'abeilles fermacell™. Pour un nivellement de minimum 10 mm à maximum 200 mm.				Env. 0,225 kg/10 mm hauteur		



## fermacell® Powerpanel TE Vloerelement

Snel, eenvoudig en efficiënt voor natte ruimtes.

## Plaques de sol fermacell®

### Powerpanel TE

Rapide, simple et efficace pour les locaux humides.

Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette			Gewicht/ m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m <sup>2</sup>	kg*	Poids / m <sup>2</sup>	
25	1250	500	Cementgebonden vloerelement, voor vochtige ruimtes.  Une plaque de sol à base de ciment qu'on peut employer dans les endroits humide.	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	<b>60,00</b>



## Toebehoren voor fermacell®

### Powerpanel TE Vloerelementen

## Accessoires pour

### Plaques de sol fermacell® Powerpanel TE

Afmetingen mm	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ doos	Verbruik m <sup>1</sup>	€ per m <sup>1</sup>	€ per doos
Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation m <sup>1</sup>	€ par m <sup>1</sup>	€ par boîte

#### Minerale wol randstroken

#### Bandes isolantes latérales en laine de roche

	1 000 × 30 × 10 mm	Voor het voorkomen van geluidsoverdracht van droge dekvloer op aangrenzende bouwelementen. Hoge druksterkte en brandklasse A1. Smeltpunt ≥ 1000°C.	79078	... 00309 4	60	Naar behoefte.  En fonction des besoins.	1,64	<b>103,45</b>
	1 000 × 50 × 10 mm	Pour le découplage phonique entre la chape sèche et les éléments de construction avoisinants. Haute résistance à la compression et incombustible A1. Point de fusion ≥ 1000°C.	79079	... 00310 0	60		2,10	<b>132,05</b>
	1 000 × 100 × 10 mm		79076	... 00543 2	30		2,44	<b>76,70</b>




## Toebehoren voor fermacell® Powerpanel TE Vloerelementen

## Accessoires pour Plaques de sol fermacell® Powerpanel TE

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Stuks/doos	Doos/pallet	Verbruik	€ per stuk
Volume	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation	€ par pièce


### Vloerelementen montelijm

### Colle pour plaques de sol

	<b>1 kg</b>	Fles. Voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang. Aanbevolen voor professionele gebruikers.  Bouteille. Pour l'assemblage des Plaques de sol fermacell®. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	79022	... 00167 0	18	24	Ca. 40 – 50 g/m <sup>2</sup> (rendement ca. 20 – 25 m <sup>2</sup> per fles). Verbruik bij belastingspreidende laag fermacell: circa 130 – 150 g/m <sup>2</sup> (per fles ca. 7 m <sup>2</sup> ).  Environ 40 - 50 g / m <sup>2</sup> (équivalent à environ 20 - 25 m <sup>2</sup> par bouteille). Sur couche de répartition de charge fermacell : 130 - 150 g / m <sup>2</sup> (7 m <sup>2</sup> par bouteille).	<b>24,40</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

### Vloerelementen montelijm greenline


### Colle pour plaques de sol greenline

	<b>1 kg</b>	Fles. Ecologische lijm voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang.  Bouteille. Colle écologique pour l'assemblage fiable de Plaques de sol fermacell®. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération.	79225	... 01440 3	18	24	Ongeveer 80 - 100 g/m <sup>2</sup> (ongeveer 10 - 12 m <sup>2</sup> per fles).  Environ 80 - 100 g / m <sup>2</sup> (environ 10 - 12 m <sup>2</sup> par bouteille).	<b>20,10</b>
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Afmetingen mm	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> vloer	€ per pak
Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Consommation / m <sup>2</sup> de sol	€ par paquet

### Powerpanel TE Vloerelement schroeven


### Vis Plaques de sol Powerpanel TE

	<b>3,5 x 23 mm</b>	Voor het vastschroeven van fermacell® Powerpanel Vloerelementen.  Pour le vissage des Plaques fermacell® Powerpanel sol TE.	79130	... 00542 5	500 <b>+ Bit</b>	36	20 stuks 20 pièces	<b>24,45</b>
---	--------------------	---	-------	-------------	------------------	----	-----------------------	--------------

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Emmer/pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ par l	€ par seau

### Powerpanel Afwerkmortel pasteus

### Enduit de lissage Powerpanel

	<b>10 l</b>	Emmer. Kleur: Grijs. Gebruiksklare finish voor toepassingen binnen en buiten evenals voor Powerpanel H <sub>2</sub> O met afgeschuinde kant binnen.  Seau. Couleur : Gris. Enduit fin prêt à l'emploi, pour supports intérieurs et extérieurs ainsi que pour le bord construction sèche du Powerpanel H <sub>2</sub> O intérieur.	79090	... 01414 4	44	Ca. 1 l/m <sup>2</sup> per mm laagdikte en ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> per mm laagdikte voor AK  Environ 1 l / m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur de couche et environ 0,2 l / m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur de couche pour BA	6,28	<b>62,80</b>
---	-------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------



## fermacell™ Afdichtingssysteem

## Système d'étanchéité fermacell™

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ parseau

### Vloeibare folie


### Emulsion d'étanchéité

	<b>5 kg</b>	Emmer. Flexibele kunstharstardispersie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor eenvoudige afdichting van verticale en horizontale oppervlakken in sanitaire ruimtes.	79071	... 00508 1	100	Ca. 1200 g/m <sup>2</sup> of 0,8 l/m <sup>2</sup> (indien twee keer wordt aangebracht, dikte droge laag 0,5 mm).	11,34	<b>56,70</b>
	<b>20 kg</b>	Seau. Résine synthétique flexible sans solvant sans plastifiants. Pour une étanchéité facile des surfaces verticales et horizontales dans les locaux humides.	79072	... 00509 8	24	Environ 1200 g / m <sup>2</sup> ou 0,8 l / m <sup>2</sup> (lors de deux applications, correspond à une épaisseur de couche sèche de 0,5 mm).	10,54	<b>210,80</b>

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per jerrycan
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par bidon

### Diepgrond


### Couche de fond

	<b>5 kg</b>	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten.	79167	... 01442 7	90	Ca. 100-200 g/m <sup>2</sup> naar gelang ondergrond en verdunning.	18,68	<b>93,40</b>
		Bidon. Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant sur les parois, le plafond et sur le sol, à l'intérieur et à l'extérieur.				Environ 100 à 200 g / m <sup>2</sup> en fonction du substrat et de la dilution.		

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Afdichtband

### Bande d'étanchéité

	<b>5 m</b>	Breedte: 12 cm. Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.	79069	... 00506 7	1 m/m <sup>1</sup> Aansluitvoeg.	5,52	<b>27,60</b>
	<b>50 m</b>	Largeur : 12 cm. Une bande spéciale d'élastomère qui est renforcée par des fibres laminées. Pour couvrir les coins et les joints ainsi que les raccords dans les espaces de sanitaires.	79070	... 00507 4	1 m / m <sup>1</sup> joint de raccord.	5,05	<b>252,65</b>






## fermacell™ Afdichtingssysteem

## Systeme d'étanchéité fermacell™

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

### Afdichthoeken


### Bandes d'étanchéité pour angles

	<b>2 stuks</b>	Binnenhoeken: voor een goede hoekafdichting.	79139	... 01486 1	5 x 2 stuks	1 stuks per hoek	11,70	<b>23,40</b>
	<b>2 pièces</b>	Pour angles internes : pour une parfaite étanchéité.			5 x 2 pièces	1 pièce par angle		
	<b>2 stuks</b>	Buitenhoeken: voor een goede hoekafdichting i.c.m. vloerbare folie en afdichtband.	79138	... 01485 4			11,70	<b>23,40</b>
	<b>2 pièces</b>	Pour angles extérieurs : pour une parfaite étanchéité en combinaison avec une sous-couche de protection à l'eau et une bande d'étanchéité.						

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	VPE/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	VPE / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

### Wandmanchet


### Manchettes

	<b>2 stuks</b>	Voor een duurzame afdichting van kraanwerk en leidingdoorvoeringen. Afmetingen: 12 x 12 cm.	79068	... 00510 4	5 x 2 stuks	1 stuks per leidingdoorvoering	8,70	<b>17,40</b>
	<b>2 pièces</b>	Pour une étanchéité permanente de raccords et passages de tuyaux. Dimensions : 12 x 12 cm.			5 x 2 pièces	1 pièce par passage de tuyau		

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par pièce

### Flexibele lijm

### Mortier-colle flexible

	<b>25 kg</b>	De universele flexibele lijm voor binnen en buiten. Voor diverse toepassingen geschikt o.a. verlijmen van tegels en gipsvezelplaat toplaag bij vloerverwarming.	79114	... 00546 3	42	Kamhoogte 6 mm - ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 8 mm - ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 10 mm - ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	1,98	<b>49,45</b>
		La colle flexible universelle pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour diverses applications, y compris le collage des carreaux et la couche de plaque de fibres de gypse avec chauffage par le sol.				Dentelure 6 - env. 2,5 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 8 - env. 3,0 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 10 - env. 3,5 kg / m <sup>2</sup>		




## Gereedschap voor fermacell®

## Outils pour fermacell®

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	€ par pièce

### Platenvoorsnijmes


### Cutter

	<b>1 stuks</b>	Om snel en eenvoudig fermacell® Gipsvezelplaten te snijden. Met gehard speciaal lemmet.	79015	... 00164 9	6	<b>17,70</b>
	<b>1 Pièce</b>	Pour une coupe rapide et facile de Plaques fibres-gypse fermacell®. Avec lame spéciale durcie.				

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Afmetingen mm	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Dimension mm	€ par pièce

### Lijmafsteekmes


### Grattoir

	<b>1 stuks</b>	Speciaal gereedschap om lijmresten eenvoudig af te steken. Afgeronde randen voorkomen indringen in het materiaal. Lange steel zodat rugvriendelijk gewerkt kan worden.	79017	... 00540 1	-	<b>164,15</b>
	<b>1 Pièce</b>	Outil spécial pour racler facilement les résidus de colle. Bords arrondis pour éviter tout blocage dans le matériel. Manche long pour un travail respectueux du dos.				
	<b>3 stuks</b>	Reservemes, galvanisch verzinkt, 3 stuks/pak.	79016	... 01413 7	100x100	<b>83,25</b>
	<b>3 Pièces</b>	Lames de rechange, galvanisées, 3 pièces / paquet.				

Beschrijving	Afmeting	Artikelnr.	EAN-nr	Grootte colli	Stuks/pak	Prijs in € per stuk
Description	Dimension	Article n°	No. EAN	Taille du paquet	Pièces / boîte	Prix en € par unité

### Hardie™ Blade zaagblad

### Lame de scie Hardie™ Blade

	Speciaal ontworpen om stofvorming tegen te gaan.	Ø 160 mm	5300163	8717399083683	Verpakking met 1 exemplaar	1	<b>142,35</b>
		Ø 190 mm	5300164	8717399083652			<b>163,50</b>
	Spécialement conçu pour empêcher la formation de poussière.	Ø 254 mm	5300165	8717399083669	Emballage avec 1 exemplaire	1	<b>192,80</b>
		Ø 305 mm	5300166	8717399083676			<b>227,75</b>



## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

De cementgebonden en waterbestendige plaat voor binnen- en buiten-toepassingen.

### Plaque fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

La plaque à base de ciment et hydrofuge pour l'intérieur et l'extérieur.

vanaf  
à partir de 33,40 €/m<sup>2</sup>

Toebehoren vanaf pag. 31  
Accessoires à partir de page 31

## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

## Plaque fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces / palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids / palette kg	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids / m <sup>2</sup> kg	€/m <sup>2</sup>
12,5	75053	... 00500 5	1 000 x 1 200 x 12,5	50	60,0	~ 774	~ 12,5	33,70
	75054	... 00536 4	2 600 x 1 200 x 12,5	30	93,6	~ 1 200	~ 12,5	33,40
	75055	... 00501 2	3 010 x 1 200 x 12,5	30	108,4	~ 1 390	~ 12,5	33,40



## fermacell® Powerpanel HD

Cementgebonden gevelbekleding voor geventileerde gevels.

### Plaque fermacell® Powerpanel HD

Bardage à base de ciment pour façades ventilées.

vanaf  
à partir de 43,95 €/m<sup>2</sup>

Toebehoren vanaf pag. 36  
Accessoires à partir de page 36

## fermacell® Powerpanel HD

## Plaque fermacell® Powerpanel HD

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces / palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids / palette kg	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids / m <sup>2</sup> kg	€/m <sup>2</sup>
15	75030	... 00293 6	2 600 x 1 250 x 15	30	97,5	~ 1 550	~ 15	43,95
	75031	... 00294 3	3 000 x 1 250 x 15	30	112,5	~ 1 750	~ 15	43,95




## Toebehoren voor fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

## Accessoires pour fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Lengte	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Rollen/ doos	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Rouleaux / carton	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Gaasband AK


### Bande de renfort pour BA

	<b>45 m</b>	Glasvezelweefsel zelfklevend, 60 mm breed, als voegversterking voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel H <sub>2</sub> O platen met afgeschuindé kant.  Bande grillagée autocollante, 60 mm de largeur, comme renforcement de joints pour Plaques fibres-gypse fermacell® et Powerpanel H <sub>2</sub> O à bords amincis.	79028	... 00416 9	30	Naar behoefte.  En fonction des besoins.	0,30	<b>13,65</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------

Hoeveelheid ml	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Stuks/doos	Doos/ pallet	Verbruik	€ per stuk
Volume ml	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation	€ par pièce


### Voegenlijm

### Colle à joint

	<b>310 ml</b>	Koker. Voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.  Cartouche. Pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, appliquez avec buse spéciale pour une application facile. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	79023	... 00168 7	25	48	Ca. 20 ml/m <sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 22 m <sup>2</sup> wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m <sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformaat).  Environ 20 ml / m <sup>1</sup> de joint soit environ 22 m <sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 11 m <sup>2</sup> de plafond (petit format).	<b>15,20</b>
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

### Voegenlijm greenline


### Colle à joint greenline

	<b>310 ml</b>	Koker. Ecologische lijm voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.  Cartouche. Colle écologique pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, avec buse spéciale pour une application facile.	79224	... 01439 7	25	48	Ca. 20 ml/m <sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 22 m <sup>2</sup> wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m <sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformaat).  Environ 20 ml / m <sup>1</sup> de joint soit environ 22 m <sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 11 m <sup>2</sup> de plafond (petit format).	<b>23,65</b>
---	---------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

Afmetingen mm	Beschrijving	Artikelnummer	EAN	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>	€ per pak
Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond Plafond

### Powerpanel H<sub>2</sub>O Schroeven

### Vis Powerpanel H<sub>2</sub>O

	<b>3,9 x 35 mm</b>	Corrosievaste schroef voor de eentaagse beplating van Powerpanel H <sub>2</sub> O.  Vis inoxydable pour la fixation des Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79120	... 00553 1	500 <b>+ Bit</b>	8	Ca.10 st. (per zijde)  Environ 10 pcs. (de chaque côté)	Ca. 21 st. 21 pcs.	<b>29,45</b>
	<b>3,9 x 50 mm</b>	Corrosievaste schroef voor de tweelaagse beplating van Powerpanel H <sub>2</sub> O.  Vis inoxydable pour double parement des Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79122	... 00554 8	500 <b>+ Bit</b>	8			<b>34,80</b>




## Toebehoren voor fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

## Accessoires pour fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Afmetingen mm	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>		€ per pak
Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond	€ par paquet

### Powerpanel H<sub>2</sub>O Schroeven met boorpunt


### Vis Powerpanel H<sub>2</sub>O avec pointe de forage

	<b>3,9 x 40 mm</b>	Corrosievaste schroef voor de bevestiging van Powerpanel H <sub>2</sub> O op versterkte onderconstructie van metaal.  Vis inoxydable pour la fixation des Powerpanel H <sub>2</sub> O sur une ossature métallique renforcée.	79121	... 00555 5	250 <b>+ Bit</b>	8	Ca. 10 st. (per zijde) Environ 10 pcs. (de chaque côté)	Ca. 21 st. Environ 21 pcs.	<b>30,65</b>
---	--------------------	--	-------	-------------	------------------	---	--	-------------------------------	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Emmer/ pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ par l	€ par seau

### Powerpanel Afwerkmortel pasteus


### Enduit de lissage Powerpanel

	<b>10 l</b>	Emmer. Kleur: Grijs. Gebruiksklare finish voor toepassingen binnen en buiten evenals voor Powerpanel H <sub>2</sub> O met afgeschuinde kant binnen.  Seau. Couleur : Gris. Enduit fin prêt à l'emploi, pour supports intérieurs et extérieurs ainsi que pour le bord construction sèche du Powerpanel H <sub>2</sub> O intérieur.	79090	... 01414 4	44	Ca. 1 l/m <sup>2</sup> per mm laagdikte en ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> per mm laagdikte voor AK  Environ 1 l / m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur de couche et environ 0,2 l / m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur de couche pour BA	6,28	<b>62,80</b>
---	-------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par pièce

### DUO Voegenlijm

### Colle à joint DUO

	<b>900 g</b>	2 componenten PU lijm. Voor het achteraf voegen van montagevoegen. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Alleen i.c.m. de Statische DUO mengbuis te gebruiken.  Colle PU 2 composants. Pour le jointoiment ultérieur de joints de montage. Recommandé pour une utilisation professionnelle. Uniquement utiliser en combinaison avec le Mélangeur statique DUO.	79301*	... 01528 8	10	Ca. 110 g/m <sup>3</sup> voeg (voegbreedte 5 mm). Environ 110 g / m <sup>3</sup> Joints (largeur du joint de 5 mm).	<b>42,40</b>
---	--------------	--	--------	-------------	----	--	--------------






## Toebehoren voor fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

## Accessoires pour fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par pièce

### Statische DUO mengbuis


### Mélangeur statique DUO

	<b>1 stuks</b> <b>1 Pièce</b>	Voor fermacell™ DUO Voegenlijm. Levering alleen in hele pakken,  Pour Colle à joint DUO fermacell™. Livraison uniquement en paquets entiers.	79302*	... 01529 5	15	-	<b>3,30</b>
---	----------------------------------	--	--------	-------------	----	---	-------------

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Emmers/pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ par l	€ par seau

### Powerpanel HD Wapeningslijm


### Colle de renforcement Powerpanel HD

	<b>2,5 l</b> <b>(3,15 kg)</b>	Emmer. Oplosmiddelvrije wapeningslijm. Aan te brengen op gaasband en bevestigingsmiddelen.  Seau. Colle spéciale sans solvant. Pour recouvrir la bande de renforcement et des moyens de fixation.	79056	... 00373 5	80	Ca. 60 g/m <sup>1</sup> voeg  Joint environ 60 g / m <sup>1</sup>	23,54	<b>58,85</b>
--	----------------------------------	---	-------	-------------	----	---	-------	--------------

Lengte	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Powerpanel H<sub>2</sub>O Wapeningsband

### Bande de renforcement Powerpanel H<sub>2</sub>O

	<b>50 m</b>	100 mm breed, rol 50 m <sup>1</sup> . Voor het versterken van de lijmvoegverbinding in geveltoepassing bij een gevellengte ≥ 3 m <sup>1</sup> .  100 mm de largeur, rouleau, 50 de longueur. Pour le renforcement du joint d'adhésif dans l'utilisation de paroi extérieure avec une longueur de la façade de ≥ 3 m <sup>1</sup> .	79128	... 02048 0	1	Naar behoefte.  En fonction des besoins.	1,30	<b>65,20</b>
---	-------------	---	-------	-------------	---	--	------	--------------

\* Bestelling alleen per volle doos.  
Commander uniquement par carton.



## fermacell™ Afdichtingssysteem

## Système d'étanchéité fermacell™

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par seau

### Vloeibare folie

### Emulsion d'étanchéité

	<b>5 kg</b>	Emmer. Flexibele kunstharstdispersie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor eenvoudige afdichting van verticale en horizontale oppervlakken in sanitaire ruimtes.	79071	... 00508 1	100	Ca. 1200 g/m <sup>2</sup> of 0,8 l/m <sup>2</sup> (indien twee keer wordt aangebracht, dikte droge laag 0,5 mm).	11,34	<b>56,70</b>
	<b>20 kg</b>	Seau. Résine synthétique flexible sans solvant sans plastifiants. Pour une étanchéité facile des surfaces verticales et horizontales dans les locaux humides.	79072	... 00509 8	24	Environ 1200 g / m <sup>2</sup> ou 0,8 l / m <sup>2</sup> (lors de deux applications, correspond à une épaisseur de couche sèche de 0,5 mm).	10,54	<b>210,80</b>

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per jerrycan
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par bidon

### Diepgrond

### Couche de fond

	<b>5 kg</b>	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten.	79167	... 01442 7	90	Ca. 100-200 g/m <sup>2</sup> naar gelang ondergrond en verdunning.	18,68	<b>93,40</b>
		Bidon. Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant sur les parois, le plafond et sur le sol, à l'intérieur et à l'extérieur.				Environ 100 à 200 g / m <sup>2</sup> en fonction du substrat et de la dilution.		

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Afdichtband

### Bande d'étanchéité

	<b>5 m</b>	Breedte: 12 cm. Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.	79069	... 00506 7	1 m/m <sup>1</sup> Aansluitvoeg.	5,52	<b>27,60</b>
	<b>50 m</b>	Largeur : 12 cm. Une bande spéciale d'élastomère qui est renforcée par des fibres laminées. Pour couvrir les coins et les joints ainsi que les raccords dans les espaces de sanitaires.	79070	... 00507 4	1 m / m <sup>1</sup> joint de raccord.	5,05	<b>252,65</b>




## fermacell™ Afdichtingssysteem

## Systeme d'étanchéité fermacell™

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

### Afdichthoeken


### Bandes d'étanchéité pour angles

	<b>2 stuks</b>	Binnenhoeken: voor een goede hoekafdichting.	79139	... 01486 1	5 x 2 stuks	1 stuks per hoek	11,70	<b>23,40</b>
	<b>2 pièces</b>	Pour angles internes : pour une parfaite étanchéité.			5 x 2 pièces	1 pièce par angle		
	<b>2 stuks</b>	Buitenhoeken: voor een goede hoekafdichting i.c.m. vloerbare folie en afdichtband.	79138	... 01485 4			11,70	<b>23,40</b>
	<b>2 pièces</b>	Pour angles extérieurs : pour une parfaite étanchéité en combinaison avec une sous-couche de protection à l'eau et une bande d'étanchéité.						

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	VPE/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	VPE / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

### Wandmanchet


### Manchettes

	<b>2 stuks</b>	Voor een duurzame afdichting van kraanwerk en leidingdoorvoeringen. Afmetingen: 12 x 12 cm.	79068	... 00510 4	5 x 2 stuks	1 stuks per leidingdoorvoering	8,70	<b>17,40</b>
	<b>2 pièces</b>	Pour une étanchéité permanente de raccords et passages de tuyaux. Dimensions : 12 x 12 cm.			5 x 2 pièces	1 pièce par passage de tuyau		

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par pièce

### Flexibele lijm

### Mortier-colle flexible

	<b>25 kg</b>	De universele flexibele lijm voor binnen en buiten. Voor diverse toepassingen geschikt o.a. verlijmen van tegels en gipsvezelplaat toplaag bij vloerverwarming.	79114	... 00546 3	42	Kamhoogte 6 mm - ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 8 mm - ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 10 mm - ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	1,98	<b>49,45</b>
		La colle flexible universelle pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour diverses applications, y compris le collage des carreaux et la couche de plaque de fibres de gypse avec chauffage par le sol.				Dentelure 6 - env. 2,5 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 8 - env. 3,0 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 10 - env. 3,5 kg / m <sup>2</sup>		




## Toebehoren voor fermacell® Powerpanel HD

## Accessoires pour fermacell® Powerpanel HD

Lengte	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Powerpanel HD Wapeningsband


### Bande de renforcement Powerpanel HD

	<b>50 m</b>	Zelfklevend wapeningsweefsel. Voor het wapenen van plaatansluitingen. Breedte 120 mm.  Bande spéciale autocollante. Pour le renforcement des joints des panneaux. Largeur 120 mm.	79050	... 00300 1	4	Naar behoefte.  En fonction des besoins.	4,05	<b>202,40</b>
---	-------------	---	-------	-------------	---	--	------	---------------

Lengte	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Emmers/pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ par l	€ parseau

### Powerpanel HD Wapeningslijm


### Colle de renforcement Powerpanel HD

	<b>2,5 l (3,15 kg)</b>	Emmer. Oplosmiddelvrije wapeningslijm. Aan te brengen op gaasband en bevestigingsmiddelen.  Seau. Colle spéciale sans solvant. Pour recouvrir la bande de renforcement et des moyens de fixation.	79056	... 00373 5	80	Ca. 60 g/m <sup>1</sup> voeg  Joint environ 60 g / m <sup>1</sup>	23,54	<b>58,85</b>
--	------------------------	---	-------	-------------	----	---	-------	--------------

Lengte	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Rollen/doos	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Rouleaux / Carton	Consommation	€ par m <sup>1</sup>	€ par rouleau

### Powerpanel HD Wapeningsweefsel


### Tissu de renforcement Powerpanel HD

	<b>50 m</b>	Alkaliresistent weefsel. Om volledig in te bedden in fermacell™ Basismortel HD. Breedte: 1 m.  Tissu résistant aux alcalis. Peut être noyé dans le mortier léger HD fermacell™. Largeur : 1 m.	79065	... 00299 8	30	Ca. 1,1 m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup> muuroppervlak  Environ 1,1 m <sup>2</sup> par m <sup>2</sup> de surface du mur	3,37	<b>168,30</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	---------------

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

### Powerpanel HD Basismortel

### Mortier léger de base Powerpanel HD

	<b>20 kg</b>	Wapeningsmortel. Hoogwaardig pleistersysteem voor het volvlaks aanbrengen op Powerpanel HD.  Mortier d'armature Système d'enduit de haute qualité pour une application à grande échelle au Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	Ca. 6 m <sup>2</sup> /zak bij 5 mm laagdikte  Environ 6 m <sup>2</sup> / sac pour chaque couche de 5 mm	2,28	<b>45,50</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------

# Logistiek & Service

## Logistique & Services

### Houdbaarheid van toebehoren voor fermacell®

Vloeibare en poedervormige bouwmaterialen zijn onderhevig aan een verouderingsproces. Om te voorkomen dat de toebehoren verlopen zijn, wordt de houdbaarheid gedefinieerd vanaf de productiedatum.

### Durée de conservation des accessoires pour fermacell®

Les matériaux de construction liquides et pulvérulents sont soumis à un processus de vieillissement. Pour éviter que les accessoires sont expirés, la durée de conservation est définie à partir de la date de fabrication.

Product / Produit	Houdbaarheid / Durée de conservation	Opslag / Stockage
fermacell™ Gipslijm / Mortier adhésif fermacell™	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Powerpanel HD Wapeningslijm / Colle de renforcement fermacell Powerpanel HD	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij en koel / Sec, sans givre et frais
fermacell™ Egaliseermiddel voor vloeren / Enduit de ragréage fermacell™	9 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
fermacell™ Afdichtband en Wandmachtetten / Bande et Manchettes d'étanchéité fermacell™	24 maanden / mois	Bij kamertemperatuur, droog, beschermd tegen direct zonlicht / À température ambiante, sec, protégé de la lumière directe du soleil
fermacell™ Vloerelementen Montagelijm / Colle pour Plaques de sol fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Vloerelementen Montagelijm greenline / Colle pour Plaques de sol fermacell™ greenline	18 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Kant-en-klaar finish / Enduit de lissage fermacell™	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Flexibele tegellijm / Mortier-colle flexible fermacell™	9 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Vloeibare folie / Etanchéité / Sous-couche de protection à l'eau fermacell™	18 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Voegenlijm / Colle à joint fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Voegenlijm greenline / Colle à joint greenline fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Voengengips / Enduit pour joint fermacell™	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Gebonden egalisatiemiddel T / Mortier d'egalisation T fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
fermacell™ Gips-dunpleister / Enduit de surfacage fermacell™	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Powerpanel Afwerkmortel poeder / Enduit de lissage Powerpanel	6 maanden / mois	Droog, vorstvrij en koel / Sec, sans givre et frais
fermacell™ Powerpanel HD Basismortel / Mortier léger fermacell™ Powerpanel HD	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Powerpanel Afwerkmortel pasteus / Enduit de lissage fermacell Powerpanel	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Rolpleister / Enduit au rouleau fermacell™	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Diepgrond / Couche de fond fermacell™	24 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Expanderende mortel / Mortier expansif fermacell™	6 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Egalisatiebinder / fermacell™ Liant pour agrégats	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre

Ongeopende verpakking

\* Korte blootstelling aan vorst tijdens transport en opslag veroorzaakt geen schade.

Emballage non ouvert

\* L'exposition à court terme au gel pendant le transport et le stockage ne cause pas de dommages.



## Maximale stapelhoogtes van fermacell® plaatmateriaal / Empilages maximum de plaques fermacell®

Product / Produit	Max. stapelhoogte / Hauteur max. d'empilage
fermacell® Gipsvezelplaten / Plaques fibres-gypse fermacell®	Max. 5x palletbreedte = max. stapelhoogte / Max. 5x largeur de la palette = hauteur max. de l'empilage
fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O en HD / fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O et HD	4 pallets / palettes
fermacell® Vloerelementen zonder isolatie / Plaques de sol fermacell® sans isolant	5 pallets / palettes
fermacell® Vloerelementen met houtvezel / Plaques de sol fermacell® avec fibre de bois	4 pallets / palettes
fermacell® Vloerelementen met minerale wol of EPS / Plaques de sol fermacell® avec laine minérale ou PSE	3 pallets / palettes
fermacell® Vloerelementen met vilt / Plaques de sol fermacell® avec feutre	3 pallets / palettes
fermacell® Powerpanel TE Vloerelementen / Plaques de sol fermacell® Powerpanel TE	2 pallets / palettes

\*Laat tijdens het stapelen nooit een hoge stapel achter, bouw altijd twee stapels samen op.

Aussi, tout en empilant - ne laissez jamais une pile de grande taille, construisez toujours deux piles ensemble.

## Bestelling

## Commande

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Annulering order voor uiterste bestelmoment (bij standaard assortiment) / Annulation de commande avant la date limite de commande (sur gamme standard)	25,00
Wijziging order voor uiterste bestelmoment (bij standaard assortiment) / Modification de commande avant la date limite de commande (sur gamme standard)	25,00
Retourgive artikelen / Retour d'articles	150,00 + transportkosten 150,00 + frais de transport
Toeslag niet-franco bestelling: <5 ton of <5 pallets / Supplément pour commande non franco : <5 tonnes ou <5 palettes	150,00 / order 150,00 / commande

## Aflevering

## Livraison

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Kooi-aap levering (gelost naast trekker-oplegger) / Livraison avec chariot élévateur embarqué (déchargée au pied du camion semi-remorque)	125,00 / order 125,00 / commande
Kraan levering (gelost naast trekker-oplegger) / Livraison avec grue (déchargée au pied du camion semi-remorque)	125,00 / order 125,00 / commande
Open trekker-oplegger / Camion semi-remorque ouvert	Kosten en voorwaarden op aanvraag / Frais et conditions sur demande
Wachturen lostijd >1 uur bij volle trekker-oplegger / Heures d'attente sur temps de déchargement > 1 heure avec camion semi-remorque plein	50,00 / 30 min.
Wachturen lostijd >1 uur bij volle trekker-oplegger (met kooi-aap of kraan) / Heures d'attente sur temps de déchargement > 1 heure avec camion semi-remorque plein (avec chariot élévateur embarqué ou grue)	75,00 / 30 min.
Tijdelivering / Livraison à heure convenue	Levering voor 08.00 uur: 75,00 Levering tussen 08.00 en 12.00 uur: 50,00  Livraison avant 8h : 75,00 Livraison entre 8h00 et midi : 50,00
Bouwplaatslevering** / Livraison sur chantier**	Voorwaarden op aanvraag / Conditions sur demande

\*\* Voorwaarden: zie blz. 40 punt 3  
Conditions : voir page 44 point 3

## Maatwerk

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Afwijkende pallethoeveelheid / Quantité de palettes différente	48,00 / pallet; voorwaarden op aanvraag / 48,00 / palette ; conditions sur demande
Afwijkende verpakking / Emballage différent	Kosten en voorwaarden op aanvraag / Prix et conditions sur demande
Afwijkende plaatafmeting / Dimensions de panneaux différentes	Kosten en voorwaarden op aanvraag / Prix et conditions sur demande
Productidentificatie-stempel op achterzijde Powerpanel platen / Sceau d'identification du produit au dos des plaques Powerpanel	Kosten en voorwaarden op aanvraag / Prix et conditions sur demande

## Pallets

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Euro pallets: retour statiegeld* / Euro-palettes : retour consigné*	12,00
fermacell™ pallets: retour statiegeld* / Palettes fermacell™ : retour consigné*	30,00
Toeslag retourgave niet-franco aantal pallets* / Supplément pour retour d'un certain nombre de palettes non franco*	150,00 / retourgave 150,00 / retour

\* Zie richtlijn blz. 42 punt 16. Niet van toepassing voor Hardie™ pallets.

\* Voir directive page 46 point 16. Non applicable pour les palettes James Hardie.

## Recycling

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Big Bags (incl. transport en recycling) / Big Bags (transport et recyclage inclus)	50,00 per Big Bag en voorwaarden op aanvraag / 50,00 par Big Bag et conditions sur demande
Containers (incl. transport en recycling) / Conteneurs (transport et recyclage inclus)	480,00 per container en voorwaarden op aanvraag / 480,00 par conteneur et conditions sur demande

## 1. Assortiment

James Hardie biedt een totaal assortiment voor de droge afbouw en gevelbekleding. Systemen en concepten voor het hele huis: van kelder tot dak. fermacell® Gipsvezelplaten zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, voor woning- en utiliteitsbouw. Het leveringsprogramma van James Hardie bestaat uit fermacell® Gipsvezelplaten, Vloerelementen en cementgebonden platen en Hardie® vezelcement gevelbekleding in een groot aantal formaten, diktes en uitvoeringen en inclusief een compleet pakket aan toebehoren.

## 2. Levering handelaar

Franco levering vanaf 5 pallets plaatmateriaal of vanaf 5 ton, ongelost op opgegeven adres magazijn handelaar vasteland BeNeLux, onder voorbehoud van goed bereikbaar afleveradres.

Toeslag vrachtkosten bij leveringen plaatmateriaal < 5 pallets of < 5 ton: € 150,00 netto.

Lostijd maximaal 1 uur bij volle vrachtwagen na aankomst bij de handelaar. Toeslag voor wachturen vrachtwagen € 50,00 - € 75,00 netto per half uur.

Prijzen in de prijslijst zijn bruto prijzen excl. BTW, ongelost op opgegeven adres magazijn handelaar vasteland BeNeLux.

## 3. Levering bouwplaats(werf)

Levering ongelost op een bouwplaats(werf) vasteland BeNeLux is franco vanaf 5 pallets of 5 ton onder de volgende condities mogelijk:

- Levering onder voorbehoud van vergunningsgebieden en gesloten verklaringen voor vrachtverkeer.
- Indien er speciale voorwaarden/eisen (bijv. binnenstedelijke gebieden) gesteld worden voor het lossen, dan dient de opdrachtgever van de order dit bij de bestelling kenbaar te maken aan de James Hardie Customer Service, teneinde in onderling overleg de vereiste acties af te stemmen.
- Sluitvrachten hoeven geen 5 pallets of 5 ton te zijn voor franco levering.
- Bij bestellingen voor rechtstreekse levering op de bouwplaats dienen de corresponderende fermacell toebehoren meebesteld te worden.
- De bouwplaats/werf moet goed bereikbaar zijn met de door James Hardie gebruikte standaard 50 tons

trekker-opleggercombinaties. Dit ter beoordeling van de chauffeur.

- Van de bouwplaats/werf dient het volledige adres, contactpersoon ter plaatse en de telefonische bereikbaarheid van de contactpersoon bij James Hardie doorgegeven te worden.
- James Hardie behoudt zich het recht voor om eventuele transportkosten die niet aan de transporteur toegerekend kunnen worden, te verhalen op de opdrachtgever.
- Kosten bij bestelling afwijkende palletaantallen: € 48,00 per pallet. Levertijd in overleg met de James Hardie Customer Service.
- Lostijd maximaal 1 uur bij volle vrachtwagen na aankomst op de bouwplaats(werf). Toeslag voor wachturen vrachtwagen € 50,00 - € 75,00 netto per half uur.
- Lossen met zelflosser (kraan/kooi-aap) naast de trekker/opleggercombinatie op de bouwplaats(werf) is op aanvraag mogelijk, mits voldoende vrije ruimte rondom de vrachtwagen. Indien vanaf een doorgaande weg moet worden gelost, dient de aannemer ter plaatse te helpen met het tegenhouden van het verkeer, eventueel door een gedeelte van de weg af te zetten. Mogelijkheden en datum in overleg met James Hardie Customer Service.
- Bij gewenste levering met kooi-aap (€ 125,00) van pallets plaatmateriaal die het maximale laadgewicht van 1.750 kg overschrijden (conform aangegeven gewicht/pallet in het leveringsprogramma), wordt het aantal platen per pallet op het maximale laadgewicht aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de levertijd (maatwerk in afwijking van de standaardverpakking). De James Hardie Customer Service stemt in dat geval met de opdrachtgever de optimale leverdatum af. Toeslag afwijkende palletaantallen: € 25,00 per pallet; voor inzetten van loshulpmiddel: zie paragraaf 9.

## 4. Minimale bestelhoeveelheden

Kosten indien mogelijkheid van afwijkende palletaantallen (conform onderstaande informatie): € 48,00 per pallet. Levertijd in overleg met James Hardie Customer Service.

### Gipsvezelplaten

- Uitsluitend per hele pallet.

### Vloerelementen

- Vloerelementen met minerale wol 30 mm (2E32): uitsluitend per hele pallet(s).
- Vloerelementen met minerale wol 45 mm (2E35), houtvezel, vilt, polystyreen en zonder isolatie: per hele óf halve pallet(s). Bij halve pallet(s) altijd levering in een even aantal.
- Kosten bij bestelling halve pallet(s): € 48,00 per pallet. Levertijd halve pallet(s) in overleg met James Hardie Customer Service.

### Powerpanel

- Powerpanel H<sub>2</sub>O en HD: uitsluitend per hele of halve pallet (bij afmeting 2 600/3 000/3 010 mm).
- Powerpanel Vloerelementen: in even aantallen. Levertijd in overleg met James Hardie Customer Service. Kosten bij bestelling minder dan hele pallet: € 48,00 per pallet.

### Firepanel A1

- Firepanel A1: uitsluitend per hele pallet(s). Levertijd in overleg met de James Hardie Customer Service.

## 5. Bestelling maatwerk

James Hardie biedt de mogelijkheid om gipsvezelplaten op maat (in afwijking van de standaard formaten zoals opgenomen in het leveringsprogramma) te bestellen, onder de volgende voorwaarden:

- Mogelijkheden, levertijd en eventuele maatwerktoeslag altijd in overleg met de James Hardie Customer Service.
- Voor speciaalformaten van platen met afgeschuinde kant geldt een max. lengte van 330 cm.
- Aantal stuks platen wordt afgerond op het aantal platen wat uit de benodigde basisplaten kan worden gehaald.
- Geen recht van retour.

## 6. Bestelling op afroep

Mogelijkheden voor het plaatsen van afroeporders zijn in overleg met de James Hardie Customer Service te bespreken.

Bestellingen op afroepbasis dienen altijd voorzien te zijn van een indicatieve leverdatum. Bij het niet afnemen van afroeporders is James Hardie gerechtigd schadevergoeding te vorderen. Afroeporders voor gipsvezelproducten dienen minimaal 7 werkdagen voor de leveringsdag te worden afgeroepen (bij gipsvezelplaten dikte 18 mm: 14 dagen). Levertijd voor cementgebonden plaatmateriaal in overleg met

de James Hardie Customer Service.

## 7. Plaatsen van bestellingen

Bestellingen voor dienen schriftelijk te worden geplaatst bij de James Hardie Customer Service:

- Via e-mail:  
order.benelux@jameshardie.com

Leveringsdag en uiterste bestelmoment voor deelbestellingen levering magazijn handelaar vasteland BeNeLux na het plaatsen van een bestelling van voorraadartikelen, volgt uit het overzicht van vaste leverdagen in paragraaf 15. Een aflevertijdstip kan niet vooraf worden bepaald. Bij een afwijkende afleveringsdag informeert de James Hardie Customer Service de handelaar over alternatieve aflevermogelijkheden. Leveringsdag van volle vrachtwagens en bouwplaats(werf) leveringen: meerkosten in overleg met James Hardie Customer Service.

Tijdleveringen zijn in overleg met de James Hardie Customer Service en tegen meerkosten mogelijk op basis van beschikbaarheid van transport- en eventueel gewenste loshulpmiddelen. James Hardie Netherlands B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een te late levering die is veroorzaakt door overmacht. Iedere bestelling wordt per e-mail bevestigd aan de besteller. Deze dient ter controle van de juistheid van aantallen, producten, prijzen, afleveradres, afleverdatum en eventuele logistieke wensen. Onjuistheden in de orderbevestiging dienen per ommekeer schriftelijk of telefonisch gemeld te worden aan de James Hardie Customer Service. Zonder deze reactie is de orderbevestiging bindend.

## 8. Wijzigen van een bestelling

Het wijzigen of annuleren van een bestelling is á € 25,00 alleen mogelijk, als de uiterste besteltermijn voor het doorgeven van een bestelling (zie overzicht in paragraaf 15) nog niet verstreken is en dient schriftelijk te worden bevestigd. Wijziging van een bestelling kan leiden tot een aanpassing van de vooraf aangegeven afleverdag. De James Hardie Customer Service zal de besteller hierover informeren.

Een maatwerkorder die al is geproduceerd kan niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

## 9. Levering met loshulpmiddel

Het lossen met een loshulpmiddel bij handelaar of op de bouwplaats(werf) is op aanvraag mogelijk. Mogelijkheden en datum in overleg met de James Hardie Customer Service, op basis van beschikbaarheid van het gewenste loshulpmiddel op de gewenste dag/tijd.

### Toeslag:

- Kooi-aap: € 125,00. Maximaal laadgewicht Nederland 1.750 kg en gelost naast de trekker-opleggercombinatie.
- Kraan: € 125,00. Gelost naast de trekker-opleggercombinatie.
- Vrachtwagen met 11-meter kraan: in overleg met de James Hardie Customer Service.



Kooi-aap



Kraan

Bij gewenste levering met kooi-aap van pallets plaatmateriaal die het maximale laadgewicht van 1.750 kg (Nederland) overschrijden (conform aangegeven gewicht/pallet in het leveringsprogramma), wordt het aantal platen per pallet op het maximale laadgewicht aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de levertijd (maatwerk in afwijking van de standaardverpakking). De James Hardie Customer Service stemt in dat geval met de opdrachtgever de optimale leverdatum af.

## 10. Recycling

James Hardie werkt mee aan een schoner milieu en stelt daarom op aanvraag big bags voor handelaren ter beschikking. Deze big bags dienen voor het verzamelen en door James Hardie verwerken van

fermacell® gipsvezel restmateriaal in onze fabriek in Wijchen. Bestellingen voor big bags kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan de James Hardie Customer Service per e-mail via order.benelux@jameshardie.com en worden met de eerstvolgende bestelling meegeleverd. Kosten: € 50,00 all in per Big Bag.

### Voorwaarden voor retouname van big bags:

- Vervuiling: het restmateriaal dient beslist 100% zuiver fermacell® gipsvezel plaatmateriaal te zijn (geen reststukken fermacell® vloerelementen), dat wil zeggen dat de big bags geen verontreinigingen mogen bevatten zoals bijv. chemisch afval, puin, afval, hout, plastic, schroeven, nietjes of andere metalen.
  - Gewicht: maximaal 600 kg per big bag.
  - Verpakking: bovenzijde afgesloten verpakking, zodanig dat de reststukken niet uit de big bag vallen.
- Op elke big bag dienen bedrijfsnaam en datum vermeld te zijn met een watervaste marker.
- Retouname: gevulde big bags worden in overleg met de James Hardie Customer Service en na schriftelijke bevestiging door James Hardie vanuit magazijn handelaar retour genomen. Minimaal 4 en maximaal 16 big bags per vracht. Toeslag < 4 big bags € 150,00 netto.

Informeer naar de mogelijkheden, kosten en voorwaarden voor recycling bij de James Hardie Customer Service.

## 11. Retouren

Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg met de James Hardie Customer Service niet geaccepteerd en dienen schriftelijk te zijn bevestigd door de James Hardie Customer Service.

Per retourzending worden € 150,00 netto retourkosten in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de vrachtkosten.

Geheel of gedeeltelijke verwerkte producten, producten op aanvraag, maatwerkproducten, beschadigde producten en producten waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd. Toebehoren voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel platen

(volgens het leveringsprogramma) kunnen eveneens niet worden geretourneerd.

## 12. Manco- en schademelding

James Hardie stelt alles in het werk om iedere bestelling conform de wensen van de opdrachtgever te verzorgen. Mocht bij aflevering echter onverhoopt een onvolkomenheid worden vastgesteld (verkeerde, te veel of te weinig geleverde producten), dan dient dit op de vrachtbrief van de chauffeur te worden aangegeven en binnen 24 uur te worden gemeld bij de James Hardie Customer Service. In overleg met de opdrachtgever wordt dan naar een oplossing gezocht.

Ook transportschade of andere beschadiging aan producten dient direct bij aflevering op de vrachtbrief te worden genoteerd en eveneens binnen 24 uur te worden gemeld aan de James Hardie Customer Service.

Manco- of schademeldingen die niet zijn aangetekend op de vrachtbrief worden niet in behandeling genomen.

## 13. Betalingsvoorwaarden

Tenzij andere betalingscondities schriftelijk zijn overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting te worden betaald. Indien binnen 10 dagen na factuurdatum betaald is, geldt 2% betalingskorting op het netto factuurbedrag. Bij het niet nakomen van overeengekomen betalingscondities behoudt James Hardie zich het recht voor om toekomstige orders te blokkeren.

## 14. Algemene voorwaarden

Op alle producten, contracten, aanbiedingen en leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van James Hardie Netherlands B.V.\* van toepassing. Deze voorwaarden staan weergegeven op bladzijde 50.

## 15. Leverdagen

James Hardie hanteert per regio vastgestelde vaste leverdagen naar handelaren op het vasteland in de BeNeLux (zie landkaarten op bladzijde 4 en 5). Elke regio wordt tweemaal per week beleverd met fermacell plaatmateriaal en toebehoren. Deze vaste leverdagen gelden voor leveringen aan de magazijnen van fermacell handelaren.

Uitgezonderd van de vaste leverdagen zijn bouwplaats(werf)leveringen (conform de gestelde voorwaarden in paragraaf 4) en bestellingen van volle vrachtwagens:

- Voor Nederland: 32 ton (bij levering met zelflosser 29 ton).
- Voor België: 27 ton (bij levering met zelflosser 24 ton).
- Voor Luxemburg: 24 ton (bij levering met zelflosser 21 ton).

## 16. Retourname pallets

Levering van fermacell® plaatmateriaal gebeurt in de regel op houten fermacell pallets, al dan niet voorzien van beschermfolie, band en/of hoekbeschermers. Toebehoren worden aan de pallet(s) plaatmateriaal toegevoegd dan wel separaat op europallet(s) geleverd.

James Hardie relaties die deel willen nemen aan het palletretoursysteem van fermacell® producten kunnen dit kenbaar maken door het invullen en retoursturen van een aanmeldformulier aan 2Return. Voor aanmelding kunt u een e-mail sturen aan: [documents@2return.nl](mailto:documents@2return.nl) of bellen met 2Return: +31 (0)499 49 65 90. 2Return zal na ontvangst van het formulier contact opnemen met de afzender en verdere details afstemmen. Er wordt een klantprofiel opgesteld en indien gewenst worden inloggegevens verstrekt voor de internetportal. 2Return zal vervolgens alle gemaakte afspraken vastleggen en bevestigen. Het palletretoursysteem geldt niet voor James Hardie pallets.

Het aanmelden van retourname van pallets kan op de volgende vier manieren gebeuren:

1. Via de 2Return app → installeren vanuit de App Store of Google Play Store. Toegang wordt door 2Return verstrekt en is onmiddellijk geschikt voor gebruik.
2. Via de internetportal → inloggen via de website van 2Return. 2Return zal na het 1e contact een profiel en inloggegevens aanmaken en een korte instructie verstrekken.
3. Versturen van een e-mail aan [documents@2return.nl](mailto:documents@2return.nl) onder vermelding van aantal en type pallets.
4. Telefonisch: +31 (0)499 49 65 90.

Nadat het afhaalverzoek is ingediend, worden de pallets binnen 10 werkdagen opgehaald. 2Return zal de datum van retourname minimaal 1 dag vooraf bevestigen. Pallets kunnen dus niet

worden geretourneerd aan de transporteur die de fermacell order bezorgt (dit is altijd een andere expediteur).

Aan de pallet retourname zijn enkele spelregels verbonden, hieronder samengevat:

1. Een verzoek tot retourname kan worden ingediend zodra minimaal 15 pallets afhaal-gereed staan bij magazijn handelaar of op een bouwplaats.
2. Indien minder retourpallets worden aangeboden dan hierboven genoemd, bedragen de transportkosten € 150,00 per afhaling.
3. Na behandeling van het retourverzoek door 2Return, wordt de retourname in de planning meegenomen. Minimaal 1 dag vooraf wordt de geplande ophaaldag per e-mail bevestigd, onder vermelding van een transactienummer. Instructies, contactpersonen en eventuele bijzonderheden staan in het begeleidend document aangegeven. De door 2Return ingehuurd vervoerder meldt zich op de dag van collectie met het transactienummer bij de ophaallocatie.
4. Uitsluitend fermacell gekenmerkte pallets en europallets die in goede staat verkeren voor hergebruik, mogen worden aangeboden voor retourname. Pallets van fermacell zijn herkenbaar aan het logo op de pallets. Europallets zijn voorzien van het EUR en EPAL/UIC-logo op minimaal 1 van de klossen.
5. De pallets worden door de handelaar in nette en bij voorkeur verweven stapels (max. 17 pallets hoog) in de vrachtwagen geladen. Voor het laden van de pallets is een kwartier gereserveerd.
6. Indien een kooi-aap wordt besteld voor het laden van de retourpallets op de bouwplaats, wordt daarvoor € 125,00 in rekening gebracht.
7. De chauffeur voert voor het laden een zichtcontrole uit op type en conditie van de aangeboden pallets. Overname van de pallets vindt plaats bij inname op het palletdepot van 2Return, waar de feitelijke inspectie naar type en kwaliteit wordt uitgevoerd.
8. Vriendelijk verzoek geen andere, kapotte of afval pallets retour te geven. Retour gegeven pallets die niet aan de hierna gestelde voorwaarden voldoen, worden niet gecrediteerd. Daarnaast wordt per pallet € 5,00 afvalverwijderingsbijdrage bij de handelaar in rekening gebracht



9. Nadat de pallets in het depot van 2Return zijn geïnspecteerd, wordt een ontvangstbevestiging per e-mail aan de handelaar verstuurd. Hierin staat naast het pallettype en -aantal ook vermeld of en hoeveel pallets reparatie behoeven. De ontvangstgegevens van de retourpallets worden eveneens digitaal door 2Return doorgegeven aan James Hardie, die vervolgens zorg draagt voor verdere (financiële) afhandeling met de handelaar.
10. James Hardie berekent alle pallets direct op de factuur van de order. Het berekende statiegeld voor fermacell-pallets bedraagt € 30,00 per pallet en voor een europallet € 12,00. Het internetportal van 2Return staat in directe verbinding met het SAP-systeem bij James Hardie. Bij retourgave van de pallets krijgt de handelaar binnen 2 weken de door 2Return retour gemelde pallets door James Hardie gecrediteerd (mits pallets voldaan hebben aan de gestelde voorwaarden).
11. Er kunnen niet meer pallets voor retouname aangeboden worden door de handelaar, dan er volgens het SAP-systeem door James Hardie geleverd zijn.
12. Het palletsaldo op 31 december van enig kalenderjaar (het aantal pallets over het afgelopen kalenderjaar wat nog niet is geretourneerd c.q. is gecrediteerd) kan nog worden geretourneerd tot 28 (29) februari van het volgende kalenderjaar. Dat wil zeggen dat de pallets die in de maanden januari en februari van het volgende kalenderjaar retour worden ontvangen door James Hardie, in eerste instantie op het palletsaldo van het vorige kalenderjaar in mindering worden gebracht. Is het aantal retour gegeven pallets in januari en februari groter dan het palletsaldo per 31 december van het vorige kalenderjaar, dan wordt het meerdere ten laste


gebracht van het palletsaldo van het lopende kalenderjaar. Indien in de maanden januari en februari minder wordt geretourneerd dan het saldo per 31 december van het vorige kalenderjaar, dan vervalt de mogelijk tot teruggave. Het resterende palletsaldo wordt in dat geval afgeboekt. Dit om de boekhoudkundige verplichting op te kunnen schonen en af te kunnen sluiten. Eventueel retour geleverde pallets vanaf maart, worden afgeboekt van het palletsaldo over het lopende kalenderjaar.

13. De omzet over pallets wordt niet meegenomen in de berekening van de jaaromzet. Dat betekent dat er over de omzet van pallets geen bonus wordt uitgekeerd.


#### Contactgegevens:

- James Hardie Customer Service voor financieel-administratieve vragen:  
T: +31 (0)24 649 51 11
- 2Return voor praktische vragen over de uitvoering van het pallet retoursysteem:  
E: documents@2return.nl  
T: +31 (0)499 49 65 90

#### Voorwaarden voor retouname pallets:



Correcte pallet



Breuk van dwarsbalk of klos



Breuk van min. 3 onderdelen



Onvoldoende draagkracht (rot) of verontreinigd (teer, beton etc.)

## 1. Assortiment

James Hardie propose un assortiment global pour la finition sèche et les bardages. Des systèmes et concepts pour toute la maison : de la cave au toit. Les plaques fermacell conviennent pour les constructions neuves et les rénovations, pour les constructions résidentielles et non résidentielles. Le programme de livraison de James Hardie se compose de plaques fibres-gypse, de plaques de sol et de plaques à base de ciment fermacell® et de bardages en ciment composite de James Hardie dans une grande quantité de formats, d'épaisseurs et de versions, y compris un ensemble complet d'accessoires.

## 2. Livraison commerçant

Livraison franco de port à partir de 5 palettes de plaques ou à partir de 5 tonnes, marchandises non déchargées à l'adresse indiquée de l'entrepôt du commerçant du continent BeNeLux, sous réserve d'une adresse de livraison facile d'accès.

Supplément frais de transport pour des livraisons de plaques < 5 palettes ou < 5 tonnes : € 150,00 nets.

Temps de déchargement maximum 1 heure avec un camion plein après l'arrivée chez le commerçant. Supplément pour heures d'attente camion : € 50,00 - € 75,00 nets par demi-heure.

Des envois postaux jusqu'à 5 kg ou des envois par service de messagerie d'accessoires James Hardie sont possibles sous conditions à l'adresse indiquée de l'entrepôt du commerçant ; délai de livraison et frais d'expédition en concertation avec le Customer Service James Hardie.

Les prix dans la liste des prix sont des prix bruts hors TVA, marchandises non déchargées à l'adresse indiquée de l'entrepôt du commerçant continent BeNeLux.

## 3. Livraison chantier

Une livraison non déchargée sur un chantier continent BeNeLux est franco de port à partir de 5 palettes ou 5 tonnes aux conditions suivantes :

- Livraison sous réserve de zones faisant l'objet d'une autorisation et de déclarations conclues pour le transport de marchandises.
- Si des conditions/exigences spéciales

(par ex. zones intra-urbaines) sont posées pour le déchargement, le client de la commande devra le communiquer lors de la commande au Customer Service James Hardie, afin de se mettre d'accord sur la ou les action(s) requise(s).

- Des livraisons finales ne doivent pas contenir 5 palettes ou 5 tonnes pour une livraison franco de port.
- Pour des commandes destinées à être livrées directement sur le chantier, les accessoires James Hardie correspondants devront être commandés en même temps.
- Le chantier devra être facile d'accès avec les ensembles tracteur-remorque (50 tonnes) utilisés par James Hardie. Ceci à l'appréciation du chauffeur.
- L'adresse complète du chantier, le contact sur place et la joignabilité téléphonique du contact devront être transmis lors de la commande.
- James Hardie se réserve le droit de réclamer au client d'éventuels frais de transport qui n'ont pu être imputés au transporteur.
- Frais pour toute commande de quantités différentes de palettes : € 48,00 par palette. Délai de livraison en concertation avec le Customer Service James Hardie.
- Temps de déchargement maximum 1 heure avec un camion plein après l'arrivée sur le chantier. Supplément pour heures d'attente camion : € 50,00 - € 75,00 nets par demi-heure.
- Un déchargement avec auto-déchargeur (grue/chariot élévateur) en plus de l'ensemble tracteur/remorque sur le chantier est possible sur demande, à condition qu'il y ait amplement d'espace libre autour du camion. S'il faut être déchargé sur une route principale, l'entrepreneur doit aider sur place à arrêter la circulation, peut-être en bloquant une partie de la route. Possibilités et date en concertation avec le Customer Service James Hardie.
- En cas de livraison souhaitée avec un chariot élévateur (€ 125,00) de palettes de plaques qui dépassent le poids de chargement maximal de 1.750 kg (conformément au poids/palette indiqué dans le programme de livraison), le nombre de plaques par palette sera adapté au poids de chargement maximal. Cela peut avoir des conséquences sur le délai de livraison (découpe sur mesure différente du

conditionnement standard). Dans ce cas, le Customer Service James Hardie conviendra avec le client de la meilleure date de livraison. Supplément pour quantités différentes de palettes : € 25,00 par palette ; pour l'utilisation d'un outil de déchargement : voir paragraphe 9.

## 4. Quantités minimales de commande

Frais pour toute commande de différents numéros de palettes : € 48,00 par palette. Délai de livraison en concertation avec le Customer Service James Hardie.

### Plaques fibres-gypse

- Exclusivement par palette(s) entière(s).

### Plaques de sol

- Plaques de sol avec laine minérale 30 mm (2E32) : exclusivement par palette(s) entière(s).
- Plaques de sol avec laine minérale 45 mm (2E35), fibre de bois, feutre, polystyrène et sans isolation : par palette(s) entière(s) ou demi-palette(s). Pour des demi-palette(s), livraison toujours dans un nombre pair.
- Frais pour toute commande de demi-palette(s) : € 48,00 par palette. Délai de livraison demi-palette(s) en concertation avec le Customer Service James Hardie.

### Powerpanel

- Powerpanel H<sub>2</sub>O et HD: par palette entière ou demi-palette (formats 2 600/3 000/3 010 mm).
- Plaques de sol Powerpanel dans un nombre pair. Délai de livraison en concertation avec le Customer Service James Hardie. Frais pour toute commande inférieure à une palette entière : € 48,00 par palette.

### Firepanel A1

- Firepanel A1 : exclusivement par palette(s) entière(s). Délai de livraison en concertation avec le Customer Service James Hardie.

## 5. Commande découpe sur mesure

James Hardie offre la possibilité de commander des plaques fibres-gypse sur mesure (différentes des formats standards repris dans le programme de livraison), aux conditions suivantes :

- Possibilités, délai de livraison et supplément éventuel pour une

découpe sur mesure toujours en concertation avec le Customer Service James Hardie.

- Une longueur max. de 330 cm s'applique aux plaques de formats spéciaux à bords amincis.
- Le nombre de pièces de plaques sera arrondi au nombre de plaques qui peuvent être extraites des plaques de base nécessaires.
- Pas de droit de retour.

## 6. Commande sur demande

La possibilité de passer des commandes sur demande est à convenir avec le Customer Service James Hardie.

Des commandes sur demande doivent toujours être dotées d'une date de livraison indicative. A défaut d'achat de commandes sur demande de produits découpés sur mesure, James Hardie aura le droit de demander réparation. Des commandes sur demande pour des produits à base de fibre-gypse devront être demandées au moins 7 jours ouvrables avant la date de livraison (pour des plaques fibres-gypse de 18 mm d'épaisseur : 14 jours). Délai de livraison pour des plaques à base de ciment et greenline en concertation avec le Customer Service James Hardie.

## 7. Passage de commandes

Les commandes de produits James Hardie devront être passées par écrit auprès du Customer Service James Hardie :

- Par e-mail :  
order.benelux@jameshardie.com

Le jour de livraison et le dernier délai pour passer des commandes partielles livraison entrepôt commerçant du continent BeNeLux après le passage d'une commande d'articles de stock, sont indiqués sur l'aperçu des jours de livraison fixes au paragraphe 16. Une heure de livraison ne pourra être définie à l'avance. En cas de jour de livraison différent, le Customer Service James Hardie informera le commerçant d'autres possibilités de livraison.

Jour de livraison de camions pleins et livraisons sur chantier : supplément en concertation en concertation avec le Customer Service James Hardie.

Des livraisons à l'heure sont possibles en concertation avec le Customer Service James Hardie et à un coût supplémentaire selon la disponibilité de moyens de

transport et des outils de déchargement éventuellement souhaités. James Hardie Netherlands B.V. n'assume aucune responsabilité pour une livraison tardive due à un cas de force majeure.

Toute commande sera confirmée par e-mail ou par fax à la personne qui commande. Cette confirmation sert à contrôler l'exactitude des quantités, produits, prix, de l'adresse de livraison, de la date de livraison et d'éventuels souhaits logistiques. Toute erreur dans la confirmation de commande devra être signalée immédiatement par courrier ou par téléphone au Customer Service James Hardie. Sans cette réaction, la confirmation de commande sera contraignante.

## 8. Modification d'une commande

Toute modification ou annulation d'une commande ne sera possible que si le dernier délai pour passer une commande à € 25,00 (voir aperçu au paragraphe 15) n'est pas encore dépassé et devra être confirmée par écrit et pourra entraîner un changement du jour de livraison préalablement indiqué. Le Customer Service James Hardie en informera la personne qui commande.

Une commande sur mesure qui est déjà fabriquée ne pourra plus être modifiée ou annulée.

## 9. Livraison avec outil de déchargement

Le déchargement avec un outil de déchargement chez le commerçant ou sur le chantier est possible sur demande. Possibilités et date en concertation avec le Customer Service James Hardie, selon la disponibilité de l'outil de déchargement souhaité et le jour/l'heure souhaité.

### Supplément :

- Chariot élévateur : € 125,00. Poids de chargement Pays-Bas maximal 1.750 kg. Déchargement à côté de l'ensemble tracteur/remorque.
- Grue : € 125,00. Déchargement à côté de l'ensemble tracteur/remorque.
- Camion avec grue de 11 mètres : en concertation avec le Customer Service James Hardie.



Chariot élévateur



Grue

En cas de livraison souhaitée avec un chariot élévateur de palettes de plaques qui dépassent le poids de chargement maximal de 1.750 kg (Pays-Bas) (conformément au poids/palette indiqué/e dans le programme de livraison), le nombre de plaques par palette sera adapté au poids de chargement maximal. Cela peut avoir des conséquences sur le délai de livraison (découpe sur mesure différente du conditionnement standard). Dans ce cas, le Customer Service James Hardie conviendra avec le client de la meilleure date de livraison.

## 10. Recyclage

James Hardie contribue à un environnement plus propre et propose donc des big bags pour commerçants sur demande. Ces big bags servent à la collecte et au traitement par James Hardie de résidus dans notre usine à Wijchen. Des commandes de big bags James Hardie peuvent être transmises par écrit auprès du Customer Service James Hardie par e-mail via order.benelux@jameshardie.com et être livrées avec la prochaine commande. Coûte : € 50,00 tout compris par Big Bag.

### Conditions de retour de big bags fermacell :

- Salissure : les résidus devront être composés de Plaques fibres-gypse fermacell 100% pures (sans résidus de Plaques de sol fermacell), ce qui veut dire que les big bags ne pourront contenir de salissures, telles que déchets chimiques, gravats, déchets,

bois, plastiques, vis, agrafes ou autres métaux.

- Poids : maximum 600 kg par big bag.
- Conditionnement : dessus de l'emballage fermé, de sorte que les résidus ne puissent tomber du big bag. La raison sociale et la date devront être indiquées sur chaque big bag à l'aide d'un marqueur indélébile.
- Retour : des big bags remplis seront repris en concertation avec le département Customer Service et après confirmation écrite par James Hardie à partir de l'entrepôt du commerçant. Minimum 4 et maximum 16 big bags par chargement. Supplément frais de transport pour < 4 big bags : € 150,00 nets.

Renseignez-vous sur les possibilités, les frais et les conditions de recyclage par conteneurs auprès du Customer Service James Hardie.

## 11. Retours

Des retours ne seront acceptés qu'après concertation préalable avec le Customer Service James Hardie et devront être confirmés par le Customer Service James Hardie.

Des frais de retour de € 150,00 nets seront facturés par retour, éventuellement majorés des frais de transport.

Des produits finis ou semi-finis, produits sur mesure et formats spéciaux, des produits endommagés ou des produits dont l'emballage est manquant ou endommagé, ne pourront être retournés. Des accessoires de fermacell® (selon le programme de livraison) ne pourront pas non plus être retournés.

## 12. Déclaration de manque et de dommage

James Hardie met tout en œuvre pour livrer chaque commande conformément aux souhaits du client. Tout défaut malheureusement constaté à la livraison (produits incorrects, produits livrés en trop grande quantité ou en quantité insuffisante) devra être indiqué sur la lettre de voiture du chauffeur et signalé dans les 24 heures au Customer Service James Hardie. Une solution sera alors trouvée en concertation avec le client. Des dommages de transport ou autres aux produits devront être notés dès la livraison sur la lettre de voiture et également être signalés dans les 24 heures au Customer

Service James Hardie. Toute déclaration de manque ou de dommage qui n'est pas notée sur la lettre de voiture ne sera pas traitée.

## 13. Conditions de paiement

Sauf si d'autres conditions de paiement ont été convenues par écrit, les factures devront être réglées sans réduction dans les 30 jours suivant la date de facture.

En cas de paiement dans les 10 jours suivant la date de facture, une réduction de paiement de 2 % s'appliquera au montant net de la facture. En cas de non-respect des conditions de paiement convenues, James Hardie se réserve le droit de bloquer de futures commandes.

## 14. Conditions générales

Tous les produits, contrats, offres et livraisons sont régis par les conditions générales de vente et de livraison de James Hardie Netherlands B.V.\* Ces conditions figurent sur la page 51.

## 15. Jours de livraison

James Hardie applique pour chaque région des jours de livraison fixes aux commerçants sur le continent dans le BeNeLux (voir cartes géographiques sur les pages 4 et 5). Des plaques et accessoires James Hardie sont livrés deux fois par semaine dans chaque région. Ces jours de livraison fixes sont valables pour des livraisons aux entrepôts de commerçants James Hardie.

A l'exception des jours de livraison fixes, les livraisons sur chantier (conformément aux conditions stipulées au paragraphe 4) et les commandes de camions pleins sont comme suit :

- Pour les Pays-Bas : 32 tonnes (en cas de livraison avec auto-déchargeur 29 tonnes).
- Pour la Belgique : 27 tonnes (en cas de livraison avec auto-déchargeur 24 tonnes).
- Pour le Luxembourg : 24 tonnes (en cas de livraison avec auto-déchargeur 21 tonnes).

## 16. Retourner les palettes

Les plaques fermacell sont généralement livrées sur des palettes fermacell en bois, recouvertes ou non d'un film protecteur, de ruban et/ou de cornières de protection. Les accessoires sont ajoutés à la ou les palettes de plaques ou livrés séparément sur une ou des euro-palettes(s).

Les partenaires et clients James Hardie désireux de participer au système James

Hardie de retour des palettes peuvent faire connaître leur intention en complétant et renvoyant le formulaire d'inscription à 2Return. Pour signaler une reprise, vous pouvez envoyer un e-mail à l'adresse [documents@2return.nl](mailto:documents@2return.nl) ou téléphoner chez 2Return au numéro +31 (0)499 49 65 90.

Après réception du formulaire, 2Return prendra contact avec l'expéditeur pour convenir des derniers détails. Un profil de client sera établi et si le souhait en est exprimé, des coordonnées d'identification (login) seront communiquées pour accéder au portail internet. 2Return formalisera ensuite tous les accords conclus avant de les confirmer. De système James Hardie de retour des palettes est non applicable pour les palettes James Hardie.

Le signalement d'une reprise de palettes peut prendre quatre formes

1. Via l'app 2Return → 7 à installer au départ de l'App Store ou du Google Play Store. L'accès est octroyé par 2Return et l'application peut être utilisée immédiatement.
2. Via le portail internet → identification via le site web de 2Return. Après le 1er contact, 2Return dressera un profil d'utilisateur, générera des coordonnées d'identification et transmettra un guide d'instructions récapitulatif.
3. Par l'envoi d'un e-mail à [documents@2return.nl](mailto:documents@2return.nl) en mentionnant le nombre et le type de palettes.
4. Par téléphone au +31 (0)499 49 65 90.

Une fois que la demande de passage est introduite, la prise en charge des palettes a lieu dans les 10 jours ouvrables. 2Return confirmera la date de reprise au minimum 1 jour à l'avance. Les palettes ne peuvent donc pas être restituées au transporteur qui a assuré la livraison de la commande James Hardie (il s'agit toujours d'un expéditeur différent).

La reprise des palettes est soumise à un certain nombre de règles que nous vous résumons ci-dessous :

1. Une demande de reprise peut être introduite dès qu'un stock minimal de 15 palettes prêtes à être enlevées a été constitué chez le négociant ou sur un chantier.
2. Si le nombre de palettes est inférieur au seuil indiqué ci-dessous, des frais de transports seront comptabilisés

à concurrence de € 150,00 par enlèvement.

3. Une fois que 2Return a traité la demande de reprise, l'enlèvement est inscrit au planning. Un jour au moins à l'avance, la date d'enlèvement planifiée est confirmée par e-mail, avec mention d'un numéro de transaction. Les instructions, les personnes de contact et les spécificités éventuelles sont consignées dans le document d'accompagnement. Le transporteur engagé par 2Return et en possession du numéro de transaction se présente sur le lieu prévu pour l'enlèvement le jour de passage prévu.
4. Seules les palettes marquées James Hardie et les europalettes en bon état et pouvant être réutilisées peuvent être reprises. Les palettes James Hardie sont identifiables au logo qu'elles portent. Les europalettes sont pourvues d'un EUR et du logo EPAL/UIC sur une des billettes au moins.
5. Les palettes sont chargées par le négociant sur le camion, correctement empilées et de préférence en veillant à ce que les piles soient imbriquées (max. 17 palettes de hauteur). Une zone dédiée doit être réservée pour le chargement des palettes.
6. Si un chariot embarqué a été commandé pour assurer le chargement des palettes à reprendre sur un chantier, un montant de € 125,00 sera porté en compte.
7. Avant d'effectuer le chargement, le chauffeur procède à un contrôle visuel du type et de l'état des palettes restituées. La reprise effective des palettes n'a toutefois lieu qu'à l'arrivée au dépôt de 2Return où se déroule le contrôle réel du type et de la qualité de la marchandise.
8. Nous vous saurions gré de ne pas remettre de palettes cassées, dégradées ou d'un autre type. Les palettes restituées qui ne satisfont pas aux conditions définies ci-dessous ne sont pas créditées. En outre, une cotisation de € 5,00 par palette sera portée au compte du négociant à titre de participation à l'élimination des déchets.
9. Après que les palettes ont été inspectées au dépôt de 2Return, une confirmation de réception est envoyée au négociant par e-mail. Outre le type et le nombre de palettes, cette confirmation indique également si certaines palettes doivent être réparées et combien. Les données de réception des palettes restituées sont également transmises sous forme numérique à James Hardie qui assurera ensuite le règlement (financier) du retour avec le négociant.
10. James Hardie comptabilisera directement toutes les palettes sur la facture de commande. La consigne appliquée s'élève à € 30,00 / pièce pour les palettes James Hardie et à € 12,00 pour une europalette. Le portail internet de 2Return est en liaison directe avec le système SAP de James Hardie. Les palettes restituées sont créditées par James Hardie au négociant dans les 2 semaines, à concurrence du nombre de palettes restituées communiqué par 2Return (pour autant que les palettes répondent aux conditions fixées).
11. Il ne peut y avoir plus de palettes proposées par le négociant à la reprise que ce que James Hardie a fourni initialement, selon les chiffres du système SAP.
12. Le solde de palettes arrêté au 31 décembre de chaque année civile (nombre de palettes de l'année civile écoulée qui n'ont pas encore été restituées/créditées) peut encore être renvoyé jusqu'au 28 (29) février de l'année civile suivante. Cela signifie que les palettes réceptionnées par James Hardie en janvier et février de l'année civile suivante seront déduites en priorité du solde de palettes de l'année

civile précédente. Si le nombre de palettes restituées en janvier et février est supérieur au solde de palettes arrêté au 31 décembre de l'année civile précédente, le surplus sera porté en compte du solde de palettes de l'année civile en cours.


Si le nombre de palettes restituées en janvier et février est inférieur au solde arrêté au 31 décembre de l'année civile précédente, la possibilité de restitution expire. Dans ce cas, le solde de palettes résiduel est comptabilisé en pertes - ceci afin de pouvoir satisfaire aux obligations comptables et cloturer la comptabilité. Les palettes éventuellement restituées à partir de mars sont déduites du solde de palettes applicables pour l'année civile en cours.

13. Le chiffre d'affaires relatif aux mouvements de palettes n'est pas comptabilisé dans le chiffre d'affaires annuel. Cela signifie qu'aucun bonus n'est octroyé sur le chiffre d'affaires généré par les palettes.


#### Coordonnées de contact :

- Customer Service James Hardie - pour les questions financières et administratives :  
Tél. : +31 (0)24 649 51 10
- 2Return - pour les questions pratiques relatives au déroulement du système de retour des palettes :  
E-mail : documents@2return.nl  
Tél. : +31 (0)499 49 65 90

#### Conditions applicables pour les palettes restituées



Palette correcte



Bris d'une entretoise ou billette



Bris de 3 éléments au moins



Portance insuffisante (pourrie) ou encrassée (goudron, béton, etc.)







## LOGISTIEK & SERVICE / LOGISTIQUE & SERVICES

### Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FERMACELL BV hierna te noemen "Verkoper".

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld op 6 april 1994 en zijn gedeponerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Nijmegen en omstreken te Nijmegen.

#### 1. Toepasbaarheid.

1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan verkoper tot verkoop en levering door verkoper van zaken, en op alle overeenkomsten met verkoper terzake, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

#### 2. Aanbiedingen en bevestigingen.

2.1 Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

2.2 Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover verkoper binnen de termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.

2.3 Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hierna gebonden.

#### 3. Prijzen.

3.1 Voor zover niet anders overeengekomen, gelden de prijzen en voorwaarden van de prijslijst op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.

3.2 Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden bijvoorbeeld door stijging van materiaal prijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.

#### 4. Levertijd.

4.1 De levertijd wordt door verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen de aangegeven tijd te presteren. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld van verkoper. Wegens overschrijding van de levertijd kan koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

4.2 Indien zaken niet binnen de overeengekomen termijn door koper worden afgenomen, is verkoper bevoegd om de goederen voor rekening en – indien het risico van de zaken nog bij verkoper zou berusten – risico van koper op te slaan, dan wel de koop door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

#### 5. Levering en risico.

5.1 Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van verkoper.

5.2 In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van koper.

5.3 De keuze van het vervoermiddel berust bij verkoper.

5.4 Bij levering franco werk of op de wal behoeft verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het vervoertuig over een behoorlijk bereikbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper draagt zorg voor de lossing. Blijft koper hiertoe in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Het ontbreken van een of meer van de hiervoor bedoelde toestemmingen, ontheffingen of vergunningen ontslaat koper niet van zijn verplichtingen jegens verkoper.

#### 6. Levering op afroep.

6.1 Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor liet afroepen zijn gesteld, is verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, koper te sommeren een termijn te noemen welke alles zal zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. Koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke van dien is verkoper bevoegd om de zaken na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn de koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening – indien het risico van de zaken nog bij verkoper zou berusten – risico van koper op te slaan, dan wel de koop door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

#### 7. Hoeveelheid.

7.1 Verkoper is verplicht zich in te spannen om de hoeveelheden te leveren zaken zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, met dien verstande dat afwijkingen van 5% naar boven of naar beneden zijn toegestaan.

7.2 Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, de afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken schriftelijk meldt.

7.3 Ook al meldt koper tijdig aan verkoper dat hem minder is geleverd

dan op het eerste lid van dit artikel bedoelde document staat aangegeven, dan geeft hem zulks niet liet recht tot opschorting van betaling.

#### 8. Hoedanigheid en keuring.

8.1 Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijks is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die overeenstemt met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is.

8.2 Indien en voorzover de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers, opdrachtgevers of diens bouwdirectie, kan koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en voortvloeiën uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan verkoper heeft medegedeeld zodat verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.

8.3 Koper heeft het recht zaken op zijn kosten te keuren.

8.4 Indien de koper aan verkoper niet onmiddellijk de mogelijkheid geeft zich van de gebreken te overtuigen, in het bijzonder indien hij op verzoek van de koper niet onmiddellijk de afgekeurde zaken ter beschikking van de verkoper stelt, vervalt elke aansprakelijkheid van verkoper. Alle verdere aanspraken vervallen verder als de zaken onoordeelkundig opgeslagen, respectievelijk voor ongeschikte toepassingen wordt gebruikt of verwerkingsvoorschriften en constructiegegevens van de verkoper, die bij de verkoper opgevraagd kunnen worden, niet worden opgevolgd.

8.5 Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der zaken – zoals in kwaliteit, afmetingen of aantal per handelseenheid – kan koper echter slechts aanspraken jegens verkoper ontlenen voorzover de zaken, niet zijn verwerkt in mits koper het bestaan van zulke bezwaren meldt:

a) ingeval van levering franco op het werk franco op het bouwterrein: binnen twee werkdagen na ontvangst van de zaken; b) in alle andere gevallen: voor de verlading, behoudens het in lid 6 bepaalde.

8.6 In de gevallen, bedoeld in lid 8.5 onder b, is verkoper, indien koper daarom heeft verzocht en voorzover zulks redelijkerwijs van verkoper kan worden gevraagd, verplicht tijdig voor verlading aan koper kennis te geven van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden. Is verkoper deze verplichtingen niet nagekomen, dan is koper bevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de zaken.

8.7 Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet kopers rechten volgens de wet ingeval van gebreken, die bij keuring zoals die in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is dan wel - indien en voorzover het bepaalde in het derde lid van dit artikel van toepassing is – zoals die in het bestek is omschreven, niet konden worden ontdekt. Het in de vorige zin bepaalde is slechts van toepassing indien koper zijn bezwaren aan verkoper schriftelijk meldt binnen een redelijke korte termijn nadat koper de gebreken heeft ontdekt dan wel bij behoorlijke oplettendheid had kunnen ontdekken.

8.8 Indien koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden geeft hem zulks niet het recht om de betaling op te schorten.

#### 9. Aansprakelijkheid.

9.1 De aansprakelijkheid van verkoper voor eventuele tekortkomingen in de door hem geleverde zaken, dan wel in de door hem verrichte werkzaamheden, is beperkt tot nakoming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8.

9.2 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in de door hem geleverde zaken en door hem uitgevoerde werkzaamheden, indien en voorzover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van zijn zijde of opzet door zijn werknemers. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade is steeds uitgesloten.

9.3 De aansprakelijkheid van verkoper ingevolge artikelen 7, 8 en 9 gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van zaken; zulks ter keuze van koper en voorzover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren.

9.4 Iedere vordering tegen verkoper vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

9.5 Koper zal verkoper, zijn werknemers en zijn voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door verkopers van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke koper toekomen jegens verkoper.

9.6 Indien zaken in opdracht van koper, een door hem opgegeven merk of merkteken dragen, dan vrijwaart dit verkoper tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade verband houdende met het gebruik, het aanbrengen en/of de aanwezigheid van dit merk of merkteken.

#### 10. Emballage.

10.1 Meermalen bruikbare emballage wordt door verkoper tegelijk met geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

10.2 Voor op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door verkoper aan koper een creditfactuur gezonden.

10.3 In afwijking van het vorige lid bepaald is verkoper geen vergoeding verschuldigd, voor in slechte staat geretourneerde emballage.

10.4 Koper is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan verkoper verschuldigde.

10.5 Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan koper bij ontvangst van die factuur nog aan verkoper verschuldigd is,

wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper voldaan.

#### 11. Retourzendingen.

11.1 Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.

11.2 Geheel of gedeeltelijke verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

#### 12. Overmacht.

12.1 Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren zal verkoper het recht hebben de levering te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

12.2 Als overmacht zullen onder meer gelden; oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer bijvoorbeeld als gevolg van hoog af laag Water, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

#### 13. Eigendomsvoorbehoud.

13.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen verkoper krachtens deze overeenkomst of enig andere soortgelijke overeenkomst met koper, van deze heeft te vorderen, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Koper is niet gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen, dan wel te belasten met enig beperkt zakelijk recht, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf.

13.2 Indien dezelfde soort zaken door verkoper is geleverd en één of meerdere facturen zijn onbetaald gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige zaken als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper.

#### 14. Betaling en zekerheidsstelling.

14.1 De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst geleverd is, is opeisbaar op de vervaldag.

14.2 Indien koper enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop koper in verzuim is, is hij per maand of gedeelte van die maand waarover het verzuim voortduurt, aan verkoper een verdragingsreële verschuldigd gelijk de wettelijke rente vermeerderd met 2%.

14.3 Verkoper is gerechtigd om op elk moment en naar zijn oordeel voldoende zekerheid van koper te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen jegens verkoper.

14.4 Koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is verplicht om verkoper alle kosten gemaakt tot inning der vorderingen te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden geschat op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van H 113.

#### 15. Ontbinding.

15.1 Indien en zodra koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijkt geest insolvabel te zijn, is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten en de overeenkomst zonder ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.

#### 16. Toepasselijk Recht/Geschillen.

16.1 Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling, en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijkend gelden. De toepasselijkheid van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Wenen, 21. April 1980, is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

16.3 In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, kunnen partijen samen of ieder voor zich het geschil met uitsluiting van de gewone rechter doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.S.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

16.4 In geval van tegenstrijdigheden en/of verschillen in interpretatie van de tekst en de definities in de vreedme talen ten opzichte van de Nederlandse tekst gelden de tekst en de definities zoals die zijn opgesteld in het Nederlands als de basistekst/basisdefinities.

## Conditions Générales de vente et de livraison de **Fermacell**, ci-dessous dénommé « **Vendeur** ».

Ces Conditions de vente et de livraison ont été établies le 6 avril 1994 et enregistrées à la chambre de Commerce (Kamer van Koophandel en Fabrieken) pour Nimègue et la région de Nimègue.

### 1. Domaine d'application.

1.1

Les Conditions Générales sont applicables à toutes offres provenant du vendeur et sur toutes commandes faites au vendeur en vue d'une vente et d'une livraison réalisées par le vendeur, et pour tous accords avec le vendeur.

1.2

Des clauses provenant d'un acheteur, et déviant de ces Conditions Générales ne peuvent être valables qu'après accord écrit du vendeur.

### 2. Offres et confirmations.

2.1

Toutes offres sont entièrement sans engagement, quelles que soient leurs formulations et de quelles que manières qu'elles soient réalisées, sauf si explicitement autrement déclarées.

2.2

Des accords de vente ou autres accords conclus par nos représentants ou d'autres intermédiaires sont d'abord assujettis à notre confirmation écrite, ou, si une telle confirmation n'a pas eu lieu après un délai de quatorze jours, le vendeur signifie par son silence ou par ses actions avoir accepté l'accord.

2.3

Si la justesse d'une confirmation écrite n'a pas été contestée dans un délai de huit jours ouvrables, chaque partie doit s'y conformer.

### 3. Prix.

3.1

En l'absence de tout autre accord, les prix et les conditions stipulées dans la liste des prix sont ceux qui s'appliquent au moment de conclure l'accord.

3.2

S'il intervient, entre les dates de l'offre et de l'achat, ce aussi dans le cas où le vendeur aurait conclu une offre assujettissante, ou entre les dates de l'achat et de la livraison, une hausse des prix des biens proposés ou vendus, cette hausse étant due à une cause extérieure à la volonté du vendeur, par exemple par hausse des prix des matières premières, des prix de production, des droits d'importation, des taxes, des cours de devises étrangères, des coûts de transports, et autres, le vendeur est autorisé à répercuter cette augmentation sur ses prix, sauf dans les cas où une interdiction légale empêche une telle répercussion.

### 4. Délai de livraison.

4.1

Le délai de livraison est indiqué par le vendeur de la façon la plus précise que possible. Le vendeur est dans l'obligation de tout mettre en œuvre afin de respecter les délais impartis. L'acheteur ne dispose pas du droit à être dédommagé de quelque façon que ce soit dans le cas éventuel d'un dépassement des délais de livraison impartis, à moins d'un accord formel et à la condition que le dépassement des délais ait été directement et immédiatement sous la responsabilité du vendeur. Le dépassement des délais de livraison ne peut donner droit à l'acheteur à annuler l'ordre de vente ou à refuser la réception des biens et/ou le paiement des biens.

4.2

Si les biens ne sont pas pris dans les délais convenus par l'acheteur, le vendeur est autorisé à entreposer les biens à la charge et – dans le cas où les risques sur les biens reposeraient encore sur le vendeur – aux risques de l'acheteur, ou d'annuler la vente par une déclaration écrite et de réclamer des dédommagements.

### 5. Livraison et risque.

5.1

S'il a été convenu d'une livraison franco, les biens voyagent aux coûts et aux risques du vendeur.

5.2

Dans tous les autres cas, les biens voyagent aux coûts et aux risques de l'acheteur.

5.3

Le choix du moyen de transport repose sur le vendeur.

5.4

Dans le cas d'une livraison franco sur chantier ou à quai, le vendeur n'est pas tenu de transporter les biens au-delà d'un terrain où un véhicule de transport peut arriver sans difficultés, ou respectivement au-delà d'eau ou un bateau de transport peut arriver. L'acheteur est dans l'obligation de prendre livraison des biens en cet endroit. L'acheteur est tenu de s'occuper du déchargement. Dans le cas où l'acheteur ne pourrait s'acquitter de cette tâche, les coûts y afférents seront entièrement à sa charge. A moins d'un autre accord, l'acheteur est tenu de s'occuper à temps des éventuelles autorisations, dépenses et permissions sur le trajet du transport. Le défaut d'une ou de plusieurs de ces autorisations, dépenses ou permissions ne soustrait pas l'acheteur de ses obligations vis-à-vis du vendeur.

### 6. Livraison sur demande.

6.1

Dans le cas où une livraison sur demande est convenue sans que des délais aient été fixés pour la livraison, et si tous les biens ne sont pas demandés dans un délai de trois mois à compter de la date de conclusion du contrat d'achat, le vendeur est autorisé à sommer l'acheteur à fixer un délai à l'échéance duquel tous les biens devront avoir été demandés. Le délai que le vendeur peut fixer ne peut excéder une période de trois mois à compter du jour où l'acheteur aurait raisonnablement pris connaissance de la sommation du vendeur. L'acheteur est tenu de répondre à cette sommation, et au cas où aucune suite ne serait donnée, et après écoulément d'une période égale au plus long délai dont l'acheteur aurait pu disposer, le vendeur est autorisé à entreposer les biens à la charge et – dans le cas où les risques sur les biens reposeraient encore sur le vendeur – aux risques de l'acheteur, ou à annuler la vente par une déclaration écrite et de réclamer des dédommagements. Le vendeur dispose de ces mêmes droits dans le cas où l'acheteur, malgré la fixation d'un délai, ne répondrait pas à cette obligation.

### 7. Quantité.

7.1

Le vendeur est dans l'obligation à tout mettre en œuvre pour livrer les quantités de biens avec autant de précision que possible, une différence de 5% en plus ou en moins devant être tolérée.

7.2

À la livraison des biens, la lettre de voiture, le bon de livraison ou tout autre document de même sorte mentionnant la quantité des biens livrés doit être considéré comme demeurant en vigueur à moins que l'acheteur ne signifie par écrit son désaccord et ce, immédiatement après réception des biens.

7.3

Même si l'acheteur informe à temps le vendeur qu'il lui a été livré une quantité moindre que ne l'indiquent les documents ci-dessus mentionnés, l'acheteur ne se trouve pas dans le droit de suspendre le paiement.

### 8. Qualité et contrôle.

8.1

En ce qui concerne la qualité, si aucun accord n'a été formellement conclu, l'acheteur ne peut tout au plus qu'exiger une qualité correspondant à celle du produit concerné présent sur le marché dans des conditions normales et usuelles.

8.2

Dans le cas où un contrat définirait qu'une qualité doit être conforme à un devis et/ou que la livraison doit être réalisée sous contrôle et/ou satisfasse aux acheteurs, aux clients ou aux maîtres d'œuvre, l'acheteur ne peut exiger plus que ce qui est conclu par ailleurs dans ces conditions et uniquement dans le cas où ces exigences sont formellement convenues et sont dues à des exigences provenant du devis par rapport auquel l'acheteur est soumis et si de plus l'acheteur a informé par écrit et à temps le vendeur de telle sorte que le vendeur ait pu tenir compte de ces exigences dans son offre.

8.3

L'acheteur dispose du droit à faire contrôler les biens à ses frais.

8.4

Toute responsabilité civile du vendeur est abolie dans le cas où l'acheteur ne donnerait pas immédiatement au vendeur la possibilité de vérifier le manquement, en particulier si l'acheteur, et ce à la demande du vendeur, ne met pas à disposition du vendeur les biens désapprouvés. Toutes les autres responsabilités civiles sont également abolies si les biens sont entreposés sans discernement ainsi que dans le cas d'applications inadaptées ou si ne sont pas respectées les prescriptions pour le traitement et les instructions pour la construction délivrées par le vendeur, lesquelles peuvent lui être demandées.

8.5

Toute objection en relation à un manquement sur la qualité des biens – telles que sur l'état, les mesures ou la qualité par unité de commerce – ne peut donner à l'acheteur de faire valoir une responsabilité civile à l'encontre du vendeur sauf dans la mesure où les biens n'ont pas été traités et si l'acheteur communique l'objection :

a) dans le cas d'une livraison franco sur chantier ou sur le terrain de la construction : dans un délai de deux jours ouvrables après réception des biens.

b) dans tous les autres cas : avant chargement à l'exception des clauses contenues à l'alinéa 6.

8.6

Dans le cas où ainsi que mentionné à l'alinéa 6.5 b, où l'acheteur l'aurait demandé et où il serait raisonnablement possible de le demander au vendeur, celui-ci se trouverait alors dans l'obligation d'indiquer à temps à l'acheteur le lieu et le moment du déchargement en vue d'effectuer les contrôles. Dans le cas où le vendeur n'aurait pas observé ces obligations, l'acheteur dispose du droit à communiquer ses objections dès que possible, tout de même dans un délai raisonnable mais dans tous les cas avant échéance d'un délai de deux jours ouvrables après réception des biens.

8.7

En cas d'un manquement qui n'aurait pu être mis à jour par un contrôle effectué normalement et usuellement dans le commerce sur les biens concernés ou effectués selon la description du devis dans le cas où le paragraphe 3 de cet article serait applicable, les indications des paragraphes 5 et 6 ne modifient pas les droits de l'acheteur dont il peut bénéficier conformément aux lois. Les indications de la phrase précédente ne peuvent être applicables que si l'acheteur a signifié par écrit ses objections au vendeur dans un délai raisonnablement court après que l'acheteur ait mis à jour ou ait pu observer avec une attention convenable les manquements.

8.8

Dans le cas où l'acheteur pourrait faire valoir des droits dans le cadre des indications ci-dessus décrites, cela ne lui donne pas le droit de suspendre les paiements.

### 9. Responsabilité.

9.1

La responsabilité du vendeur à l'endroit d'éventuels manquements sur des biens qu'il aurait livrés ou sur des travaux qu'il aurait effectués est limitée aux conditions déterminées aux paragraphes 7 et 8.

9.2

La responsabilité du vendeur ne peut être engagée que sur des dommages dus à des manquements sur les biens livrés ou sur les travaux qu'il aurait effectués et ce, dans le cas où ces manquements auraient été occasionnés à dessein ou à la suite d'une faute flagrante de sa part ou à dessein par ses employés. Demeurant toujours exclue la responsabilité sur des dommages d'exploitation, sur des pertes indirectes ou sur d'autres dommages indirects.

9.3

La responsabilité du vendeur dans le cadre des paragraphes 7, 8 et 9 ne peut jamais conduire qu'à un dédommagement du montant de la facture ou à une nouvelle livraison des biens, ceci au choix de l'acheteur et dans la mesure où le vendeur serait dans la possibilité de livrer de tels biens.

9.4

Chaque réclamation effectuée à l'encontre du vendeur expire après qu'un délai d'une année se soit écoulé à dater du moment où la réclamation a été faite.

9.5

Durant l'exécution des travaux conclus dans le contrat, l'acheteur ne pourra reporter aucune responsabilité incombant à des personnes tierces sur le vendeur, ses employés ou toute personne étant intervenue pour aider à la réalisation du contrat, et ce dans la mesure où les responsabilités vont au-delà ou diffèrent de celles que l'acheteur peut faire exercer à l'encontre du vendeur.

9.6

Dans le cas où des biens porteraient des marques ou des signes de marques que l'acheteur aurait commandé d'y faire apposer, le vendeur serait alors libre de toute responsabilité pouvant incombent à des tiers sur le dédommagement de préjudices causés en liaison à l'utilisation, l'application ou la présence de ces marques ou de ces signes de marques.

### 10. Emballage.

10.1

La facture des biens mentionnera à part la note facturant tout emballage réutilisable.

10.2

Après que l'acheteur ait retourné à ses frais l'emballage au vendeur, ainsi qu'indiqué dans le premier alinéa, le vendeur enverra le plus rapidement que possible après réception de l'emballage une note de crédit à l'acheteur.

10.3

À la différence de ce qui est stipulé à l'alinéa précédent, le vendeur n'est pas redevable de l'indemnisation d'un emballage retourné en mauvais état.

10.4

À la réception de la facture de crédit, l'acheteur est autorisé à réduire la valeur de l'ensemble des montants que le vendeur lui a facturés du montant indemnisant l'emballage retourné.

10.5

Dans le cas où le montant de la facture de crédit serait plus élevé que ce dont l'acheteur est encore redevable au vendeur au moment de la réception de cette facture, le surplus doit être acquitté par le vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date de facturation.

### 11. Envois de retour.

11.1

Les envois de retour ne peuvent être acceptés sans concertation préalable.

11.2

Les biens complètement ou partiellement manipulés, les biens endommagés ou les biens livrés emballés mais dont l'emballage est manquant ou endommagé ne peuvent en aucun cas être retournés.

### 12. Cas de forces majeures.

12.1

Dans une situation où le vendeur serait empêché, par un cas de force majeure, à livrer ou à livrer dans des conditions normales, le vendeur disposerait alors du droit soit de prolonger le délai de livraison de la durée du cas de force majeure, soit d'annuler par écrit la commande dans la mesure où celle-ci n'aurait pas encore été accomplie.

12.2

On doit considérer, entre autres, comme cas de forces majeures, les cas de guerre, d'émeutes, de troubles, de violences, de grèves et de lock-out, d'interruption dans le transport consécutive par exemple à une variation anormale du niveau des eaux, de rupture de fonctionnement de machines et/ou d'outillages, de l'impossibilité de disposer de transport, de ruptures d'approvisionnement, de mesures étatiques ainsi que de toute autre circonstance de quelque nature qu'elle soit qui mettrait le vendeur en situation de ne plus raisonnablement pouvoir livrer dans des conditions normales.

### 13. Réserves de propriété.

13.1

Tous les biens livrés par le vendeur demeurent propriétés du vendeur jusqu'au moment où l'acheteur conformément à cet accord ou conformément à tout autre accord établi avec le vendeur se sera acquitté entièrement de ses dettes, dédommagements, coûts et intérêts inclus. L'acheteur ne dispose pas du droit de revendre les biens couverts par une réserve de propriété, ainsi qu'il n'est pas habilité à hypothéquer au-delà d'un exercice normal de la profession.

13.2

Dans le cas où le vendeur aurait réalisé plusieurs livraisons d'une même sorte de biens et qu'une ou plusieurs des factures seraient demeurées impayées, il serait alors considéré que les biens dont disposerait encore l'acheteur ne seraient pas acquittés, à l'exception du cas où l'acheteur pourrait prouver le contraire.

### 14. Paiements et cautionnements.

14.1

Le prix d'achat (T.V.A. comprise) de ce qui a été livré conformément à l'accord est exigible à la date d'échéance.

14.2

Si l'acheteur, ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas d'un montant dont il est redevable, il est juridiquement considéré comme étant en défaut sans qu'il soit nécessaire d'exiger une constitution en demeure. Dans ce cas, toutes les autres créances du vendeur envers l'acheteur sont immédiatement exigibles et en considération de ces créances, la constitution en demeure s'applique immédiatement. Du jour où l'acheteur est mis en défaut, il est, tout au long de la durée de la mise en défaut, redevable pour chaque mois ou pour toute fraction de mois entamée d'un intérêt de retard égal à l'intérêt déterminé légalement augmenté de 2%.

14.3

Le vendeur dispose du droit d'exiger à chaque instant que l'acheteur puisse présenter un cautionnement. Ce cautionnement de dettes vis-à-vis du vendeur doit être suffisant au jugement de ce dernier.

14.4

Si l'acheteur ne s'est pas acquitté à temps de ses dettes, il est tenu de couvrir tous les coûts que le vendeur aura engagés à l'encaissement des dettes, y compris les coûts dus à des procédures extra judiciaires, judiciaires et les éventuels coûts pour les exécutions. Les coûts dus aux procédures extra judiciaires sont fixés au minimum à 15% du montant de la dette et doivent être au minimum d'une valeur de € 113,00.

### 15. Résiliation.

15.1

Le vendeur dispose du droit à suspendre ses obligations, à résilier par écrit le contrat sans constitution en demeure et à réclamer le paiement des coûts, des préjudices et des intérêts dans le cas où l'acheteur ne satisfait pas à une ou plusieurs de ses obligations, n'y satisfait pas à temps ou convenablement, est déclaré en état de faillite, réclame un ajournement des paiements ou si son entreprise est en procédure de liquidation, ou que pour une raison ou une autre son entreprise est paralysée, qu'une partie de son actif a été saisi ou que pour toute autre raison, il semble ne pas être solvable.

### 16. Droits applicables/différends.

16.1

Tous les contrats conclus avec le vendeur sont régis par le droit hollandais par rapport auquel ces Conditions Générales fonctionnent comme suppléments et, dans la mesure où des dispositions à caractère impératif ne s'y opposent pas, comme divergences. L'application de la convention sur les contrats d'achats internationaux concernant les biens mobiliers (Vienne, 21 avril 1980) est explicitement exclue.

16.2

D'éventuels différends entre acheteur et vendeur seront jugés par un juge compétent au lieu du siège du vendeur, y compris les dispositions éventuelles délivrées par une procédure en référé, sous réserve d'exceptions impératives par rapport au droit.

16.3

À la différence de ce qui est défini à l'alinéa précédent mais uniquement dans le cas où le différend ne serait pas soumis à l'attention d'un juge et alors sans qu'il ne soit plus possible de pouvoir faire appel aux compétences d'un juge, les parties peuvent ensemble ou chacune à part faire arbitrer le différend dans le cadre d'un arbitrage conforme aux règlements de l'Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.S.) ainsi qu'il serait stipulé au moment où l'arbitrage serait réclamer.

16.4

En cas de contradictions et/ou de différences d'interprétations entre les textes et des définitions rédigées en langues étrangères d'une part et en néerlandais d'autre part, le texte et les définitions telles que formulées en néerlandais constitueraient le texte et les définitions de base.

**Alleen de actuele versie is geldig.**

**U vindt deze op onze website.**

Versie: juni 2024.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Technische wijzigingen voorbehouden. James Hardie Netherlands B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.

**Seule la version actuelle est valide.**

**Elle peut être consultée sur notre site Internet.**

Version : juin 2024.

La présente brochure a été rédigée avec le plus grand soin. Sous réserve de modifications techniques. James Hardie Netherlands B.V. décline toute responsabilité en cas de préjudice résultant d'erreurs, quelles qu'elles soient, dans la présente brochure.

Pour tout complément d'informations, veuillez prendre contact avec James Hardie Netherlands B.V.

©2024 James Hardie Europe GmbH. TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH.

©2024 James Hardie Europe GmbH. TM et ® symbolisent des marques et des marques déposées de James Hardie Technology Limited et James Hardie Europe GmbH.



**James Hardie  
Netherlands B.V.**

Postbus 398  
6600 AJ Wijchen  
Tel.: +31 (0)24 649 51 11

fermacell-nl@jameshardie.com  
www.fermacell.nl  
www.jameshardie.nl

**België:**

Tel.: +31 (0)24 649 51 10  
fermacell-be@jameshardie.com  
www.fermacell.be  
www.jameshardie.be

fer-025-00132/rvs

**James Hardie  
Netherlands B.V.**

Boîte Postale 398  
6600 AJ Wijchen  
Tél. : +31 (0)24 649 51 11

**Belgique :**

Tél. : +31 (0)24 649 51 10  
fermacell-be@jameshardie.com  
www.fermacell.be  
www.jameshardie.be



**fermacell®**